

Pregão Eletrônico

458245.72020 .100657 .4961 .607873040



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2020 (SRP)

Às 08:00 horas do dia 08 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 18/2020 de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00007/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de produtos laboratoriais aos consorciados do CISAM-SUL e ao mesmo, com entrega na sede dos respectivos entes consorciados, conforme descrição no Anexo I com entrega na sede dos Entes consorciados do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM SUL. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE* TUBO COLORIMÉTRICO, APLICAÇÃO* QUANTITATIVO DE ACETONA, CONCENTRAÇÃO 1 FAIXA DE ANÁLISE 20 A 5000 PPM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 63,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** ÁCIDO CLORÍDRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647- 01-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REAGENTE ACS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** SOLUÇÃO**Descrição Complementar:** SOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO NÍTRICO, CONCENTRAÇÃO 66%, APLICAÇÃO USO TÓPICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Cilindro 5,00 L**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** ÁCIDO SULFÚRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, INODOR, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PRO ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 125,0000 e a quantidade de 4 Litro .

Item: 5**Descrição:** ÁLCOOL ETÍLICO**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C₂H₅OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** JUNTA CÔNICA**Descrição Complementar:** JUNTA CÔNICA, MATERIAL BORRACHA EPDM, TIPO 2 FÊMEA, TIPO JUNTA CÔNICA GUKO, MEDIDA REF. 22 A 84, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO HERMÉTICO ENTRE FUNIL E KITAZATO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** MEIO DE CULTURA.**Descrição Complementar:** MEIO DE CULTURA., TIPO LAMINOCULTIVO, ADICIONAL DIVIDIDO EM: ÁGAR CLED, MACCONKEY, OUTROS COMPONENTES MEIO CROMOGÊNICO P/ E.COLI**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 385,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 8****Descrição:** BALANÇA ANALÍTICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 2000 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE 0,001 G, VOLTAGEM 110/220V V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.910,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.490,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 9****Descrição:** BALÃO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 213,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 10****Descrição:** BALÃO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, ADICIONAL COM 3 JUNTAS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 331,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 11****Descrição:** BALÃO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 201,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: BALÃO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO SCHLENK, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO SAÍDA COM 1 SAÍDA LATERAL, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 260,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: BARRA MAGNÉTICA

Descrição Complementar: BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 25 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO

Descrição Complementar: ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO PEGADOR, MATERIAL BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA EM PTFE, LARGURA 13 MM, APLICAÇÃO PESCADOR DE OBJETOS METÁLICOS, COMPRIMENTO NOMINAL 350 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 61,6200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: BASTÃO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300 MM, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO

Descrição Complementar: BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR 84,01 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA NaHCO_3 , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 144-55-8

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 153,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: BOROHIDRETO DE SÓDIO

Descrição Complementar: BOROHIDRETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 37,83 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NaBH_4 , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1694066-2

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 123,3500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: MEIO DE CULTURA.

Descrição Complementar: MEIO DE CULTURA., TIPO* CALDO ENRIQUECIMENTO SALMONELLA, ASPECTO FÍSICO* PÓ

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 3.600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,9600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 7,9600 e a quantidade de 3.600 Unidade .**

Item: 19**Descrição:** CARBONATO DE SÓDIO**Descrição Complementar:** CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-02-1**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 639,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 20****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO CONJUNTO COMPLETO, APLICAÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO CARTELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 97 POÇOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

Item: 21**Descrição:** FILTRO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL CELULOSE, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 80 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,3100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,3000 e a quantidade de 150 Unidade .**

Item: 22**Descrição:** CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR**Descrição Complementar:** CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE SPR08SIA1, TIPO SISTEMA MÓDULO SMART PAK DIRECT-Q8**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.345,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MERCK S/A, **pelo melhor lance de R\$ 2.694,6000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 23**Descrição:** COLORÍMETRO**Descrição Complementar:** COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁRP LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADIC MEMÓRIA INTERNA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.214,5300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 24**Descrição:** COLORÍMETRO**Descrição Complementar:** COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.310,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 25****Descrição:** COLORÍMETRO**Descrição Complementar:** COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.332,7400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HEXIS CIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.166,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 26****Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA**Descrição Complementar:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 620,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 620,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 27****Descrição:** FUNIL LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 209,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 28****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 29****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 30

Descrição: FRASCO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO COPO BECKER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 31

Descrição: FRASCO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO COPO BECKER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 32

Descrição: FRASCO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO DRESCHER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 37,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 33

Descrição: BÉQUER

Descrição Complementar: BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,1200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 34

Descrição: BÉQUER

Descrição Complementar: BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 37,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 35**Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 36****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 5000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 265,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 37****Descrição:** FRASCO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FRASCO LABORATÓRIO, TIPO COPO BECKER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 38****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 39****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 40****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 5000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** BÉQUER**Descrição Complementar:** BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,9500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 42

Descrição: CRONÔMETRO

Descrição Complementar: CRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIMENSÕES 80 X 57 X 18 MM, MOSTRADOR 9 H, 59 MIN E 59,99 S, SUBDIVISÃO 1/100 S, 1/1.000 MIN E 1/100.000 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 103,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 43

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 10 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 50 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 644,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 610,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 44

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 1,4 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10MM, ADICIONAL COM 4 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 644,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 610,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 45

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 25 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 25 MM, COMPONENTES COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 644,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 46

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 100 MCL, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 280,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, pelo melhor lance de R\$ 280,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 47

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 17,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 50 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48**Descrição:** FUNDO DESSECADOR**Descrição Complementar:** FUNDO DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO CERCA DE 300 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.294,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 49****Descrição:** ELETRODO MEDIÇÃO PH**Descrição Complementar:** ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO SELETIVO PARA FLUORETO, COMPONENTES CORPO PLÁSTICO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 5 A 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRAÇÃO DE MEDIDA 1 A 0,000001 MOL/L**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 733,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 50****Descrição:** ELETRODO MEDIÇÃO PH**Descrição Complementar:** ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO DE REFERÊNCIA, ESCOAMENTO/DIFUSÃO, COMPONENTES CORPOVIDRO/ TIPO ESPETO (OU FORMA DE PONTA)/ JUN-, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 733,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 657,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 51****Descrição:** SISTEMA FILTRAÇÃO**Descrição Complementar:** SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA E ERLNMEYER, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 250 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 52****Descrição:** ESCOVA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 CM X 30 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 53****Descrição:** ESCOVA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 2 CM, COMPRIMENTO 20 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 54****Descrição:** ESCOVA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES CERCA DE 3,5 CM X 40 CM

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 55****Descrição:** ESCOVA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES CERCA DE 8 CM X 30 CM**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 56****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE FERRO EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0 A 5,00 MG/L**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 250**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Teste**Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 57****Descrição:** FILTRO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, POROSIDADE 0,8 µM, DIMENSÕES CERCA DE 35 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,8600 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 58****Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO**Descrição Complementar:** SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 12,9 MILISIEMENS/CM**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 72,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 59****Descrição:** FRASCO CONTA-GOTAS**Descrição Complementar:** FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 60****Descrição:** FRASCO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA AMOSTRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 100 ML, TIPO TAMPA C/ SISTEMA DE FECHO, ACESSÓRIOS COM TIOSSULFATO DE SÓDIO, ESTERILIDADE E**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 4.600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 3,0300 e a quantidade de 4.600

Unidade .**Item: 61****Descrição:** FRASCO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 62****Descrição:** FRASCO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 63****Descrição:** FUNIL LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, ADICIONAL FUNDO PLANO, TIPO HASTE SEM HASTE, DIMENSÕES 100 MM DE DIÂMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 64****Descrição:** FUNIL LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 60 ML, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA E ROLHA TEFLON**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 62,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 65****Descrição:** PADRÃO REFERÊNCIA**Descrição Complementar:** PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO 2 CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE COR, APRESENTAÇÃO 2 LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DE ACORDO COM USP**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 742,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DIGICROM ANALITICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 975,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 66****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE ALUMÍNIO EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0 A 1,0 MG/L**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.531,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 10 Unidade**Item: 67****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,010 A 6,00 MG/L

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 3.600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,0500 e a quantidade de 3.600 Unidade .

Item: 68**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE FLUORETOS EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO MÉTODO SPADNS**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 3.125**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,3100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,2300 e a quantidade de 3.125 Unidade .

Item: 69**Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO**Descrição Complementar:** SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MANGANÊS, CONCENTRAÇÃO 10.000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,7200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 70**Descrição:** TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU; , PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.351,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.321,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 71**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 1**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FLUORESCÊNCIA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 33,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 33,6300 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 72**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 3**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE NITROGÊNIO TOTAL EM ÁGUA, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO ADICIONAL COLORIMÉTRICO**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 78,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 46,9000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 73

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 4

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 P/ DETERMINAÇÃO DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO), CONCENTRAÇÃO 1 FAIXA DE ANÁLISE ATÉ 1500 MG/L, APRESENTAÇÃO 1 TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 555,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 167,5000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 74

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE AMÔNIA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 3,00 MG/L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 984,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 75

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE SURFACTANTES EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 0,320 MG/L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,8000 e a quantidade de 250 Unidade .**

Item: 76

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,0500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Item: 77

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,0500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Item: 78

Descrição: PIPETADOR

Descrição Complementar: PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, TIPO PIRA, COMPONENTES* COM 3 VIAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 350,0500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 79

Descrição: MEMBRANA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO TRANSFERÊNCIA, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, FORMATO FOLHA, POROSIDADE CERCA DE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 8,5 X 15 CM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.304,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 80

Descrição: MEMBRANA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ACETATO DE CELULOSE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 321,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 81

Descrição: MICROPIPETA

Descrição Complementar: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.726,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 82

Descrição: HEXANO

Descrição Complementar: HEXANO, FÓRMULA QUÍMICA* C6H14 (N-HEXANO), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, MASSA MOLAR 86,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 110-54-3

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 81,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Litro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 15 Litro .

Item: 83

Descrição: FRASCO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ADICIONAL CALBRADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 752,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, pelo melhor lance de R\$ 752,8300 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 84

Descrição: PAPEL DE FILTRO

Descrição Complementar: PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 110 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO LENTA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.209,6500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 85

Descrição: PAPEL DE FILTRO

Descrição Complementar: PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 86

Descrição: PAPEL DE FILTRO

Descrição Complementar: PAPEL DE FILTRO, TIPO P/ SEPARAÇÃO DE FASES, DIÂMETRO CERCA DE 125 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 103,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 87

Descrição: INDICADOR DE PH

Descrição Complementar: INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, **pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 88

Descrição: CUBETA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 350 MCL, PERCURSO CAMINHO ÓPTICO ATÉ 10 MM, ADICIONAL COM 4 FACES POLIDAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 560,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 89

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMÁTICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.882,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.855,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 90

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 91

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 92****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 30 ML, MATERIAL VIDRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 93****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO WESTERGREN, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 1 EM 1 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 94****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,01 EM 0,01 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 95****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,05 EM 0,05 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 96****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,01 EM 0,01 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 97****Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO FILTRO, APLICAÇÃO P/ MICROPIPETA ATÉ 10 ML, MATERIAL POLIETILENO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 33,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 98****Descrição:** PIPETA**Descrição Complementar:** PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 99

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 11 ML, MATERIAL VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 100

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 192,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 101

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 25 ML, MATERIAL VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 113,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 102

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 136,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 103

Descrição: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Descrição Complementar: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 104

Descrição: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Descrição Complementar: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 105

Descrição: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Descrição Complementar: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 106**Descrição:** PLACA DE PETRI**Descrição Complementar:** PLACA DE PETRI, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 100 MM, ADICIONAL SUPORTA TEMPERATURAS DE ATÉ 300°C, TIPO USO COM TAMPA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 107****Descrição:** PONTEIRA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL PONTA LONGA E FLEXÍVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,2200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 108****Descrição:** PONTEIRA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ACESSÓRIOS C/ RESINA C4, TIPO USO* DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 109****Descrição:** PONTEIRA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 50 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOTO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL CONDUTIVA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 110****Descrição:** PROVETA**Descrição Complementar:** PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 111****Descrição:** PROVETA**Descrição Complementar:** PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 141,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade Unidade .**Item: 112****Descrição:** PROVETA**Descrição Complementar:** PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,0700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 113

Descrição: PROVETA

Descrição Complementar: PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 114

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 409,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 225,0000 e a quantidade de 1 Teste .**

Item: 115

Descrição: TIRA REAGENTE

Descrição Complementar: TIRA REAGENTE, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE CLORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 200 PPM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 409,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 275,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 116

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,010 A 6,00 MG/L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16

Valor Máximo Aceitável: R\$ 539,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 117

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DIÓXIDO DE CLORO EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0 A 5,00 MG/L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13.700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1800 e a quantidade de 13.700 Unidade .**

Item: 118**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 4**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 P/ DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL, CONCENTRAÇÃO 1 FAIXA DE ANÁLISE ATÉ 25 MG/L, APRESENTAÇÃO 1 TESTE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 984,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 119****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE FLÚOR EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 2,00 MG/L**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 19**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 19 Unidade .**Item: 120****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 4**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE 1 DETERMINAÇÃO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO), APRESENTAÇÃO 1 TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANÁLISE VOLUMÉTRICA POR TITULAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 264,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 264,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Item: 121****Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO**Descrição Complementar:** SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AQUOSA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 274,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 140,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 122****Descrição:** ÁCIDO SULFÚRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO SULFÚRICO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO* 0,1 N**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 218,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 123****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE FLUORETOS EM ÁGUA, APLICAÇÃO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO MÉTODO SPADNS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 152,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Litro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 39,0000 e a quantidade de 24 Litro .

Item: 124

Descrição: REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Complementar: REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 3 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 84,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Litro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 870,0000 e a quantidade de 1 Litro .

Item: 125

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FLÚOR, CONCENTRAÇÃO 10 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TAMPONADA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 403,5500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HEXIS CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 403,5500 e a quantidade de 1 Frasco 500,00 ML .

Item: 126

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 10)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 2 Frasco 500,00 ML .

Item: 127

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 4)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 2 Frasco 500,00 ML .

Item: 128

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 7)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 91,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 2 Frasco 500,00 ML .

Item: 129

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,01, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 222,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Frasco 250,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, **pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 1 Frasco 250,00 ML .**

Item: 130

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO TAMPÃO (PH 6,9)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 116,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Frasco 250,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, **pelo melhor lance de R\$ 49,0000 e a quantidade de 1 Frasco 250,00 ML .**

Item: 131

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, APLICAÇÃO PARA CROMATOGRAFIA, COMPOSIÇÃO TAMPÃO A + TAMPÃO B, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH 5,6 E PH 10,2

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Frasco 250,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 48,0000 e a quantidade de 1 Frasco 250,00 ML .**

Item: 132

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, COMPOSIÇÃO C/ BIFTALATO DE POTÁSSIO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH 4,0

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Frasco 250,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 47,0000 e a quantidade de 1 Frasco 250,00 ML .**

Item: 133

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DISSÓDICO E FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO O, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH 7,0

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Frasco 250,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 1 Frasco 250,00 ML .**

Item: 134

Descrição: MEIO DE CULTURA.

Descrição Complementar: MEIO DE CULTURA., TIPO LAMINOCULTIVO, ADICIONAL DIVIDIDO EM: ÁGAR CLED, MACCONKEY, OUTROS COMPONENTES MEIO CROMOGÊNICO P/ E.COLI

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 9,5700 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 135

Descrição: FUNIL LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 208,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 136****Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA CADINHOS, CAPACIDADE ATÉ 15 UNIDADES**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 175,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 137****Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 73,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 138****Descrição:** RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO**Descrição Complementar:** RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 108 MM, COMPRIMENTO 58 MM, ESPESSURA 15 MM, PESO 100 G, FAIXA TEMPERATURA INTERNA 0 A-50 °C, FAIXA TEMPERATURA EXTERNA-50 A-70 °C, FAIXA MEDIÇÃO UNIDADE RELATIVA 20 A 90 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA COM 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 170,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 139****Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2**Descrição Complementar:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICAÇÃO QUANTITATIVO DE NITRITO EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOMÉTRICO, CONCENTRAÇÃO FAIXA DE ANÁLISE 0,0 A 3,50 MG/L**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.318,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 140****Descrição:** TIOSSULFATO DE SÓDIO**Descrição Complementar:** TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$, PESO MOLECULAR 248,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 413,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Grama**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 410,0000 e a quantidade Grama .**Item: 141****Descrição:** TUBO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ADICIONAL COM ORLA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 142**Descrição:** TUBO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 200 MM, ADICIONAL SEM ORLA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,0000****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 143****Descrição:** TURBIDÍMETRO**Descrição Complementar:** TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TRABALHO 0 A 1.100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 99,99 NTU- 0.01- ESCALA DE 100 A 9, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA 9 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.457,0000****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIGICROM ANALITICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.457,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 144**Descrição:** CRESOL**Descrição Complementar:** CRESOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3C6H4OH (P-CRESOL OU 4-METILFENOL), ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS AGULHADOS, PESO MOLECULAR 108,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 106-44-5**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,8500****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Grama**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 145****Descrição:** BROMO**Descrição Complementar:** BROMO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ESCURO, MARROM-AVERMELHADO, FUMEGANTE, FÓRMULA QUÍMICA BR2, PESO MOLECULAR 159,81 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7726-95-6**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$ 39,8000****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Grama**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - REAGENTE ANALÍTICO 2****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,6600	R\$ 63,6600	07/12/2020 16:52:48
	Marca: EXODO						
	Fabricante: EXODO						
	Modelo / Versão: EXODO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acetona PA - CARACTERÍSTICAS: Líquido límpido próprio CAS: 67-64-1 / PESO MOL: 58,08 g/Mol /CONCENTRAÇÃO MIN: 99,5% FORMULA: acompanhar certificado e FISPQ						lor ave
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 175,0000	R\$ 175,0000	04/12/2020 17:19:57
	Marca: Merck						

Fabricante: Merck**Modelo / Versão:** 1000141000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACETONA PA EMSURE ACS ISO REAG PhEur MERCK

28.325.560/0001-35	RICCOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020
	PRODUTOS						10:20:35
	PARA						
	LABORATORIOS						
	LTDA						

Marca: ACS**Fabricante:** ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acetona PA - CARACTERÍSTICAS: Líquido límpido, incolor, odor próprio CAS: 67-64-1 / PESO MOL: 58,08 g/Mol /CONCENTRAÇÃO MIN: 99,5% FORMULA: (CH₃)₂CO. Deve acompanhar certificado e FISPQ. MARCA ACS**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 175,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 63,6600	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:03:06	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:13:39	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:24:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:24:06	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:15:03	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 63,6600. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 14:02:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: O segundo colocado não ofertou preço abaixo do estipulado no edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - ÁCIDO CLORÍDRICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 27,0800	R\$ 54,1600	07/12/2020 16:52:48
	Marca: EXODO						
	Fabricante: EXODO						
	Modelo / Versão: EXODO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido clorídrico 37% PA - * Teor Mínimo: 36,5% Number: 7647-01-0 /* Fórmula: HCl. Deve acompanhar certificado e FISPQ						
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/12/2020 10:20:35
	Marca: ACS						

Fabricante: ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ácido clorídrico 37% PA - * Teor Mínimo: 36,5% a 38,0% * CAS Number: 7647-01-0 / * Fórmula: HCl. Deve acompanhar certificado e FISPQ. MARCA ACS**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 27,0800	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:03:32	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:13:48	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:24:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:24:11	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:15:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 27,0800. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:14:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - SOLUÇÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 76,1500	R\$ 609,2000	07/12/2020 16:52:48

Marcas: EXODO**Fabricante:** EXODO**Modelo / Versão:** EXODO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Nítrico PA com teor mínimo de 65% para ensaios em ICP-OES. Deve ser acompanhado de laudo de certificação de pureza e FISPQ. Chloride (Cl) ≤ 50 ppb / Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppb / Sulphate (SO₄) ≤ 200 ppb / Ag (Silver) ≤ 0.5 ppb / Al (Aluminium) ≤ 5.0 ppb / As (Arsenic) ≤ 0.5 ppb / Au (Gold) ≤ 0.1 ppb / Ba (Barium) ≤ 0.5 ppb / Be (Beryllium) ≤ 0.5 ppb / Bi (Bismuth) ≤ 0.5 ppb / Ca (Calcium) ≤ 2.0 ppb / Cd (Cadmium) ≤ 0.5 ppb / Co (Cobalt) ≤ 0.5 ppb / Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb / Cu (Copper) ≤ 0.5 ppb / Fe (Iron) ≤ 2.0 ppb / Ga (Gallium) ≤ 0.1 ppb / Ge (Germanium) ≤ 0.1 ppb / Hg (Mercury) ≤ 1.0 ppb / In (Indium) ≤ 0.5 ppb / K (Potassium) ≤ 2.0 ppb / Li (Lithium) ≤ 0.5 ppb / Mg (Magnesium) ≤ 1.0 ppb / Mn (Manganese) ≤ 0.5 ppb / Mo (Molybdenum) ≤ 0.5 ppb / Na (Sodium) ≤ 10.0 ppb / Ni (Nickel) ≤ 5.0 ppb / Pb (Lead) ≤ 2.0 ppb / Pt (Platinum) ≤ 0.5 ppb / Sb (Antimony) ≤ 0.5 ppb / Sn (Tin) ≤ 0.5 ppb / Sr (Strontium) ≤ 0.5 ppb / Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb / Tl (Thallium) ≤ 0.5 ppb / V (Vanadium) ≤ 0.5 ppb / Zn (Zinc) ≤ 2.0 ppb / Zr (Zirconium) ≤ 1.0 ppb / Residue on ignition (as sulphate) ≤ 2 ppm. Deve acompanhar certificado e FISPQ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76,1500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	08/12/2020 08:03:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:15:16	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:31	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:15:32	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 76,1500. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:15:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ÁCIDO SULFÚRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1007311000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFÚRICO 95-97% PA EMSURE ISO MERCK	Não	Não	4	R\$ 125,0000	R\$ 500,0000	04/12/2020 17:19:57
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFÚRICO PA, PESO MOLECULAR 98,08, DENSIDADE 1,840 Gr. FRASCO 1000 ML. Teor Mínimo: 95% a 98% * CAS Number: 7664-93-9 * Fórmula: H2SO4. Deve acompanhar certificado e FISPQ	Sim	Sim	4	R\$ 137,2000	R\$ 548,8000	07/12/2020 16:52:48
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFÚRICO PA, PESO MOLECULAR 98,08, DENSIDADE 1,840 Gr. FRASCO 1000 ML. Teor Mínimo: 95% a 98% * CAS Number: 7664-93-9 * Fórmula: H2SO4. Deve acompanhar certificado e FISPQ. MARCA ACS	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/12/2020 10:20:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03
R\$ 137,2000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03
R\$ 125,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	08/12/2020 08:04:21	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:15:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:05:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:46:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51.
Aceite	08/12/2020 14:55:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 125,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ÁLCOOL ETÍLICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool etílico PA. Fórmula: C ₂ H ₆ O Peso Molecular: 46,07 g/mol / Número CAS: 64-17-5 Características: Líquido incolor / Concentração: 99,5%. Deve acompanhar certificado e FISQP. MARCA ACS	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/12/2020 10:20:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:04:50	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:15:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:41	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:41	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:14:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, n/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - JUNTA CÔNICA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - MEIO DE CULTURA.**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1054500500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUTRIENT AGAR (AGAR NUTRITIVO) GRANULADO MERCK	Não	Não	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	04/12/2020 17:19:57
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: b550-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • AGAR NUTRIENTE - FRASCO COM 500 G. Um meio de uso geral usados para o cultivo de uma vasta variedade de microrganismos.	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	07/12/2020 10:53:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 500,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 450,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:09:46:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:06:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:18:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances, sob pena de cancelamento do item por valor acima do proposto no edital..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:45	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:34:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:20:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	08/12/2020 15:29:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. Motivo: Vencedor o pelo chat e o fornecedor ofereceu o preço de R\$ 385,00
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALANÇA ANALÍTICA**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.910,0000	R\$ 15.820,0000	07/12/2020 15:11:47
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS GARANTIA 12 MESES BALANÇA DE PRECISÃO MODELO AD4200 - MARCA MARTE Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações Técnicas: Carga máxima: 4200 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,01 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox: 202x156 mm (CxL) Peso do equipamento: 3,4 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Inst/ Treinamento. Certificado calibração RBC							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 7.910,0000	R\$ 15.820,0000	07/12/2020 16:00:23
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO - MOD. AD2000 - MARCA: MARTE - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Balança com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala; - Display LCD com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada; - Possui 09 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa); - É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada; - Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através de saída serial RS232; - Balança ajustável ao ambiente de trabalho, com 2 níveis de velocidade de leitura; - Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0008, de 05 de janeiro de 2012; - Capacidade de pesagem: 2010g; - Sensibilidade: 0,01g; - Reprodutibilidade: 0,01g; - Classe de exatidão: II; - Unidades de pesagem: g, kg e ct; - Temperatura de trabalho: de 10°C a 40°C; - Alimentação: 110/240 Vca - 50/60 Hz automática; - Potência: 6,7W; - Consumo: 1 a 4W; - Dimensões do prato: 160 x 200 mm; - Dimensões da balança: L = 240 x A = 800 x C = 320 mm; - Acompanha: certificado de calibração RBC em 5 pontos, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa; Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/Dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012.							
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	2	R\$ 7.910,0000	R\$ 15.820,0000	07/12/2020 16:40:02
Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Modelo / Versão: BK 3000CI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA Design moderno, com linhas harmônicas. Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da Balança sem perturbar seu funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado de fácil visualização com alto Contraste, indicação de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios com data e hora e Número de Série. Possui Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimentação: Externa, tipo 12V, 1A, 1000mA, de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. POSSUI SISTEMA DE AJUSTE INTERNO PARA TARA. Capacidade: 3.100g Divisão: 0,01g Repetitividade: ± 0,02g Linearidade: ± 0,02g Dimensões do equipamento: 135mm. Faixa de tara: Até a carga máxima. Temperatura de uso: 15 a 35°C Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprovação do Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciada pelo INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e Carat (Quilate). Origem: 100% Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC. Incluso Instalação e Treinamento in-loco.							
32.578.926/0001-55	DINALAB	Sim	Sim	2	R\$ 7.910,0000	R\$ 15.820,0000	07/12/2020

COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: AD2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica: Descrição: - Capacidade 2000g - Resolução 0,01g - Estrutura externa em liga de metal com alta resistência química. - Capa de proteção contra respingos. - Sistema de proteção a sobrecargas. - Display LCD com operação intuitiva pelo usuário.- Indicador de peso por barras em toda a faixa de pesagem.- Função Tara em toda a faixa da balança. - Indicador de nível na parte frontal da balança. - Especificações técnicas. - Carga Máxima: 2000 g. Resolução: 0,01 g Repetitividade (s): 0,01 g/ Linearidade: ± 0.02 g/ Desvio da sensibilidade por temperatura: (10°C - 35 °C) 3 ppm/ °C / Tempo de estabilização máximo de 1,5 s /Voltagem: 220V ou bivolt. Condições Gerais para aquisição dos equipamentos - a empresa deverá fornecer: - Certificado de Calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) em 5 pontos que abranjam toda a faixa de trabalho. - Termo de garantia integral do equipamento por no mínimo 12 meses. - Lista com a relação dos prestadores de assistência técnica autorizada.- Manual de Instruções em português. - Instalação, treinamento in loco - Possuir assistência técnica autorizada num raio de até 1500 km de Orleans/SC. Prazo de entrega: Máximo 60 dias a partir da data da formalização do pedido.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.910,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.910,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.910,0000	60.637.667/0001-21	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.910,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.900,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:56:710
R\$ 7.860,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:56:777
R\$ 7.850,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:57:200
R\$ 7.800,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:57:270
R\$ 7.790,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:57:700
R\$ 7.740,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:57:773
R\$ 7.730,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:58:200
R\$ 7.680,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:58:280
R\$ 7.670,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:58:703
R\$ 7.620,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:58:813
R\$ 7.610,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:59:203
R\$ 7.560,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:59:313
R\$ 7.550,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:06:59:727
R\$ 7.500,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:06:59:820
R\$ 7.490,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:00:217
R\$ 7.440,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:00:327
R\$ 7.430,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:00:723
R\$ 7.380,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:00:853
R\$ 7.370,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:01:220
R\$ 7.320,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:01:350
R\$ 7.310,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:01:737
R\$ 7.260,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:01:870
R\$ 7.250,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:02:237
R\$ 7.200,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:02:373
R\$ 7.190,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:02:737
R\$ 7.140,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:02:890
R\$ 7.130,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:03:240
R\$ 7.080,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:03:417
R\$ 7.070,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:03:780
R\$ 7.020,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:03:943
R\$ 7.010,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:04:206
R\$ 6.960,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:04:433
R\$ 6.950,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:04:753
R\$ 6.900,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:04:933
R\$ 6.890,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:05:253

R\$ 6.840,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:05:440
R\$ 6.830,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:05:780
R\$ 6.780,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:05:940
R\$ 6.770,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:06:263
R\$ 6.720,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:06:460
R\$ 6.710,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:06:763
R\$ 6.660,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:06:980
R\$ 6.650,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:07:270
R\$ 6.600,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:07:473
R\$ 6.590,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:07:773
R\$ 6.540,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:08:000
R\$ 6.530,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:08:277
R\$ 6.480,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:08:507
R\$ 6.470,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:08:780
R\$ 6.420,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:09:017
R\$ 6.410,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:09:283
R\$ 6.360,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:09:527
R\$ 6.350,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:09:787
R\$ 6.300,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:10:033
R\$ 6.290,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:10:290
R\$ 6.240,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:10:547
R\$ 6.230,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:10:790
R\$ 6.180,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:11:057
R\$ 6.170,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:11:313
R\$ 6.120,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:11:567
R\$ 6.110,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:11:797
R\$ 6.060,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:12:083
R\$ 6.050,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:12:293
R\$ 6.000,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:12:627
R\$ 5.990,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:12:797
R\$ 5.940,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:13:183
R\$ 5.930,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:13:297
R\$ 5.880,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:13:617
R\$ 5.870,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:13:797
R\$ 5.820,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:14:120
R\$ 5.810,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:14:297
R\$ 5.760,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:14:643
R\$ 5.750,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:14:817
R\$ 5.700,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:15:153
R\$ 5.690,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:15:323
R\$ 5.640,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:15:657
R\$ 5.630,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:15:817
R\$ 5.580,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:16:163
R\$ 5.570,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:16:317
R\$ 5.520,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:16:687
R\$ 5.510,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:16:820
R\$ 5.460,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:17:183
R\$ 5.450,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:17:317
R\$ 5.400,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:17:467
R\$ 5.390,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:17:617
R\$ 5.340,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:18:197
R\$ 5.330,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:18:323
R\$ 5.280,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:18:703
R\$ 5.270,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:18:837

R\$ 5.220,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:19:200
R\$ 5.210,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:19:333
R\$ 5.160,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:19:703
R\$ 5.150,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:19:880
R\$ 5.100,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:20:213
R\$ 5.090,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:20:327
R\$ 5.040,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:20:717
R\$ 5.030,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:20:847
R\$ 4.980,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:21:223
R\$ 4.970,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:21:350
R\$ 4.920,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:21:720
R\$ 4.910,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:21:847
R\$ 4.860,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:22:237
R\$ 4.850,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:22:350
R\$ 4.800,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:22:743
R\$ 4.790,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:22:853
R\$ 4.740,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:23:250
R\$ 4.730,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:23:353
R\$ 4.680,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:23:777
R\$ 4.670,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:23:867
R\$ 4.620,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:24:260
R\$ 4.610,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:24:367
R\$ 4.560,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:24:773
R\$ 4.550,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:24:877
R\$ 4.500,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:07:25:283
R\$ 4.490,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:07:25:373
R\$ 7.500,0000	60.637.667/0001-21	08/12/2020 08:19:11:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:06:55	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:18:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:36:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:50:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	08/12/2020 16:08:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 4.490,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BALÃO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 213,7000	R\$ 1.068,5000	07/12/2020 16:52:48

Marca: PLENALAB**Fabricante:** PLENALAB**Modelo / Versão:** PLENALAB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão volumétrico calibrado com certificado RBC - volume: 100 mL**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 213,7000

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:07:23	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:18:49	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:30:56	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:30:56	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:16:52	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 213,7000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:16:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - BALÃO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 331,2600	R\$ 993,7800	07/12/2020 16:52:48
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balão volumétrico calibrado com certificado RBC - volume: 1000 mL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 331,2600

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:07:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:18:58	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:01	Item encerrado.

Recusa	08/12/2020 13:17:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 331,2600. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:17:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALÃO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 201,6000	R\$ 1.008,0000	07/12/2020 16:56:01
	Marca: PLENALAB						
	Fabricante: PLENALAB						
	Modelo / Versão: PLENALAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balão volumétrico calibrado com certificado RBC - volume: 50 mL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 201,6000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:08:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:19:09	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:06	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:17:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 201,6000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:17:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BALÃO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 260,8000	R\$ 782,4000	08/12/2020 16:56:01
	Marca: PLENALAB						
	Fabricante: PLENALAB						
	Modelo / Versão: PLENALAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balão volumétrico calibrado com certificado RBC - volume: 500 mL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 260,8000

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:08:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:19:25	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:12	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:17:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 260,8000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:18:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - BARRA MAGNÉTICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 34,2000	R\$ 68,4000	07/12/2020 16:56:01
	Marca: KASVI						
	Fabricante: KASVI						
	Modelo / Versão: KASVI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barra magnética (peixinho) 30 mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 34,2000

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:08:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:19:37	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:17	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 15:41:26	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 34,2000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item 08/12/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a
cancelado 15:41:33 etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/
no negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso
julgamento não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 61,6200	R\$ 123,2400	07/12/2020 16:56:01
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barra magnética (peixinho) 50 mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 61,6200	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:08:55	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:19:48	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:25	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:18:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 61,6200. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:18:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - BASTÃO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 11,8900	R\$ 47,5600	07/12/2020 16:56:01
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão de vidro - tamanho mínimo: 300 mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,8900	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:09:09	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:20:00	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:31:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:31:31	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:18:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 11,8900. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:18:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - BICARBONATO DE SÓDIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bicarbonato de sódio PA com pureza mínima de 99,0%. Deve acompanhar certificado e FISPQ	Sim	Sim	1	R\$ 153,5000	R\$ 153,5000	07/12/2020 16:56:01
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bicarbonato de sódio PA com pureza mínima de 99,0%. Deve acompanhar certificado e FISPQ. MARCA ACS FRS 500GRS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:23:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 153,5000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:09:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:20:11	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances..
Encerrada Disputa	08/12/2020 08:31:41	Encerrada etapa aberta do item.

Aberta

Encerrado 08/12/2020 08:31:41 Item encerrado.

Recusa 08/12/2020 13:18:42 Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 153,5000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item cancelado no julgamento 08/12/2020 15:14:28 Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BOROHIDRETO DE SÓDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:23:19
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Borohidreto de sódio PA. CAS No. 16940-66-2. Fórmula química: NaBH ₄ ·#8324;. MARCA ACS FRS 100G							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:10:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:21:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances, sob pena de cancelamento do item por valor acima do proposto no edital..
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:34:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:34:26	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:14:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - MEIO DE CULTURA.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	3.600	R\$ 7,9600	R\$ 28.656,0000	03/12/2020 12:28:13
Marca: IDEXX							

Fabricante: IDEXX**Modelo / Versão:** WP200I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WP200I COLILERT - UTILIZA A TECNOLOGIA DO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO (DST) PARA DETECTAR DE FORMA SIMUTANEA OS COLIFORMES TOTAIS E E.COLI.DOS NUTRIENTES INDICADORES. ONPG-MUG, SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE CARBONO NO COLILERT E PODEM SER METABOLIZADOS PELA ENZIMA COLIFORME β-GALACTOSIDASE E A ENZIMA β-GLUCURONIDASE DE E. COLI, RESPECTIVAMENTE.RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS - METODO APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES. MARCA: IDEXX / USA VALIDADE: CONFORME EDITAL.

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	3.600	R\$ 9,4500	R\$ 34.020,0000	04/12/2020 17:21:34
--------------------	--	-----	-----	-------	------------	-----------------	---------------------

Marca: Merck**Fabricante:** Merck**Modelo / Versão:** 1012980001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: READYCULT COLIFORMS 100 (EMB. C/20 FLACONETES) A/P MERCK

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,4500	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7,9600	00.377.455/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:10:56	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:22:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:34:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:34:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:11:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:14:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20.
Aceite	08/12/2020 15:15:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7,9600.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CARBONATO DE SÓDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 639,2800	R\$ 639,2800	07/12/2020 16:56:01
	Marca: EXODO						
	Fabricante: EXODO						
	Modelo / Versão: EXODO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carbonato de sódio PA. com pureza mínima acompanhar certificado e FISPQ						
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 639,2800	R\$ 639,2800	08/12/2020 17:49:48
	Marca: DINAMICA						
	Fabricante: DINAMICA						
	Modelo / Versão: P.10.0234.036.00.27						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carbonato de sódio PA. com pureza mínima de 99,9%. Deve acompanhar certificado e FISPQ

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 780,0000	R\$ 780,0000	04/12/2020 17:21:34
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: Merck

Fabricante: Merck

Modelo / Versão: 1063920500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SODIO CARBONATO ANIDRO PA EMSURE ISO MERCK

28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:23:19
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ACS

Fabricante: ACS

Modelo / Versão: ACS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carbonato de sódio PA. com pureza mínima de 99,9%. Deve acompanhar certificado e FISPQ. MARCA ACS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 780,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 639,2800	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 639,2800	59.403.410/0001-26	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 634,2800	59.403.410/0001-26	08/12/2020 08:30:33:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:11:35	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:22:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrado	08/12/2020 08:32:33	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 15:44:56	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERJET COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 59.403.410/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 634,2800. Motivo: Fornecedor solicitou por e-mail desistência do item, por não atender a correta especificação do edital.
Recusa	08/12/2020 15:45:34	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 639,2800. Motivo: Empresa desclassificada.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:45:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: item com valores acima do estipulado no edital

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	1.200	R\$ 25,9000	R\$ 31.080,00	20/12/2020 14:20:04
Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: WQT2K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WQT-2K QUANTI-TRAY 2000 – CARTELA PLASTICA ESTERIL COM 97 CAVIDADES, USADA PARA A QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES, E. COLI, ENTEROCOCOS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, E AS CONTAGENS DE HETEROTRÓFICAS (HPC) DOS KITS IDEXX, FORNECENDO UMA CONTAGEM							

DE 1-2419NMP/100ML (SEM DILUIÇÃO). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 CARTELAS MARCA: IDEXX / USA OBS: SERÁ ACOMPANHADO 01 COMPARADOR COLORIMÉTRICO VALIDADE: CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,9000	00.377.455/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:11:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:22:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:34:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:34:37	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:16:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 25,9000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - FILTRO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: GE Fabricante: GE Modelo / Versão: GE2800-258 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO EXTRAÇÃO CELULOSE ST 25x80mm P/ SOXHLET	Não	Não	150	R\$ 25,3000	R\$ 3.795,0000	04/12/2020 17:24:29
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI Marca: DAJOTA Fabricante: DAJOTA Modelo / Versão: DAJOTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL CELULOSE, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 80 MM MARCA: DAJOTA	Sim	Sim	150	R\$ 40,0000	R\$ 6.000,0000	07/12/2020 17:23:37

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 25,3000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:13:06	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:24:20	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:34:47	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	08/12/2020 08:34:47	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:56:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 25,3000. Motivo: Em negociação pelo chat, a empresa ofertou o preço de R\$ 17,31 por item.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	Não	Não	1	R\$ 2.694,6000	R\$ 2.694,6000	07/12/2020 13:52:07
Marca: Milli-Q Fabricante: Merck Modelo / Versão: SPR00SIA1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SmartPak® DQ3 Purification Pack For Direct-Q® 3 systems Apresentação: Caixa com 1 unidade Marca: Milli-Q Fabricante: Merck							
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	04/12/2020 17:24:29
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: SPR00SIA1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODULO SMARTPAK DQ3 P/DIRECT-Q 3 MILLIPORE							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.700,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 2.694,6000	33.069.212/0008-50	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:24:49	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:37:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:49:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:49:09	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:51:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50.
Aceite	08/12/2020 16:21:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, pelo melhor lance de R\$ 2.694,6000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MERCK S/A - CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - COLORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	04/12/2020 17:24:29
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1736350001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO PORTÁTIL SPECTROQUANT MOVE CI2/O3/CIO2/CyA/pH							
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	03/12/2020 10:34:36
Marca: DELLAB Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP Modelo / Versão: DL-CL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DL - CL DESCRIÇÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: O DL-CL é um equipamento simples de ser usado no campo ou no laboratório, pois funciona tanto na corrente elétrica com uma fonte externa ou uma (1) bateria de 9V, o que o torna um equipamento extremamente econômico e prático, pois pode ser utilizado no campo dentro do estojo de transporte o que permite uma manipulação fácil e rápida. Todas as operações são feitas através de apenas três (3) teclas. CAL - LIGA/LER - ENTER . A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando os padrões fornecidos. O DL-CL permite a gravação e a visualização dos resultados de até 50 análises de CLORO e a transferência dos dados gravados através da saída RS 232. Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método: DPD . FUNCIONA COM REAGENTES LIQUIDO, PÓ OU PASTILHA EFERVESCENTE PARA CLORO TOTAL E LIVRE. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados. Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67 conforme ABNT NBR IEC 60529, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 10 mg/l, absorbância: 0 a 2,5 abs; Emissor :Diodo emissor de luz-LED 525 nm, Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,01 mg/l, ± 0,0015 abs, Desligamento automático após 5 minutos sem utilização ou manual via MENU, Indicador de bateria fraca no display indicando quando houver necessidade de efetuar a troca. Ambiente de trabalho: Temperatura de 0 a 55 °C; Umidade Relativa de 0 a 90 % não condensada. Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes. LARG - 10 cm ; COMPR - 22 cm ; ALT - 8 cm ; PESO - 395 gr. Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 2.500 leituras ou fonte chaveada externa. Acompanha : Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa. DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE, 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM) e 1 Padrão secundário de CLORO de 5,0 mg/l (PPM), 1 Bateria de 9 V e 1 fonte chaveado (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23rd Edition.							
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	05/12/2020 13:44:37
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROLPOLICONTROL Modelo / Versão: AQUACOLOR CLORO FE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67 - POLICONTROL Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada, com leitura direta. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho em caso de ruptura de cubetas. Especificação Princípio de Análise: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato. Normatização: Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Comprimento de onda: Atende a norma SMEWW 4500-CL G: 505 nm. Detector: Fotocélula de Silício. Duas Faixas de Medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. Resolução: +/-0,01mg/L. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Faixa de absorbância: 0 a 3 A. Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) direta em mg/L e absorbância. Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. Display: LCD retroiluminado. Apresenta outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria, opção de ligar e desligar a retroiluminação. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: para armazenar as últimas 2000 leituras, com visualização no display. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 999 segundos para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento para a saída serial fechados. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não necessita de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: 100~240Vac / 50~60Hz e 4 pilhas AA. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte; 2 cubetas de amostra de vidro de 23,5 mm; 2 cubetas de plástico; 1 adaptador para cubeta quadrada; 4 pilhas AA; reagentes para 100 testes de cloro livre e 100 testes de cloro total; manual de instruções em inglês e português e certificado de garantia. Garantia: 02 anos contra defeito de fabricação. Modelo: AquaColor Cloro FE. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.							

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 4.214,0000	R\$ 4.214,0000	07/12/2020 16:03:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** CL800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO – MOD. LUCA-CL800 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL – Princípio de análise: DPD; - Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA); - Fonte de emissão: lâmpada de diodo emissor de luz (LED); - Detector: fotocélula de silício; - Faixas de medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L; - Resolução: $\pm 0,01\text{mg/L}$; - Precisão fotométrica: desvio menor que 2%; - Faixa de absorbância: 0 a 3A; - Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) direta em mg/L e absorbância; - Amostragem programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos; - Calibração automática do ZERO (branco) – ZERO armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra; - Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis; - Display LCD que apresenta diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria, entre outros; - Teclado tipo bolha com operação por 6 teclas; - Memória para armazenamento das últimas 2000 leituras com visualização no display; - Desligamento automático (Auto-off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas; - Gabinete resistente a corrosão com proteção IP67 (a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados); - Saída serial USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional; - Dimensões aproximadas: 114 x 198 x 83 mm; - Alimentação: 100-240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA; ACOMPANHA: - Maleta de transporte; - 4 Cubetas de amostra de 23,5mm; - Adaptador para cubeta quadrada de 10mm; - Fonte de alimentação 100-240Vac; - 4 Pilhas AA; - Reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; - Solução padrão de cloro de 1000 ppm; - Manual de instruções em português e certificado de garantia; - Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.214,0000	R\$ 4.214,0000	07/12/2020 17:51:08
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: HACH**Fabricante:** HACH**Modelo / Versão:** LPV445.9 7.00110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIMETRO DR300 CLORO 0,02-2,00 / 0,1-8,0MG/L Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. O medidor possui as seguintes Características: 2 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL) A prova d'água - proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min); Flutua quando cair acidentalmente na água; Possui memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; Apresenta mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada) Possui indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: $\pm 0,0015$ abs; Comprimento de Onda: 528nm; Permite inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L Precisão típica: Faixa baixa: $\pm 0,05$ mg/L Faixa alta: $\pm 0,2$ mg/L Peso do equipamento com pilhas 250g Dimensões aproximadas: 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento Fornecido com: Maleta plástica para transporte, 2 cubetas de vidro, 2 cubetas de plástico, 4 pilhas tipo AAA alcalinas, manual de instruções em português. Reagentes para as análises não acompanham o equipamento e devem ser solicitados separadamente conforme abaixo: 2105569-BR - Reagente DPD para Cloro Livre, para 10 ml de amostra, embalados em pillows selados, pacote com 100 unidades. Reagente em pó embalado em saches na quantidade adequada para 10mL de amostra. 2105669-BR - Reagente DPD para Cloro Total, 10 ml de amostra, embalados em pillows selados, pacote com 100 unidades. Reagente em pó embalado em saches na quantidade adequada para 10mL de amostra. INCLUSO: - GARANTIA ESTENDIDA - CLORO LIVRE REAGENTE DPD PP 10ML 100UN - 210556-BR - CLORO TOTAL REAGENTE DPD PP 10ML 100UN - 2105669-BR

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.214,5300	R\$ 4.214,5300	07/12/2020 15:14:25
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LAMOTTE**Fabricante:** LAMOTTE**Modelo / Versão:** DC 1500 -CL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIMETRO P/ ANALISE DE CLORO E BROMO 3240 Medidor portátil para análises de cloro livre, cloro total, Bromo livre e Total pelo método DPD. A série 1500 de colorímetros incorpora um projeto avançado que aumentam a confiabilidade, melhoram a precisão e simplificam o processo de calibração, tudo isso em um equipamento portátil e simples de usar. Características: •Display gráfico de fácil visualização •Bateria recarregável de íon lítio que pode ser carregada por fonte de alimentação ou computador (USB), evitando assim a compra de pilhas como consumíveis •Grau de Proteção IP 67 – À prova d'água – O equipamento possui uma tampa na porta USB para garantir o grau de proteção. •Visor com luz de fundo •Função autodesligamento •Memória para 500 dados com software opcional para gerenciamento dos dados. •Porta USB que pode ser usada para a função de carregamento em carregadores de veículos. •Carcaça robusta e de grande durabilidade Especificações Técnicas Faixa de Análise: 0 a 4,0 ppm (pode ser estendido por

diluição) Limite de Detecção: 0,05 ppm Display: Gráfico, 160 x 100 mm com luz de fundo Comprimento de Onda: 525 nm Precisão do Comprimento de Onda: +/- 2% Largura de Banda: 10 nm Faixa de Leitura Fotométrica: -2 a +2 Abs Precisão Fotométrica: +/- 0,001 Abs a 1 Abs Exatidão Fotométrica: +/- 0,005 Abs a 1 Abs Cubetas: Aceita cubeta redonda com 25 mm de diâmetro com fundo chato Fonte de Luz: LED Detector: Fotodiodo de silício Linguagens: Inglês, Espanhol, Frances, Português, Italiano, Chinês e Japonês. Porta USB: Mini B Alimentação: Fonte de Alimentação USB, conexão USB de computador, bateria recarregável ion lítio Duração da Bateria: Aproximadamente 380 testes com luz de fundo ativada ou 1.000 testes com luz de fundo desativada. Vida da bateria de aproximadamente 500 cargas Grau de Proteção: IP 67 com tampa do USB fechada Dimensões (CxLxA): 8,84 x 19,05 x 6,35 cm Peso: 362 g Apresentação de mensagem no display caso haja problemas com a medição Indicação de leituras salvas na tela inicial Indicação de bateria fraca Com o objetivo de economia de bateria, o equipamento permitir o ajuste de tempo que a luz de fundo permanece ligada. Possibilidade de ajuste na curva de calibração padrão, em qualquer ponto da faixa de análise. Nas leituras salvas devem conter as informações de método, comp. de onda, resultado da análise em ppm, % transmitância, absorbância, data e hora no display Acompanha: Colorímetro para Cloro e Bromo método DPD, Maleta para transporte Reagente para análise de cloro livre em pastilha método DPD (100 testes), Reagente para análise de cloro total em pastilha método DPD (100 testes), 6 cubetas com tampas, Frasco para coleta de amostra, Fonte de alimentação USB, Cabo USB. Marca LaMotte Peso líquido: 1,3 Kg Peso Pruto: 2,0 Kg Insta/Treinamento

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.611,0000	R\$ 6.611,0000	08/12/2020 07:08:19
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-CL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor para leitura direta de Cloro Livre, Cloro Total e Dióxido de Cloro Colorimétrico Microprocessado, Digital de bancada e campo a prova d'água. Marca Digimed – Modelo DM-CL Possui display de cristal líquido (LCD) retroiluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. O equipamento também disponibiliza informações no display em inglês e Espanhol. A informação no display pode ser mostrada de forma pequena ou grande, o que facilita sua visualização. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Utiliza método Analítico Colorimétrico por DPD e Tampão conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Utiliza os reagentes DPD e Tampão que podem ser preparados pelo usuário. Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Faz análise de Cloro livre e de Cloro Total nas faixas: - 0,00 a 5,00 mg/L - 0,00 a 11,00 mg/L Sua resolução para Cloro Residual livre e de Cloro Total é de 0,01 mg/L Limite de detecção faixa baixa: 0,02 mg/L Limite de detecção faixa alta: 0,1 mg/L Precisão faixa baixa: ± 0,05 mg/L Precisão faixa alta: ± 0,2 mg/L A sua faixa de medição de Dióxido de Cloro é de 0,00 a 8,00 mg/L. Possui a resolução de 0,01 para Dióxido de Cloro. Podem ser usados no aparelho, para sua Calibração, padrões estáveis de Permanganato de Potássio, padrões em Gel, padrões convencionais de Cloro ou Água Destilada. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Cloro. Possui a função "Calibração de Fábrica". Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 528nm e tempo de uso de no mínimo 10 anos. Detector de fotodiodo de silício. Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs. Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs Inserção de curva calibração do usuário em 1, 2 ou 3 pontos com valores editáveis dos padrões a serem utilizados. Tem 99 memórias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no próprio display do equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou para impressora. Apresenta mensagens de erro caso haja algum problema na medição ou na calibração. Realiza a compensação da Turbidez da amostra automaticamente. Tem grau de proteção IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Possui alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Possui saída Digital RS-232. Faz o monitoramento automático da carga da bateria avisando momento da troca. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC ou impressora pela saída RS232. Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. O aparelho possui desligamento automático para economizar carga da bateria. O tempo para seu desligamento pode ser programado pelo usuário (2 / 3 / 4 / 5 / 6 minutos). Opera com 0 a 90% de umidade relativa (não condensada) e temperatura de 0 a 50°C. Tem a garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Acessórios que Acompanham: - Manual de instruções em português e inglês - Kit Cubetas Casadas de 20mm com tampa - 06 unidades - Reagentes em sachê para 100 análises de cloro livre e 100 análises de cloro total - Solução Tampão para Cloro livre em volume de 50mL (DM-S10B5). - Bateria 9VCC - Manual de instruções em português - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade. - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para todas as soluções - Possui marcação CE

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	07/12/2020 14:04:47
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: AK530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SÁDIA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CAPACIDADE PARA 100 ANÁLISES ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRAÇÃO INTERNA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 6.611,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4.214,5300	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790

R\$ 4.214,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4.214,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4.200,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4.200,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.200,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.100,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:30:23:503
R\$ 4.114,5300	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:30:23:673
R\$ 3.000,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:30:47:643
R\$ 2.900,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:30:47:927
R\$ 2.800,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:30:53:707
R\$ 2.700,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:30:54:070
R\$ 2.600,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:31:03:740
R\$ 2.500,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:31:04:240
R\$ 2.400,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:31:09:167
R\$ 2.300,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:31:09:363
R\$ 2.200,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:31:23:170
R\$ 2.100,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:31:24:563
R\$ 2.150,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:31:26:783
R\$ 2.000,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:31:31:317
R\$ 1.900,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:32:02:297
R\$ 1.800,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:32:16:183
R\$ 1.600,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:32:23:610
R\$ 1.500,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:32:36:420
R\$ 2.096,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:32:50:107
R\$ 1.400,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:32:55:017
R\$ 1.300,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:33:17:837
R\$ 1.000,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:34:46:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:30:22	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:41:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:51:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:51:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:48:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:51:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48.
Aceite	08/12/2020 16:20:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - COLORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA	Não	Não	1	R\$ 6.125,0000	R\$ 6.125,0000	08/12/2020 07:08:19

LTDA

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA**Modelo / Versão:** DM-FL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor com leitura direta de Flúor Microprocessado pelo método SPADNS, Digital de bancada e campo a prova d'água. Marca Digimed – Modelo DM-FL Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Possui display de cristal líquido (LCD) retroiluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. O equipamento também disponibiliza informações no display em inglês e Espanhol. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões. Faixa de leitura de 0,00 a 2,00 mg/L Resolução de 0,01 mg/L Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 580nm e tempo de uso de no mínimo 10 anos. Detector de fotodiodo de silicone Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs Precisão fotométrica: $\pm 0,0015$ abs Limite de detecção: 0,02 mg/L Precisão 1,00 $\pm 0,2$ mg/L Possui calibração automática em 2 pontos e o valor do padrão pode ser programado pelo usuário Utiliza método Analítico Colorimétrico por SPADNS conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. A solução SPADNS pode ser preparada pelo usuário. Tem 99 memórias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um computador ou impressora. Apresenta mensagens de erro caso haja algum problema na medição ou na calibração. Possui a função "Calibração de Fábrica". Seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Possui alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Possui saída Digital RS-232. Opera na umidade relativa 0 a 90% não condensada e na temperatura de 0 a 55 °C Possui as dimensões (LAP) de 103 x 217 x 81 mm. Faz o monitoramento automático da carga da bateria. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC ou impressora pela saída RS232. O aparelho possui desligamento automático para economia de bateria. Tem a garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. Possui marcação CE. Acessórios que Acompanham: - Manual de instruções em português ou inglês (opcional) - Kit Cubetas Casadas de 20mm com tampa (03 unidades) - DM-CUBE2 - Solução Spadns (frasco de 1L) - DM-S10E. - Reagente para 50 análises e béquer plástico - Bateria 9VCC - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade e que possibilita o armazenamento de todos os acessórios. - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para todas as soluções.

01.061.762/0001-60	DELFINI	Sim	Sim	1	R\$ 7.300,0000	R\$ 7.300,0000	03/12/2020
	INDUSTRIA						10:34:36
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: DELLAB**Fabricante:** DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP**Modelo / Versão:** DL-FL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DL – FL
DESCRIÇÃO GERAL/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: O DL-FL é um equipamento simples de ser usado no campo ou no laboratório, pois funciona tanto na corrente elétrica com uma fonte externa ou uma (1) bateria de 9V, o que o torna um equipamento extremamente econômico e prático, pois pode ser utilizado no campo dentro do estojo de transporte o que permite uma manipulação fácil e rápida. Todas as operações são feitas através de apenas três (3) teclas. CAL - LIGA/LER - ENTER. Determinação de FLUORETOS em água no campo ou laboratório. A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando o padrão fornecido. O DL-FL permite a gravação e a visualização dos resultados de até 150 análises de FLUOR e a transferência dos dados gravados através da saída RS 232 , Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67 conforme ABNT NBR IEC 60529, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Determinação de FLUORETOS em água, Método SPADNS. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função backlight (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados, com Indicador de bateria fraca. Ambiente de trabalho: Temperatura de - 15 a 55 °C; Umidade Relativa de 0 a 95 % não condensada. Leitura direta de 0,00 a 2,00 mg/l ; absorbância: 0 a 2,5 abs; Emissor : Diodo emissor de luz-LED 580 nm , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l, $\pm 0,0015$ abs, Desligamento automático após 1:40 minutos de inatividade, Leitura em menos de 5 segundos, Calibração automática e manual; automática em 2 pontos com os valores selecionáveis e programáveis pelo usuário. Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes. LARG – 10 cm ; COMPR – 22 cm ; ALT – 8 cm ; PESO – 395 gr. Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 2.500 leituras ou fonte chaveada externa. Acompanha : Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, 02 cubetas de vidro de 20 ml com tampa. 1 Bateria de 9 V e 1 fonte chaveada (NBR 14136) de 100/240 v – 47/64Hz. Reagente SPADNS para 50 leituras de fluoretos e Padrão de Flúor de 1 mg/L c/validade de 1 ano, frasco c/100 ml. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition, NBR N. 13.737

04.196.357/0001-48	LINECONTROL	Não	Não	1	R\$ 7.300,0000	R\$ 7.300,0000	05/12/2020
	COMERCIO						12:44:37
	IMPORTACAO E						
	EXPORTACAO						
	LTDA						

Marca: POLICONTROL**Fabricante:** POLICONTROL**Modelo / Versão:** AQUACOLOR FLUOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR FLUOR (IP 67) – POLICONTROL Colorímetro microprocessado digital, portátil para análise de Flúor em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. ESPECIFICAÇÃO Princípio de Análise: Spadn's Normatização: Método 4500-F - Standard

Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Faixa de Medição: 0,00 a 2,00 mg/L. Faixa de Absorbância: 0 a 3 A. Resolução: 0,01 mg/L. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: Direta em mg/L e Absorbância. Modo manual ou automático. Com tempo de resposta programáveis com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. Display: LCD retroiluminado, com opção para ligar e desligar a retroiluminação. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 2 cubetas com tampa para amostra de 23,5 mm; Reagente para 50 testes e reagente SPADNS de 1 L; 4 pilhas AA, 1 dosador de reagentes; béquer de plástico; manual de instruções em inglês português; certificado de garantia. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Modelo: AquaColor Flúor. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 7.310,0000	R\$ 7.310,0000	07/12/2020 16:03:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: POLICONTROL

Fabricante: POLICONTROL

Modelo / Versão: AQUACOLOR FLUOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO – MOD. AQUACOLOR FLUOR – MARCA: POLICONTROL – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Colorímetro microprocessado digital, portátil para análise de flúor em campo ou bancada; - Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português; - Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas; - Princípio de análise: Spadn's; - Normatização: método 4500-F - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA); - Faixa de medição: 0,00 a 2,00 mg/L; - Faixa de absorbância: 0 a 3 A; - Resolução: 0,01 mg/L; - Precisão fotométrica: desvio menor que 2%; - Fonte de emissão: lâmpada de diodo emissor de luz (LED); - Detector: fotocélula de silício; - Leitura: direta em mg/L e absorbância; - Modo manual ou automático; - Tempo de resposta programável com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos); - Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos; - Calibração automática: do zero (branco); - ZERO: armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra; - Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis; - Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria; - Teclado: tipo bolha com operação por 06 teclas; - Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display; - Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas; - Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados; - Saída serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional; - Dimensões: 114 x 198 x 83 mm; - Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA; ACOMPANHA: - Maleta para transporte resistente; - 3 Cubetas com tampa para amostra de 23,5 mm; - Fonte de alimentação 100~240Vac; - 4 Pilhas AA; - Becker plástico; - Reagente SPADNS para 250 análises; - Solução padrão de flúor de 100ppm; - 1 Dosador de reagentes; - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia; - Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação;

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.310,0000	R\$ 7.310,0000	07/12/2020 17:51:08
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 9385100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIMETRO DR900 Colorímetro portátil microprocessado e digital. Deve possuir mais de 90 métodos colorimétricos pré-programados na memória, capacidade para armazenar mais métodos do usuário na memória não volátil com 12 pontos de calibração para cada método; seleção automática do comprimento de onda quando utilizado métodos armazenados na memória; possibilidade de armazenar os métodos como favoritos para acesso rápido; classificação dos métodos por ordem alfabética ou numérica; deve possuir sistema de correção automática do branco dos reagentes; realizar medições de concentração direta, absorbância e transmitância; possibilidade de ajustes na curva de calibração dos métodos pré-programados de fábrica e para os métodos inseridos pelo usuário com uma capacidade de 10 pontos; indicação no display de quando a amostra estiver fora da faixa de concentração do método utilizado; leitura da amostra e do usuário; sistema de cronometro para os métodos; lâmpada de LED com sistema de resfriamento interno (420nm, 520nm, 560nm e 610nm); estocar 100 leituras na memória (juntamente com o método, parâmetro analisado, número do programa, concentração, absorbância, transmitância, identificação da amostra, identificação do usuário e número de série do equipamento), com possibilidade de descarregar os dados via USB ou atualização do software do instrumento; relógio e calendário em tempo real; indicação de nível de carga da bateria no display; sistema de retroiluminação para ambientes escuros; possibilidade de funcionamento por intermédio de bateria recarregável (item opcional). O equipamento acompanha: 2 cubetas de vidro de 1 polegada de diâmetro com marcações de 10, 20 e 25m, 2 cubetas de plástico com caminho óptico de 1 cm, CD-Rom contém manual de operações e procedimentos de análises em português, manual de operações e procedimentos de análises originais em português, 4 pilhas alcalinas tipo AA, cabo USB e adaptador para tubos de 16mm de

diâmetro. Especificações: Energia 4 pilhas alcalinas tipo AA Faixa de medição fotométrica 0 a 2 Abs Acuracidade do comprimento de onda ± 1 nm Seleção do comprimento de onda A u t o m á t i c o Acuracidade fotométrica $\pm 0,005$ a 1,000 Abs Linearidade fotométrica $\pm 0,002$ a 1,000 Abs Vida útil das pilhas alcalinas 6 meses (aproximadamente) Armazenamento de dados 500 resultados de análises Display L C D Interface de comunicação U S B Teclado 10 teclas Peso 6 0 0 g Sistema óptico LED (diodo emissor de luz) e detector de silício Obs: O menor limite detectável pela curva de cor do equipamento é 25 unidades PtCo. Garantia 1 ano INCLUSO: -FLUORETO SOLUCAO SPADNS 2 LIVRE ARSENICO 1L

24.103.721/0001-95 ROYAL Sim Sim 1 R\$ 12.000,0000 R\$ 12.000,0000 07/12/2020 14:04:47

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: AK530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.310,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.310,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.300,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.300,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 6.125,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 6.025,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:34:19:333
R\$ 5.000,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:34:54:510
R\$ 4.900,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:34:54:883
R\$ 3.000,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:35:02:177
R\$ 2.900,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:35:02:527
R\$ 2.800,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:35:07:687
R\$ 2.700,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:35:08:127
R\$ 1.600,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:35:09:840
R\$ 1.500,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:35:25:540
R\$ 1.400,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:35:47:810
R\$ 1.300,0000	01.061.762/0001-60	08/12/2020 08:35:57:687
R\$ 1.000,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:36:03:123
R\$ 7.210,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:40:48:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:34:18	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:45:04	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 08:55:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 08:55:42	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:20:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO F... CAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPOR... EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - COLORÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.566,0000	R\$ 15.132,0000	08/12/2020 07:08:19

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-COR-USB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Cor Microprocessado, Digital de bancada e campo a prova d'água com compensação de Temperatura com saída USB. Marca Digimed – Modelo DM-COR-USB Faz leituras de Cor de amostras de águas e de água coloridas. Possui display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. A informação no display pode ser mostrada de duas formas: pequena ou grande, o que facilita sua visualização. O equipamento também disponibiliza informações no display em inglês e Espanhol. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Utiliza método Analítico Espectrofotométrico e tri-estímulos RGB, conforme metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ADMI de filtro "tristímulos") última Edição Métodos 2120 D e 2120E e CIE (Commission Internationale de l'éclairage) - Coordenadas X, Y e Z. Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Cor (PtCo). Possui a função "Calibração de Fábrica". Tem sensor de temperatura que no caso da variação da temperatura, solicita nova calibração do equipamento. Faz a compensação de temperatura automática para aumento da precisão e exatidão das análises. A compensação de temperatura é fundamental quando se trabalha com amostra de valor de Cor baixa. Possui a faixa de leitura de 0 a 500 UC (PtCo) Resolução de 0,1 / 1,0 PtCo selecionável em toda a faixa de medição. Sua precisão é de ± 1 Pt-Co + 3% Seu Limite de Detecção (LD) é de 1 PtCo Limite de Quantificação (LQ) é de 1,5 PtCo Tem a seleção da faixa de leitura Automática e Manual. Fonte de Luz LED (luz branca) com comprimento de onda de 400 ~ 700nm padrão RGB. A fonte de luz tem o tempo de uso de no mínimo 10 anos. Possui a calibração em 1, 2, 3 e 4 pontos selecionáveis pelo usuário. Permite que o usuário escolha a quantidade de pontos usados na sua calibração. O equipamento indica no display o Valor da Análise, os Valores das Coordenadas X e Y, a Tonalidade da Amostra lida e o Comprimento de Onda preponderante da Amostra. Tem 99 memórias de registro das leituras que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou impressora. O seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Possui Saída Digital RS-232. Faz o monitoramento automático da carga da bateria. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC ou impressora pela saída RS232. Opera na umidade relativa 0 a 80% não condensada e na temperatura de 0 a 55oC Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. Possui as dimensões (LAP) de 103 x 217 x 91 mm. Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. O aparelho possui desligamento automático. O tempo para seu desligamento pode ser programado pelo usuário (2 / 3 / 4 / 5 / 6 minutos) Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - Manual de instruções em português; - Kit Cubetas Casadas de 20mm com tampa - 03 unidades (DM-CUBE2) - Solução de padrão de 10 PtCo e volume de 50mL (DM-S15B). - Bateria 9VCC - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade e que possibilita o armazenamento de todos os acessórios. - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para a solução - Possui Marcação CE

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 8.332,0000	R\$ 16.664,0000	07/12/2020 17:51:08
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 9385100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORIMETRO DR900 Colorímetro portátil microprocessado e digital. Deve possuir mais de 90 métodos colorimétricos pré-programados na memória, capacidade para armazenar mais métodos do usuário na memória não volátil com 12 pontos de calibração para cada método; seleção automática do comprimento de onda quando utilizado métodos armazenados na memória; possibilidade de armazenar os métodos como favoritos para acesso rápido; classificação dos métodos por ordem alfabética ou numérica; deve possuir sistema de correção automática do branco dos reagentes; realizar medições de concentração direta, absorbância e transmitância; possibilidade de ajustes na curva de calibração dos métodos pré-programados de fábrica e para os métodos inseridos pelo usuário com uma capacidade de 10 novos métodos; indicação no display de quando a amostra estiver fora da faixa de concentração do método utilizado, identificação da amostra e do usuário; sistema de cronometro para os métodos; lâmpada de LED com sistema de 4 filtros internos (420nm, 520nm, 560nm e 610nm); estocar 100 leituras na memória (juntamente com data, hora, parâmetro analisado, número do programa, concentração, absorbância, transmitância, identificação da amostra, identificação do usuário e número de série do equipamento), com possibilidade de descarregar os dados com saída USB ou atualização do software do instrumento; relógio e calendário em tempo real; proteção da vida útil da bateria no display; sistema de retroiluminação para ambientes escuros; funcionamento por intermédio de bateria recarregável (item opcional). O equipamento acompanha uma caixa de vidro de 1 polegada de diâmetro com marcações de 10, 20 e 25m, 2 cubetas de plástico com espessura de 1 cm, CD-Rom contém manual de operações e procedimentos de análises em português, manual de instruções e procedimentos de análises originais em português, 4 pilhas alcalinas tipo AA, cabo USB e adaptador para cubos de 16mm de diâmetro. Especificações: Energia 4 pilhas alcalinas tipo AA Faixa de medição fotométrica u a 2 Abs Acuracidade do comprimento de onda ± 1 nm Seleção do comprimento de onda A u t o m á t i c o Acuracidade fotométrica $\pm 0,005$ a 1,000 Abs Linearidade fotométrica $\pm 0,002$ a 1,000 Abs Vida útil das pilhas alcalinas 6 meses (aproximadamente) Armazenamento de dados 500 resultados de análises Display L C D Interface de comunicação U S B Teclado 10 teclas Peso 6 0 0 g Sistema óptico LED (diodo emissor de luz) e detector de silicon Obs: O menor limite detectável pela curva de cor do equipamento é 25 unidades PtCo. Garantia 1 ano

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/12/2020 17:24:29
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1736320001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO PORTÁTIL SPECTROQUANT MOVE 100 (430-660nm) MERCK							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	07/12/2020 14:04:47
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK530 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 9.000,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 8.332,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.566,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 7.200,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:38:47:400
R\$ 6.832,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:43:38:420
R\$ 6.166,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:44:01:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:36:10	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:49:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:01:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:01:47	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:16:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:27:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10.
Aceite	08/12/2020 15:52:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.166,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 620,0000	R\$ 620,0000	16/12/2020 16:03:54
Marca: LUCADEMA							

Fabricante: LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-310C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLUNA PARA DEIONIZADOR DE ÁGUA – MOD. LUCA-310C – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL Carcaça construída em PVC branco rígido, com resina mista iônica e catiônica.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 620,0000

CNPJ/CPF

29.054.890/0001-04

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:37:09	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:49:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:01:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:01:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:57:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:05:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	08/12/2020 16:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 620,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 27 - FUNIL LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 209,3000	R\$ 418,6000	07/12/2020 16:57:50
	Marcas: PROLAB						
	Fabricante: PROLAB						
	Modelo / Versão: PROLAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Imhoff com capacidade para 1 litro em polipropileno						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 209,3000

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:37:33	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:21	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:01:59	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 209,3000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o

Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item cancelado no julgamento 08/12/2020 13:19:18 Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	07/12/2020 10:56:11
Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Modelo / Versão: ilw 1126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM POLIPROPILENO GRADUADO E COM BICO - VOLUME DE 1000 ML.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 14,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:38:57:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:38:06	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:05	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:04	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:29:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 13,8500	R\$ 83,1000	07/12/2020 15:50
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Becker de 500 ml – vidro (Ou 600 mL) Copo bequer, com graduação e bico, capacidade para 500 ml, confeccionado em Polipropileno autolavável a 121°C contendo parede espessa.Código SAMAE: 01-01-0001							
10.698.323/0001-54	BASPRIX	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	07/12/2020

COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: POLYLAB

Fabricante: POLYLAB

Modelo / Versão: ilw 1125

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM POLIPROPILENO GRADUADO E COM BICO - VOLUME DE 500 ML.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 13,8500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 12,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:39:15:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:38:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:13	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:09	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:29:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 12,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 15,0000	R\$ 30,0000	07/12/2020 16:57:50
	Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Becker de vidro - volume: 250 mL						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	07/12/2020 10:56:12
	Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Modelo / Versão: 1101-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 250 ML.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 15,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 14,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:39:23:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:38:46	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:27	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:29:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	07/12/2020 17:00:00
	Marcas: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Becker de vidro - volume: 50 mL						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/12/2020 11:01:15
	Marcas: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 50 ML.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 10,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 9,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:40:21:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:39:43	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:35	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:21	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 9,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - FRASCO LABORATÓRIO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 37,0000	R\$ 111,0000	07/12/2020 17:00:00
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Becker de vidro - volume: 500 mL							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/12/2020 11:01:15
Marca: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 500 ML.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 37,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 35,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:40:31:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:39:59	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:27	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - BÉQUER****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 34,1200	R\$ 136,4800	07/12/2020 17:00:00
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo becker de vidro com medição - volume: 100 mL							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	07/12/2020 11:01:15

Marca: IONGLOSS**Fabricante:** IONGLOSS**Modelo / Versão:** 1101-100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 100 ML.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 34,1200	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 33,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:40:39:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:40:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:51	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:32	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 33,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 34 - BÉQUER****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 37,0000	R\$ 148,0000	07/12/2020 17:00:00
	Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo becker de vidro com medição - volume: 500 mL						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	07/12/2020 11:01:15
	Marca: IONGLOSS Fabricante: IONGLOSS Modelo / Versão: 1101-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 500 ML.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 37,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 35,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:40:43

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:40:30	Item Aberto.

Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:50:57	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:39	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marcas: IONGLASS Fabricante: IONGLASS Modelo / Versão: 1101-1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 1000 ML.	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	07/12/2020 11:01:15

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:40:50	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:51:05	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:46	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat e o fornecedor ofereceu o preço de R\$ 17,55
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marcas: PLENALAB	Sim	Sim	2	R\$ 265,0000	R\$ 530,0000	08/12/2020 17:00:00

Fabricante: PLENALAB**Modelo / Versão:** PLENALAB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Copo Becker de vidro, fabricado em borossilicato com graduação e bico - volume: 5000 mL

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	07/12/2020 11:01:49
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: IONGLASS**Fabricante:** IONGLASS**Modelo / Versão:** 1101-5000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 5000 ML.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 265,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 250,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:42:06:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:41:23	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:52:09	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:02:52	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:02:52	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 37 - FRASCO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 15,0000	R\$ 60,0000	07/12/2020 17:00:00
	Marca: NALGON						
	Fabricante: NALGON						
	Modelo / Versão: NALGON						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Becker fabricado em polipropileno com graduação em silk-screen - volume: 250 mL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:41:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:52:15	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada	08/12/2020	Encerrada etapa aberta do item.

Disputa Aberta 09:02:57

Encerrado 08/12/2020 09:02:57 Item encerrado.

Recusa 08/12/2020 13:19:47 Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item cancelado no julgamento 08/12/2020 13:19:52 Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - BÉQUER

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 31,1100	R\$ 93,3300	07/12/2020 17:00:00
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO BECKER FORMA BAIXA, COM GRADUAÇÃO E BICO, CAPACIDADE PARA 1000 ML, CONFECCIONADO EM VIDRO, AUTOCLAVÁVEL A 121°C CONTENDO PAREDE ESPESSA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31,1100	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:41:51	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:52:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:03:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:03:05	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:20:06	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 31,1100. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - BÉQUER

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - BÉQUER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 23,9500	R\$ 71,8500	07/12/2020 17:01:44
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO BECKER FORMA BAIXA, COM GRADUAÇÃO E BICO, CAPACIDADE PARA 800 ML, CONFECCIONADO EM VIDRO, AUTOCLAVÁVEL A 121°C CONTENDO PAREDE ESPESSA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,9500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:42:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:52:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:03:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:03:14	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:20:26	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 23,9500. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:20:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - CRONÔMETRO

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 43 - CUBETA LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 644,0000	R\$ 1.288,0000	07/12/2020 17:53:00
Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: 2427606 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBETA VIDRO REDONDA 25MM 10ML C/ TAMPAS ROSCA 6UN Cubeta de vidro redonda com passo ótico de 25 mm, marcação de 10mL com tampa. Caixa com 06 unidades. Utilizada com colorímetros Pocket II, DR2400, DR2500.							
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 644,4500	R\$ 1.288,9000	07/12/2020 17:01:44
Marca: HEXIS Fabricante: HEXIS Modelo / Versão: HEXIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cubeta de vidro redonda com passo óptico de 25 mm, marcação de 10 mL com tampa, diâmetro externo de 2 cm e diâmetro interno de 1,5 cm para tampa. Caixa com 6 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 644,4500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 644,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 610,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:45:52:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:43:08	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:55:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:07:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:07:55	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 610,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 44 - CUBETA LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA LTDA Não Não 2 R\$ 644,0000 R\$ 1.288,0000 07/12/2020 17:53:00

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 2434706

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBETA VIDRO REDONDA 25MM C/ TAMPAS 2100P/2100Q 6UN Cubeta redonda de vidro com tampa. Indicada nos turbidímetros modelos 2100P/2100Q. Caixa com 06 unidades.

32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 2 R\$ 644,4500 R\$ 1.288,9000 07/12/2020 17:01:44

Marca: HEXIS

Fabricante: HEXIS

Modelo / Versão: HEXIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBETA REDONDA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 10ML, COM TAMPAS. UTILIZADA NO TURBIDÍMETRO HACH 2100Q. COM MARCAÇÃO DE 10ML. CAIXA COM 06

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 644,4500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 644,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 610,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:46:00:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:43:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 08:55:57	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:08:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:08:03	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 610,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - CUBETA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - CUBETA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob.	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	4	R\$ 280,0000	R\$ 1.120,0000	08/12/2020 07:48:55
	Marca: PRO-TOOLS						
	Fabricante: PRO-TOOLS						

Modelo / Versão: KG104**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBETA 10mm CAM. ÓPTICO EM VIDRO ÓTICO 3,5ml. TAMPA TEFLON 340-2500nm DIM. 45x12,5x12,5mm JANELA 10mm.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 280,0000

CNPJ/CPF

04.880.181/0001-49

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:51:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:03:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:14:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:14:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:26:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:30:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Aceite	08/12/2020 14:32:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 280,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - CUBETA LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - FUNDO DESSECADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.294,0000	R\$ 1.294,0000	07/12/2020 17:01:44
	Marcas: PLENALAB						
	Fabricante: PLENALAB						
	Modelo / Versão: PLENALAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO 12 LITROS DIÂM						MM
	COMPLETO (com tampa e disco de porcelana						
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,00	20 J5
	Marcas: IONGLOSS						
	Fabricante: IONGLOSS						
	Modelo / Versão: 1354br-300						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• DESSECADORES DE VIDRO. - CARACTERÍSTICAS: Dessecador em vidro borossilicato e disco de porcelana. Tampa tipo com torneira. Possui anel de borracha para melhor vedação. DESSECADOR COM TORNEIRA PARA VÁCUO DISCO DE PORCELANA DIÂMETRO INTERNO DE 300 MM. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.294,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:52:35:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:51:58	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:03:31	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:14:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:14:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: ME010	Sim	Sim	2	R\$ 733,0000	R\$ 1.466,0000	07/12/2020 15:16:20
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE	Sim	Sim	2	R\$ 733,0000	R\$ 1.466,0000	07/12/2020 16:04:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo combinado de pH com Corpo de Vidro – ME Eletrodo de pH para usos gerais. Não recomendado para medição em soluções altamente ácidas ou alcalinas. Faixa de pH: 0 a 14 pH Temperatura de Trabalho: 5 a 60°C Offset: 7 +/- 0,5 pH (25°C) Porcentagem de Resistência: ? 97% (25°C) Resistência Interna: ? 250 M? (25°C) Tempo de Resposta: ? 1 minuto Tipo de Referência: ? Solução de Referência: ? Junção/ Recarregável Sistema de Referência: Ag/AgCl Tipo de Diafragma: Pontual em Cera Armazenamento: Cloreto de Potássio 3 M (KCl 3 Mol/L) Solução de Enchimento: Cloreto de Potássio 3 M saturado com AgCl Diâmetro: 12 mm Comprimento: 165 mm Comprimento do Cabo: 1 metro Conector: BNC Observação: A vida útil do eletrodo de pH é influenciada pelo tipo de amostra, temperatura etc. A manutenção também é extremamente importante. Marca Marte

EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS E**Marca:** DIGIMED**Fabricante:** DIGIMED**Modelo / Versão:** DME-CV1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE PH - MOD. DME-CV1 - MARCA: DIGIMED - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Tipo escoamento; - Sistema de referência: Ag/AgCl + barreira iônica; - Junção de cerâmica; - Eletrólito: KCl 3M; - Faixa de leitura: 0 a 14 pH; - Material do corpo: vidro; - Comprimento da haste: 108mm; - Diâmetro do corpo: 12mm; - Temperatura de operação: 0 a 100°C (P atm); - Conector tipo BNC; - Cabo de 1m; - Acompanha: manual de instruções em português.

32.578.926/0001-55	DINALAB	Sim	Sim	2	R\$ 733,0000	R\$ 1.466,0000	07/12/2020
	COMERCIO E						17:01:44
	SERVICOS EIRELI						

Marca: SENSOTEC**Fabricante:** SENSOTEC**Modelo / Versão:** SENSOTEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo para leitura de pH compatível com pHmetro modelo DME-CVA1

60.160.546/0001-31	DIGICROM	Não	Não	2	R\$ 967,0000	R\$ 1.934,0000	08/12/2020
	ANALITICA LTDA						07:09:40

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA**Modelo / Versão:** DME-CV1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo combinado de pH do tipo escoamento, com sistema de referência Ag/AgCl mais barreira iônica que dispensa o uso de AgCl no eletrólito interno, comprimento do corpo de 108 mm e diâmetro de 12mm. Possui o cabeçote reforçado com proteção para esgarçamento do cabo, eletrólito de KCl 3M, Faixa de pH de 0 a 14 e Faixa de Temperatura de 0 a 100 C. Tem vidro do bulbo reforçado azul, conector BNC, cabo de 1 metro e sua data de fabricação e seu número de série gravados em baixo relevo no cabeçote. Acessórios que acompanham: - Manual de instruções em português - Certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade à RBC (Rede Brasileira de Calibração). Marca Digimed - Modelo DME-CV1**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 967,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 733,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 733,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 733,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 728,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:56:18:737
R\$ 710,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:56:18:960
R\$ 705,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:56:19:213
R\$ 662,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 09:02:04:910
R\$ 657,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:02:05:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 08:56:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:12:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:23:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:23:43	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:08:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 657,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LA EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - SISTEMA FILTRAÇÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 30,0000	R\$ 270,0000	07/12/2020 17:03:11
Marca: PLENALAB Fabricante: PLENALAB Modelo / Versão: PLENALAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLNMEYER BOCA ESTREITA, VIDRO BORO-SILICATO, DE CAPACIDADE DE 250ML							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:04:41	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:16:49	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:28:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:28:15	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:20:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:20:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ESCOVA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ESCOVA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - ESCOVA LABORATÓRIO**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - ESCOVA LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - REAGENTE ANALÍTICO 2**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	250	R\$ 5,2700	R\$ 1.317,5000	07/12/2020 17:53:43
Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: 230149-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRO REAGENTE FERROZINE SOLUCAO 500ML Para determinação dos níveis de traços de ferro pelo método de Ferrozine. Método Hach 8147. Faixa: 0,009 a 1,40 mg / L. Amostra: 25 mL. Frasco de 500 mL.							
* 00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	250	R\$ 6,0000	R\$ 1.500,0000	04/12/2020 17:27:56
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1147610001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT FERRO (0,005-5,00mg/L Fe) 1000 TESTES MERCK							

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 08:59:56	Desclassificação da proposta de R\$ 5,2700. Desclassificado pela descrição, pois no item a faixa de leitura não atende o especificado no edital.
Cancelado	08/12/2020 09:04:24	Todas as propostas do item foram desclassificadas.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 09:04:24	Desclassificação da proposta de R\$ 6,0000. proposta desclassificada por não estar compatível com o disposto no edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 57 - FILTRO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 10,0000	R\$ 1.500,0000	07/12/2020 17:21:55
Marca: FILTERPRO Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: FSPES4045 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO DE SERINGA 0,45UM. FORNECIMENTO MÍNIMO TOTAL DE 150 UNIDADES (PRODUTO LACRADO DE FÁBRICA).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	13.213.516/0001-66	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 2,8600	13.213.516/0001-66	08/12/2020 09:07:56:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:05:02	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:17:11	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:28:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:28:15	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:05:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:12:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Aceite	08/12/2020 16:14:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2,8600.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 58 - SOLUÇÃO PADRÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 732,0000	R\$ 732,0000	08/12/2020 07:11:10
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução Padrão de Condutividade de 1412 microS/cm à 25°C; Marca Digimed - Modelo DM-S6A A solução é preparada conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão é acondicionado em frasco retangular em volume de 500 ml; Possui Lacre de Segurança; Tem a validade de 12 (doze) meses. Acessórios que acompanham: - Certificado de calibração.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 732,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:05:51	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor,

	09:16:59	enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:28:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:28:15	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 07:48:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do permitido no edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - FRASCO CONTA-GOTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 88,8400	R\$ 355,3600	07/12/2020 17:03:11
	Marca: PLENALAB						
	Fabricante: PLENALAB						
	Modelo / Versão: PLENALAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco de vidro com conta-gotas com capacidade de 50 ou 60 mL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 88,8400	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:06:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:17:20	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:28:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:28:15	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:20:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 88,8400. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:21:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	4.600	R\$ 3,6800	R\$ 16.928,00	08/12/2020 17:03:11
	Marca: IDEXX						
	Fabricante: IDEXX						
	Modelo / Versão: WV120SBST-200						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WV120SBST-200 - FRASCO COM TAMPA ROSCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE. POSSUI LACRE DE VEDAÇÃO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE,						

USADO PARA ANALISE BACTERIOLOGICA, COM REAGENTE DE TIOSSULFATO DE SODIO PULVERIZADO PARA INIBICAO DO CLORO NA AGUA. POSSUI MARCAÇÃO DO LOTE NO FRASCO PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE. CAPACIDADE 120ML COM MARCAÇÃO DE 100ML. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES MARCA: IDEXX VALIDADE: CONFORME EDITAL.

32.578.926/0001-55 DINALAB Sim Sim 4.600 R\$ 3,6800 R\$ 16.928,0000 07/12/2020 17:03:11
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Marca: CAPITOL

Fabricante: CAPITOL

Modelo / Versão: CAPITOL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco estéril contendo pastilha de tiossulfato de sódio, capacidade de 100 a 120 mL, sendo que deve indicar do volume de 100 mL. Vedação com rosca ou flip top, com certificacao de não emissao de fluorescência. Certificado deverá acompanhar a encomenda.

59.403.410/0001-26 INTERJET Sim Sim 4.600 R\$ 3,6800 R\$ 16.928,0000 07/12/2020 17:49:48
COMERCIAL EIRELI

Marca: CAPITOL

Fabricante: CAPITOL

Modelo / Versão: 04HP83HCPL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco estéril contendo pastilha de tiossulfato de sódio, capacidade de 100 a 120 mL, sendo que deve indicar do volume de 100 mL. Vedação com rosca ou flip top, com certificacao de não emissao de fluorescência. Certificado deverá acompanhar a encomenda.

00.398.022/0001-51 PRO ANALISE Não Não 4.600 R\$ 4,5000 R\$ 20.700,0000 04/12/2020 17:27:56
QUIMICA E
DIAGNOSTICA
LTDA

Marca: Corning

Fabricante: Corning

Modelo / Versão: PY1700-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASCO P/AMOSTRA COLIFORMES EM ÁGUA CAPITOL VIAL 04HP83HCPL 100-120ml ESTÉRIL C/TIOSSULFATO DE SÓDIO EMB. C/ 200UND

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS E Sim Sim 4.600 R\$ 8,0000 R\$ 36.800,0000 07/12/2020 17:23:37
SERVICOS PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: IDEXX

Fabricante: IDEXX

Modelo / Versão: IDEXX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco estéril contendo pastilha de tiossulfato de sódio, capacidade de 100 a 120 mL, sendo que deve indicar do volume de 100 mL. Vedação com rosca ou flip top, com certificacao de não emissao de fluorescência. Certificado deverá acompanhar a encomenda. MARCA: IDEXX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4,5000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,6800	00.377.455/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,6800	59.403.410/0001-26	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,6800	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,4800	00.377.455/0001-20	08/12/2020 09:09:08:407
R\$ 4,1500	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:11:43:610
R\$ 3,3800	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:12:55:677
R\$ 3,2000	00.377.455/0001-20	08/12/2020 09:13:48:490
R\$ 3,2100	09.134.068/0001-38	08/12/2020 09:28:08:733
R\$ 3,0300	00.377.455/0001-20	08/12/2020 09:28:36:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:07:46	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:18:33	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem
Encerrado	08/12/2020 09:30:36	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:16:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3,0300.

Habilitado 09/12/2020 09:20:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - FRASCO LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 59,6500	R\$ 119,3000	07/12/2020 17:04:26
	Marca: PHOX						
	Fabricante: PHOX						
	Modelo / Versão: PHOX						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASCO REAGENTE TAMPA AZUL VIDRO BORO 1000ML TRANSPARENTE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 59,6500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:08:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:20:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:31:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:31:36	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:21:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 59,6500. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:21:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - FUNIL LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 64 - FUNIL LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 62,3300	R\$ 249,3200	07/12/2020 17:04:26
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Modelo / Versão: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUNIL HASTE LONGA DE VIDRO, COM DIÂMETRO DE 75MM CAPACIDADE - 60ML							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62,3300	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:08:39	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:20:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:31:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:31:36	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:21:33	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 62,3300. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:21:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 65 - PADRÃO REFERÊNCIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 975,0000	R\$ 975,00	08/12/2020 13:21:39
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S15G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Padrões de Calibração de medidor de Cor; Marca Digimed – Modelo DM-S15G Fornecido na escala PtCo; O kit é composto de 5 (cinco) padrões nos valores de 0, 10, 50, 100 e 500 PtCo; Os padrões são acondicionados em cubetas de vidro especial com tampa e diâmetro de 20,0mm; As soluções são preparadas a partir das soluções de Cloroplatinato de Potássio e Cloreto Cobaltoso; Os padrões							

seguem o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; Os padrões têm a validade de 6 (seis) meses. Acessórios que acompanham: - Certificado de calibração.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 975,0000

CNPJ/CPF

60.160.546/0001-31

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:09:23	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:20:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:31:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:31:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:26:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 16:41:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31.
Aceite	09/12/2020 07:47:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 975,0000. Motivo: Valor negociado no chat com o fornecedor, que ofertou o lance de R\$ 740,00
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA - CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: HACH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de reagentes para 100 análises colorimétricas para detecção de alumínio na faixa de 0 a 0,8 mg/L	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	07/12/2020 14:35:21
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: 2242000-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALUMINIO CONJ REAGENTES ALUMINON 0,008-0,800MG/L AL 100UN Conjunto de reagentes para análise de Alumínio na faixa de 0.008-0.800 mg/l. Utilizados em todos os Espectrofotômetros e Colorímetros Hach.Contém reagentes:14290.99 14577.99 14294.49	Não	Não	10	R\$ 3.531,0000	R\$ 35.310,0000	07/12/2020 17:55:11
11.238.697/0001-50	IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo / Versão: MERCK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de reagentes para análises colorimétricas para detecção de	Sim	Sim	10	R\$ 3.900,0000	R\$ 39.000,0000	07/12/2020 17:55:11

alumínio na faixa de 0 a 0,8 mg/L . Oferecemos 06 kits de 185 testes cada. Marca Merck Ref. 1144130001. Procedência Importada

07.756.105/0001-14 FLOPTECH Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 08/12/2020 07:42:46
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: KIT COLORIMÉTRICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE REAGENTE PARA 100 ANÁLISES COLORIMÉTRICAS PARA DETECÇÃO DE ALUMÍNIO NA FAIXA DE 0 A 0,8 MG/L. 100 TESTES

09.134.068/0001-38 OBAH Sim Sim 10 R\$ 7.065,0000 R\$ 70.650,0000 07/12/2020 17:23:37
PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI

Marca: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: DAJOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de reagentes para 100 análises colorimétricas para detecção de alumínio na faixa de 0 a 0,8 mg/L MARCA: DAJOTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.065,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.900,0000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.531,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.500,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3.490,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:12:28:987
R\$ 3.000,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:12:38:490
R\$ 2.700,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:14:30:203
R\$ 2.500,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:14:50:900
R\$ 2.100,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:15:12:657
R\$ 2.000,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:15:39:783
R\$ 1.900,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:15:51:707
R\$ 1.800,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:15:59:263
R\$ 1.700,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:16:08:630
R\$ 1.600,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:16:16:827
R\$ 1.590,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:16:27:217
R\$ 1.500,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:17:07:777
R\$ 3.500,0000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:17:40:413
R\$ 1.490,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:18:54:247
R\$ 1.400,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:19:19:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:10:41	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:21:19	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	3.600	R\$ 0,9000	R\$ 3.240,0000	07/12/2020 15:18:26
Marca: LAMOTTE Fabricante: LAMOTTE Modelo / Versão: DPD1 CLORO LIVRE 6903A-M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTILHAS DPD1 CLORO LIVRE 6903A-M Referência: 6903A-M Reagente em pastilhas para análise de Cloro Livre pelo método DPD para 1000 testes. Método: DPD. Na ausência de iodo, o cloro livre disponível reage instantaneamente com DPD para produzir uma cor vermelha. Aplicação: Análises de água potável, superficiais e águas salinas, águas de piscina e efluentes domésticos e industriais. Cloro Livre Faixa de Medição: 0,00 a 4,00 ppm Cloro Livre Limite de Detecção: 0,02 ppm Acompanha: Blisters com pastilhas para 1000 testes (6903A-M). Marca: LaMotte Peso Líquido: 300 gramas Peso Bruto: 500 gramas ESTAMOS OFERTANDO 04 CAIXAS DE 1.000 TESTES CADA							
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	3.600	R\$ 1,0500	R\$ 3.780,0000	07/12/2020 10:27:55
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1005980001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT CLORO LIVRE (0,010-6,00mg/l) 1200 TESTES MERCK							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,0500	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 09:12:28	Desclassificação da proposta de R\$ 0,9000. proposta desclassificada pela descrição não atender a faixa de medição estipulada pelo edital.
Aberto	08/12/2020 09:12:35	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:23:54	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:37:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:37:13	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:57:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1,0500. Motivo: Valor negociado pelo chat, o fornecedor ofertou o preço de R\$0,90 por quantidade.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	3.125	R\$ 0,3100	R\$ 968,7500	07/12/2020 17:55:11
Marca: QHEMIS Fabricante: QHEMIS Modelo / Versão: SPADNS-0500							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPADNS SOLUCAO 500ML * Indicado para análise de fluoreto por colorimetria. * Preparada a partir de reagentes grau analítico e água tipo I. * Data de fabricação e validade no rótulo e no certificado. * Prazo de validade: 24 meses contados a partir da data de fabricação.

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	3.125	R\$ 1,2800	R\$ 4.000,0000	08/12/2020 07:27:37
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-S10E-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução SPADNS para análise de Flúor. Marca Digimed – Modelo DM-S10E-500 A solução segue o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão é acondicionado em frasco de 500 ml; Tem a validade de 6 (seis) meses. Acessórios que acompanham: - Certificado de calibração.

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3.125	R\$ 10,0000	R\$ 31.250,0000	08/12/2020 07:42:46
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: REAGENTE SPANDS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO SPANDS. FAIXA DE LEITURA DE 0,02 A 2,00 MG/L PARA LEITURA EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 2800 MARCA HACH, SPECTROQUANT PROVE 100, E EQUIPAMENTOS DA ALFAKIT. FRASCO COM 250ML PARA 125 TESTES. VALIDADE DE 2 ANOS. CERTIFICADO DE QUALIDADE POR LOTE. VALOR POR TESTE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1,2800	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 0,3100	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 0,3200	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:17:14:543
R\$ 0,3000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:21:30:290
R\$ 0,2900	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:22:20:873
R\$ 0,2800	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:22:31:030
R\$ 0,2400	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:22:54:217
R\$ 0,2300	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:23:03:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:14:02	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:25:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 08:23:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 08:25:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Aceite	09/12/2020 08:32:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 0,2300.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2020 10:27:55
	Marca: Merck						

Fabricante: Merck**Modelo / Versão:** 1147700001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SPECTROQUANT MANGANÊS (0,010-10mg/L) 500 TESTES MERCK

68.886.605/0001-65	MARTE	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,1400	R\$ 5.140,0000	07/12/2020 15:18:26
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI						

Marca: WTW**Fabricante:** WTW**Modelo / Versão:** KIT DE ANALISE MANGANES: SERIE 14770**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE ANALISE MANGANES: SERIE 14770 PART NUMBER WTW 252084 PART NUMBER MERCK 114770/2 CARACTERÍSTICAS GERAIS Kit para Análise de Manganês ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de Análise:0.01 ... 10.0 mg/l Mn Cubeta: 10, 20, 50, 16 e 28 mm Volume da Amostra necessário para análise: 5 mL Quantidade de Testes por Kit: 250 DIST. WTW ESTAMOS OFERTANDO 04 CAIXAS COM 250 TESTES CADA

* 07.756.105/0001-14	FLOPTECH	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	08/12/2020 07:42:46
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** ISOQUANT MANGANÊS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS. ISOQUANT MANGANÊS. FAIXA DE LEITURA DE 0,10 A 10,00 MG/L. PARA LEITURA EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 2800 MARCA HACH, SPECTROQUANT PROVE 100 E EQUIPAMENTOS DA ALFAKIT. EMBALAGEM COM 500 TESTES. VALIDADE DE 2 ANOS. CERTIFICADO DE QUALIDADE POR LOTE. VALOR POR TESTE.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 5,1400

68.886.605/0001-65

08/12/2020 08:00:03:790

R\$ 5,0000

00.398.022/0001-51

08/12/2020 08:00:03:790

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:36:34:123	08/12/2020 10:41:34:123	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 09:16:28	Desclassificação da proposta de R\$ 10,0000. proposta desclassificada pela descrição, pois não atende a faixa de leitura estipulada no item.
Aberto	08/12/2020 09:16:38	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:27:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:37:13	Encerrada etapa aberta do item.
Aguardando convocação ME/EPP	08/12/2020 09:37:13	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	08/12/2020 10:36:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	08/12/2020 10:41:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:41:34 de 08/12/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CPF/CNPJ: 68.886.605/0001-65.
Encerrado	08/12/2020 10:41:34	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:58:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. Motivo: Preço chat, o fornecedor fez a proposta de R\$ 4,72 por unidade.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ Marca: MERCK Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1183280001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PADRÃO CALIBRAÇÃO P/TURBIDEZ (0,02-10-1000 NTU) KIT P/TURBIQUANT 1500T 1500IR (KIT C/ 3 PADRÕES)	Sim	Sim	1	R\$ 5.351,3200	R\$ 5.351,3200	08/12/2020 07:51:28
11.238.697/0001-50	IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo / Versão: MERCK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Solução Padrão de Turbidez estabilizada (1000 / 10 / 0,02) NTU Kit com 03 Frascos. Marca Merck Ref. 1183280001. Procedência Importada	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	07/12/2020 21:44:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.351,3200	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.341,3200	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:26:21:717
R\$ 5.331,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:27:49:567
R\$ 5.321,0000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:27:52:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:18:20	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:29:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 08:40:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:02:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50.
Aceite	09/12/2020 09:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.321,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - REAGENTE ANALÍTICO 1

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX	Não	Não	500	R\$ 33,6300	R\$ 16.815,0000	03/12/2020 12:30:59

Modelo / Versão: WHPC25**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** WHPC25 SIMPLATE PARA HPC É USADO PARA A QUANTIFICAÇÃO DE CONTAGENS DE HETEROTRÓFICAS (HPC) EM ÁGUA. BASEIA-SE NA TECNOLOGIA DE MÚLTIPLAS ENZIMAS. METODO APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER. EMBALAGEM: 25 FRASCOS + 25 PLACAS - 25 ANALISES MARCA: IDEXX / USA VALIDADE: CONFORME EDITAL.

09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 70,0000	R\$ 35.000,0000	07/12/2020 17:23:37
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: IDEXX**Fabricante:** IDEXX**Modelo / Versão:** IDEXX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit descartável contendo método para quantificação de bactérias heterotróficas simplificado em águas, com faixa de detecção de 0 a 500 NMP. Deverá ser aprovado pela EPA e citado no SMEWW MARCA: IDEXX**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 33,6300	00.377.455/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:20:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:30:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:42:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:42:07	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:16:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 33,6300.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 72 - REAGENTE ANALÍTICO 3****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 78,0000	R\$ 7.800,0000	07/12/2020 14:36:37
	Marca: HACH						
	Fabricante: HACH						
	Modelo / Versão: HACH						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Nitrogênio total. (0,5 a pelo menos 15mg/L N) com 25 ou 50 TESTES P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). Método: Digestão Koloreff ou Hach 10071. Compostos nitrogenados orgânicos e inorgânicos são transformados e determinado fotometricamente. Deve ser compatível para uso em espectrofotômetros HACH DR 2800 e DR 6000						
* 68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 78,0100	R\$ 7.801,0000	07/12/2020 15:20:57
	Marca: WTW						
	Fabricante: WTW						
	Modelo / Versão: Reagente para DQO faixa média 0076-SC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PARA ANALISE DE NITROGENIO TOTAL: SERIE NTOT1 PART NUMBER WTW 252084 PART NUMBER MERCK 114770/2 CARACTERÍSTICAS GERAIS Kit para Análise de Manganês ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de Análise:0.01 ... 10.0 mg/l Mn Cubeta: 10, 20, 50, 16 e 28 mm Volume da Amostra necessário para análise: 5 mL Quantidade de Testes por Kit: 250 DIST. WTW ESTAMOS OFERTANDO UMA CAIXA COM 250 TESTES						

53.276.010/0001-10 HEXIS Não Não 100 R\$ 78,0100 R\$ 7.801,0000 07/12/2020 17:58:46

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 2672245-BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITROGENIO TOTAL CONJ REAGENTES TNT 0,5-25MG/L N 50UN Reagente para determinação de Nitrogênio Total pelo método Hach 10071. Reagente padronizado, pré-dosado, pronto para uso em tubos de ensaio de vidro borossilicato de 16mm de diâmetro. Faixa de análise 0,5 - 25mg/L N. Caixa com 50 tubos. Indicado para uso em equipamentos da sem a necessidade de inserção de nova curva. (Obs: em caso de dúvida consulte na tabela Quick Reference Guide da Hach os modelos de equipamentos que possuem curva de calibração para leitura deste kit). Procedimento de análise requer digestão da amostra no reator modelo Hach DRB200 com orifícios para tubos de ensaio de 16mm de diâmetro. Este conjunto de reagentes 2672245 é composto pelos seguintes itens: Caixa 2671745 contendo: 2671745 e 2671845. Caixa 2672145 contendo: 2672145; 2671946; 2672046; 27242 - ATENÇÃO: Os itens mencionados acima não são vendidos separadamente.

11.238.697/0001-50 IRMAOS PERETTI Sim Sim 100 R\$ 100,0000 R\$ 10.000,0000 07/12/2020 21:46:11

COMERCIO E
LOCACOES DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MERCK

Fabricante: MERCK

Modelo / Versão: MERCK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Nitrogênio total. (0,5 a pelo menos 15mg/L N) com 25 TESTES P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). Oferecemos 04 kits de 25 testes cada. Marca Merck Ref. 1006130001. Procedência Importada

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS Sim Sim 100 R\$ 160,0000 R\$ 16.000,0000 07/12/2020 17:23:37

E SERVICOS
PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: DAJOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Nitrogênio total. (0,5 a pelo menos 15mg/L N) com 25 ou 50 TESTES P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). Método: Digestão Koloreff ou Hach 10071. Compostos nitrogenados orgânicos e inorgânicos são transformados e determinado fotometricamente. Deve ser compatível para uso em espectrofotômetros HACH DR 2800 e DR 6000 MARCA: DAJOTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 100,0000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 78,0100	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 78,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 76,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:24:49:850
R\$ 74,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:28:15:857
R\$ 73,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:31:35:890
R\$ 70,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:32:01:167
R\$ 69,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:32:23:387
R\$ 66,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:32:45:820
R\$ 65,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:33:25:883
R\$ 62,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:33:51:527
R\$ 61,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:35:22:153
R\$ 58,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:35:51:677
R\$ 57,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:37:22:603
R\$ 53,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:37:50:990
R\$ 52,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:39:21:067
R\$ 50,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:39:37:000
R\$ 49,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:41:09:000
R\$ 47,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:41:31:900
R\$ 48,9000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:41:55:507

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
----------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

11.238.697/0001-50 08/12/2020 10:41:34:177 08/12/2020 10:42:11:490 Fornecedor enviou lance R\$ 46,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 09:22:42	Desclassificação da proposta de R\$ 78,0100. proposta desclassificada pela descrição do item não estar de acordo com a faixa de leitura estipulada no edital.
Aberto	08/12/2020 09:23:34	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	08/12/2020 09:43:55	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	08/12/2020 10:41:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	08/12/2020 10:42:11	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 11.238.697/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 46,9000..
Encerrado	08/12/2020 10:42:11	Item encerrado.
Aceite	09/12/2020 09:04:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 46,9000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - REAGENTE ANALÍTICO 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	8	R\$ 555,0000	R\$ 4.440,0000	05/12/2020 13:45:37
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: DQO EM CUBETAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA ANÁLISE DE DQO EM CUBETAS SELADAS - FAIXA DE 20 A 1500 MG/L Método: 5220-D - 23º Ed. do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Reagente em cubetas pré dosadas para análise da demanda química de oxigênio (DQO), pelo método refluxo fechado. Basta acrescentar amostra, digerir e efetuar a leitura. - Tubos de 16 mm com tampa plástica roscada e septo de teflon. - Faixa de medição: 20 a 1500 mg/L - Embalagem com 25 cubetas. - Cubetas de diâmetro compatível com outros blocos digestores do mercado, incluindo os da marca Hach. - Compatibilidade direta aos equipamentos da marca Hach, sem necessidade de ajuste de curva ou uso de acessórios. - Acompanha FISPQ e certificado de qualidade com rastreabilidade. - Validade: 5 anos. Marca/Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 555,0000	R\$ 4.440,0000	07/12/2020 15:20:57
Marca: LAMOTTE Fabricante: LAMOTTE Modelo / Versão: Reagente para DQO faixa média 0076 -SC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para DQO faixa média Referência: 0076 -SC Reagente para análise de DQO pelo método de digestão, com mercúrio na composição, aprovado pela UNEC. Indicação: Esgotos domésticos e industriais Faixa de Análise: 0 a 1500 mg/L Limite de Detecção: 50 mg/L. Método de Testes: 25 Método: O dicromato na presença de sais de prata, a alta temperatura e em um meio ácido, oxida a maioria dos compostos orgânicos (teoricamente entre 95 e 100%). Este processo é chamado de digestão. Como o dicromato oxida os compostos orgânicos, um complexo verde é formado. A concentração do complexo verde é medida em 620 nm que é diretamente proporcional a concentração de DQO da amostra. Marca: LaMotte							
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	8	R\$ 555,0000	R\$ 4.440,0000	07/12/2020 17:58:46

Marca: HACH**Fabricante:** HACH**Modelo / Versão:** 2125925-BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DQO REAGENTE COD TNT 16MM 20-1500MG/L 25UN Reagente para determinação de Demanda Química de Oxigênio - DQO pelo método Hach 8000 Aprovado pela USEPA para efluente. Reagente padronizado, pré-dosado, pronto para uso em tubos de ensaio de vidro borossilicato 16mm diâmetro. Faixa de análise 20-1.500mg/L. Caixa com 25 tubos. Reagente suficiente para no mínimo 12 testes e no máximo 24 testes dependendo do número de brancos de amostra a serem realizados. Indicado para uso em equipamentos da sem a necessidade de inserção de nova curva. (Obs: em caso de dúvida consulte na tabela Quick Reference Guide da Hach os modelos de equipamentos que possuem curva de calibração para leitura deste kit). Procedimento de análise requer digestão da amostra no reator modelo Hach DRB200 com orifícios para tubos de ensaio de 16mm de diâmetro.

00.398.022/0001-51 PRO ANALISE Não Não 8 R\$ 600,0000 R\$ 4.800,0000 07/12/2020 10:33:13
QUIMICA E
DIAGNOSTICA
LTDA

Marca: Merck**Fabricante:** Merck**Modelo / Versão:** 1145410001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SPECTROQUANT DQO (25-1500mg/L COD) 25 TESTES MERCK

60.160.546/0001-31 DIGICROM Não Não 8 R\$ 959,0000 R\$ 7.672,0000 08/12/2020 07:31:26
ANALITICA LTDA

Marca: digimed**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA**Modelo / Versão:** DM-RG-ESPEC-DQO1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Reagentes para Análise de DQO (faixa alta) Kit para ensaio de análise de DQO pronto para o uso. Faixa de medida: 20 a 1500 mg/L ou 200 a 15000 mg/L. Contém 25 tubos. Validade de 5 anos. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - Certificado de calibração.

09.134.068/0001-38 OBAH Sim Sim 8 R\$ 1.110,0000 R\$ 8.880,0000 07/12/2020 17:23:37
PRODUTOS E
SERVICOS PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: DAJOTA**Fabricante:** DAJOTA**Modelo / Versão:** DAJOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para DQO de 20 a 1500 mg/L composto por tubos de diâmetro de 16 mm, reagente pré-dosado, prontos para digestão de amostras e compatíveis com reator DRB-200 HACH. Deve acompanhar FISPQ e certificado de qualidade que permita rastreabilidade. Kit composto por 25 unidade (24 testes) MARCA: DAJOTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.110,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 959,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 600,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 555,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 555,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 555,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 550,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:25:36:223
R\$ 450,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:27:42:173
R\$ 445,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:27:42:877
R\$ 420,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:28:47:980
R\$ 415,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:28:48:677
R\$ 410,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:30:22:460
R\$ 405,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:30:23:097
R\$ 400,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:30:33:220
R\$ 395,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:30:33:627
R\$ 380,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:31:08:790
R\$ 375,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:31:09:790
R\$ 330,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:31:35:223
R\$ 300,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:32:44:033
R\$ 280,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:33:27:697
R\$ 240,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:33:45:423
R\$ 225,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:34:26:660

R\$ 200,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:35:28:270
R\$ 192,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:35:39:703
R\$ 167,5000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:36:03:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:25:35	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:38:03	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:21:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 167,5000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: HACH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit para nitrogenio amoniacal total faixa de 0,015 mg/L ate 2,00 mg/L. REAGENTE PARA NITROGÊNIO AMÔNIAL, FAIXA ULTRA BAIXA 0,015-2,00 MG/L, 25 TESTES EM TUBO. Deve possuir CÓDIGO DE BARRAS PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO MÉTODO DE ANÁLISE E A EMBALAGEM APRESENTA CÓDIGO DE CORES DIFERENCIADAS PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO REAGENTE PARA CADA PARÂMETRO. Compatível com reator DRB-200 HACH. Deve acompanhar FISPQ e certificado de qualidade rastreavel	Sim	Sim	10	R\$ 984,0000	R\$ 9.840,0000	07/12/2020 14:36:37
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: TNT830-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITROGENIO AMONIA REAGENTE TNTPLUS 0,015-2,00MG/L NH3-N 25UN REAGENTE PARA NITROGÊNIO AMÔNIA TNTPLUS, FAIXA ULTRA BAIXA 0,015-2,00 MG/L, 25 TESTES EM TUBO. POSSUI CÓDIGO DE BARRAS PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO MÉTODO DE ANÁLISE E A EMBALAGEM APRESENTA CÓDIGO DE CORES DIFERENCIADAS PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO REAGENTE PARA CADA PARÂMETRO. TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM 2-8oC - MANTER REFRIGERADO	Não	Não	10	R\$ 984,2000	R\$ 9.842,0000	07/12/2020 17:58:46
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: WTW Fabricante: WTW Modelo / Versão: KIT AMONIUM NH4-2 TC (LR) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT AMONIUM NH4-2 TC (LR) PART NUMBER 251997 MODELO NH4-2 TC (LR) CARACTERÍSTICAS GERAIS Kit de Análise Spectroquant Amônio e Amônia ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa: 0,02 a 2,50 mg/l NH4 -N // 0,03 a 3,20 mg/l NH4 Faixa NH3: 0,005 a 0,447 mg/l NH3 (25 °C) Cubetas: 16 Volume (ml): 2ml Número de testes: 50 MARCA WTW Peso Liquido: 350 g P	Sim	Sim	10	R\$ 985,0700	R\$ 9.850,7000	07/12/2020 15:23:52
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1147390001	Não	Não	10	R\$ 1.600,0000	R\$ 16.000,00	20 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT AMÔNIO (0,010-2,0 mg/L NH4-N) 25 TESTES MERCK

09.134.068/0001-38 OBAH Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 07/12/2020 17:23:37
PRODUTOS E
SERVICOS
PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marcas: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: DAJOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit para nitrogenio amoniacal total faixa de 0,015 mg/L ate 2,00 mg/L. REAGENTE PARA NITROGÊNIO AMÔNICAL, FAIXA ULTRA BAIXA 0,015-2,00 MG/L, 25 TESTES EM TUBO. Deve possuir CÓDIGO DE BARRAS PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO MÉTODO DE ANÁLISE E A EMBALAGEM APRESENTA CÓDIGO DE CORES DIFERENCIADAS PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO REAGENTE PARA CADA PARÂMETRO. Compatível com reator DRB-200 HACH. Deve acompanhar FISPQ e certificado de qualidade rastreável. MARCA: DAJOTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.600,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 985,0700	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 984,2000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 984,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 900,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:27:34:393
R\$ 800,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:36:36:163
R\$ 700,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:36:57:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:26:45	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:38:58	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	250	R\$ 28,0000	R\$ 7.000,0000	07/12/2020 17:58:46
Marcas: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: TNT874-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURFACTANTE ANIONICO TNTPLUS 0,1-4,00MG/L LAS 25UN Conjunto de reagentes para análise de Surfactante Aniônico faixa 0,1-4,00mg/L. O conjunto é composto por solução indicadora azul de metileno e 25 tubos de 13mm com reagente para 25 análises. T... para de armazenagem 15-25oC Para padrão de detergente temos como opção o padrão de conc... final 60mg/L LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) código: 1427110 (deve ser solicitado à parte)							
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	250	R\$ 30,0000	R\$ 7.500,00	20 13
Marcas: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1025520001							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT SURFACTANTES ANIÔNICO (0,05-2,0mg/L MBAS) MERCK

68.886.605/0001-65 MARTE Sim Sim 250 R\$ 51,0100 R\$ 12.752,5000 07/12/2020 15:23:52
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
EIRELI

Marca: WTW

Fabricante: WTW

Modelo / Versão: REAGENTE PARA SURFACTANTES - 02552

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA SURFACTANTES - 02552 Referência: 252102 Kit de reagente para análise de Surfactantes (a-Ten) aniônicos Faixa de Análise: 0,05 a 2,00 mg/L Cubeta: Redonda (16 mm) Quantidade de Amostra: 5 mL Número de Testes: 25 Marca WTW Peso Líquido: 100 gramas Peso Bruto: 250 gramas ESTAMOS OFERTANDO 10 CAIXAS COM 25 TESTES CADA

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS Sim Sim 250 R\$ 60,0000 R\$ 15.000,0000 07/12/2020 17:23:37
E SERVICOS PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: DAJOTA

Fabricante: DAJOTA

Modelo / Versão: DAJOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Surfactantes. SURFACTANTES ANIÔNICO com faixa mínima de leitura em 0,1 mg/L de LAS. Kit deve ter 25 ou 50 testes P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). Método: Azul de metileno. Deve ser compatível para uso em espectrofotômetros HACH DR 2800 e DR 6000 MARCA: DAJOTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 51,0100	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 30,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 28,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 26,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:32:56:987
R\$ 24,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:33:12:370
R\$ 23,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:33:35:717
R\$ 21,5000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:34:44:800
R\$ 21,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:34:59:160
R\$ 19,4000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:35:13:163
R\$ 18,9000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:35:45:280
R\$ 17,8000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:36:11:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:28:05	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:38:11	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 17,8000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 77 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 78 - PIPETADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/12/2020 11:04:03
Marca: IONPIPET Fabricante: IONPIPET Modelo / Versão: kl2092 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MACROPIPETADOR PARA PIPETAS SOROLÓGICAS, PIPETA VOLUMES DE 0,1 ML A 100 ML, COM FILTRO HIDROFÓBICO (substituível). - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 01 Macropipetador; • 01 filtro hidrofóbico de 0,3 micras; • 01 Manual de instruções em português. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 320,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 09:29:55:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:28:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:45:00	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:55:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:55:46	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:30:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 79 - MEMBRANA LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - MEMBRANA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - MICROPIPETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: VIX Fabricante: VIX 900 Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecânica de volume variável com capacidade de succionar mínimo de 0,1 mL e máximo 10 mL	Sim	Sim	1	R\$ 1.726,3100	R\$ 1.726,3100	07/12/2020 17:08:00
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-10B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecânica de volume variável com capacidade de succionar mínimo de 0,1 mL e máximo 10 mL	Sim	Sim	1	R\$ 1.726,3100	R\$ 1.726,3100	07/12/2020 17:49:48
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-P10000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	Sim	Sim	1	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.780,0000	07/12/2020 14:04:49
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Brand Fabricante: Brand Modelo / Versão: RB705884 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERPETTE S 1,0-10,0ml (mililitro) D-10000	Não	Não	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	07/12/2020 10:38:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.780,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.726,3100	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.726,3100	59.403.410/0001-26	08/12/2020 08:00:03:790

R\$ 1.716,3100	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:35:07:497
R\$ 1.650,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:37:51:220
R\$ 1.640,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:37:51:770
R\$ 1.600,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:38:05:590
R\$ 1.590,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:38:05:970
R\$ 1.580,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:38:14:817
R\$ 1.570,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:38:29:397
R\$ 1.560,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:38:30:003
R\$ 1.550,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:38:40:590
R\$ 1.540,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:38:40:907
R\$ 1.530,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:38:49:693
R\$ 1.520,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:38:50:573
R\$ 1.510,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:38:59:927
R\$ 1.500,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:01:130
R\$ 1.490,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:39:10:080
R\$ 1.480,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:10:417
R\$ 1.400,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:39:12:257
R\$ 1.390,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:12:983
R\$ 1.380,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:39:23:330
R\$ 1.370,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:23:677
R\$ 1.360,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:39:33:007
R\$ 1.350,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:33:433
R\$ 1.340,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:39:43:167
R\$ 1.330,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:44:193
R\$ 1.320,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:39:53:363
R\$ 1.310,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:39:53:877
R\$ 1.300,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:02:547
R\$ 1.290,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:03:273
R\$ 1.280,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:12:620
R\$ 1.270,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:13:030
R\$ 1.260,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:21:760
R\$ 1.250,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:22:393
R\$ 1.240,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:30:907
R\$ 1.230,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:31:873
R\$ 1.220,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:40:537
R\$ 1.210,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:41:453
R\$ 1.200,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:40:50:653
R\$ 1.190,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:40:51:053
R\$ 1.180,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:01:747
R\$ 1.170,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:01:927
R\$ 1.160,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:10:837
R\$ 1.150,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:11:563
R\$ 1.140,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:20:990
R\$ 1.130,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:22:137
R\$ 1.120,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:31:060
R\$ 1.110,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:31:693
R\$ 1.100,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:40:140
R\$ 1.090,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:40:570
R\$ 1.080,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:50:000
R\$ 1.070,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:51:110
R\$ 1.060,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:41:59:500
R\$ 1.050,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:41:59:823
R\$ 1.040,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:42:08:100
R\$ 1.030,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:42:09:240

R\$ 1.020,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:42:20:243
R\$ 1.010,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:42:20:970
R\$ 1.000,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:42:30:373
R\$ 990,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:42:31:533
R\$ 980,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:42:41:553
R\$ 970,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:42:42:057
R\$ 960,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:42:50:643
R\$ 950,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:42:51:427
R\$ 940,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:01:720
R\$ 930,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:02:887
R\$ 920,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:11:793
R\$ 910,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:12:263
R\$ 900,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:22:927
R\$ 890,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:24:083
R\$ 880,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:35:020
R\$ 870,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:35:963
R\$ 860,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:46:067
R\$ 850,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:46:650
R\$ 840,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:43:56:147
R\$ 830,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:43:57:123
R\$ 820,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:07:247
R\$ 810,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:07:657
R\$ 800,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:17:300
R\$ 790,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:18:453
R\$ 780,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:27:937
R\$ 770,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:28:793
R\$ 760,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:36:967
R\$ 750,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:37:397
R\$ 740,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:46:017
R\$ 730,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:46:510
R\$ 720,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:44:55:093
R\$ 710,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:44:56:123
R\$ 700,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:45:07:170
R\$ 690,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:45:07:960
R\$ 680,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:45:18:273
R\$ 670,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:45:18:737
R\$ 660,0000	59.403.410/0001-26	08/12/2020 09:45:28:367
R\$ 650,0000	24.103.721/0001-95	08/12/2020 09:45:29:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:30:14	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:47:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 08:45:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:01:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite	09/12/2020 09:02:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COME CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - HEXANO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: n-hexano P.A. - Fórmula Molecular: C6H14	Sim	Sim	15	R\$ 80,0000	R\$ 1.200,0000	07/12/2020 14:37:13
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1043741000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: N-HEXANO PA EMSURE ACS REAG PH EUR MIN.96% MERCK	Não	Não	15	R\$ 125,0000	R\$ 1.875,0000	07/12/2020 10:38:53
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: n-hexano P.A. - Fórmula Molecular: C6H14. MARCA ACS - OBS 95%	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/12/2020 10:24:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 125,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 80,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 85,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:36:38:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:31:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:45:06	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:55:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:55:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 14:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 15:25:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88.
Aceite	08/12/2020 15:26:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 752,8300	R\$ 752,8300	08/12/2020 07:52:43
Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: MR-DBO-1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução PADRÃO DE DBO seguindo todas as metodologias (oxímetro, titulação e respirométrico). Matriz: H2O. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...). Concentração: 1000 mg/L. Volume de 250 mL. Embalagem frascos de HDPE ou PP. Prazo de validade: 06 meses no mínimo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 752,8300	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:32:10	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:45:14	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:55:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:55:46	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:32:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 752,8300.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - PAPEL DE FILTRO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - PAPEL DE FILTRO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - PAPEL DE FILTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 103,1000	R\$ 206,2000	07/12/2020 17:08:00
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Modelo / Versão: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA AZUL 12,5CM (125 mm) PCT 100 FOLHAS (referência: WHATMAN GR 40)							
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 287,5000	R\$ 575,0000	07/12/2020 10:38:53
Marca: GE Fabricante: WHATMAN Modelo / Versão: GE1442-125 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL FILTRO QUANT. WHATMAN GR 42 125mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 287,5000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 103,1000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:33:09	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:45:20	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:55:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:55:46	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:21:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 103,1000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 14:02:50	Item cancelado no julgamento. Motivo: O segundo colocado não ofertou preço abaixo do estipulado no edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - INDICADOR DE PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 55,3900	R\$ 332,3400	07/12/2020 09:00:00
Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo / Versão: MERCK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel indicador de pH universal de pH 0 a 14 - ca. 100 folhas							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	6	R\$ 55,3900	R\$ 332,3400	07/12/2020 07:52:43
Marca: KASVI Fabricante: KASVI							

Modelo / Versão: K36-014**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tira Universal De Ph 0-14. 100 Un/cx. Caixa com 100 unidades.

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	6	R\$ 75,0000	R\$ 450,0000	07/12/2020 10:38:53
--------------------	--	-----	-----	---	-------------	--------------	---------------------

Marca: Merck**Fabricante:** Merck**Modelo / Versão:** 1095350001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL INDICADOR ESPECIAL PH 0 - 14 (CX C/100 LÂMINAS) MERCK**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 55,3900	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 55,3900	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 55,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:37:44:583
R\$ 50,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:41:28:577
R\$ 49,9000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:41:44:837
R\$ 40,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:42:15:947
R\$ 39,9000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:42:27:240
R\$ 35,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:43:13:920
R\$ 34,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:43:27:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:33:48	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:45:27	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:32:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 34,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 88 - CUBETA LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.187,1900	R\$ 4.374,3800	07/12/2020 18:00:05
	Marca: HACH						
	Fabricante: HACH						
	Modelo / Versão: 4822800						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBETA QUARTZO 10MM 3,5ML C/ TAMPAS 2UN PAR Cubeta quadrada de quartzo pareada, passo ótico 10 mm, capacidade 3,5 ml. Caixa com 02 unidades.						
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.219,0000	R\$ 8.438,0000	08/12/2020 07:35:59
	Marca: DIGIMED						
	Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA						
	Modelo / Versão: DM-CUBE5						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de 2 Cubetas Pareadas de Quartzo, de 190 a 1100nm, com 10mm de passo óptico. Marca Digimed - Modelo DM-CUBE5 ACOMPANHAM: - Certificado de calibração						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.219,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:37:06	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 09:52:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 09:52:33	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:54:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: valor acima do estimado no edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 89 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9002A-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de bancada, pH/mV/Temperatura Display digital com fundo de luz azul Estrutura moldada em plástico ABS resistente a prova de respingos Faixa De 0-14 pH Equipamento desenvolvido para a medição do pH, mV e valor de temperatura de amostras de água em laboratórios da indústria petroquímica, metalurgia de mineração, departamento médicos e de proteção ambiental, faculdades e departamentos de pesquisa científica. Usado para medir o potencial de eletrodos relevantes de eletrodo íons-seletivos e ainda, como um indicador da variação do potencial elétrico enquanto titulação do potencial. Display digital de LED de 3 ½ dígito de fácil leitura (de pólo automático); Demonstra valores do pH, mV e temperatura Ajuste de "slope" para calibração; Compensação automática e manual de temperatura (0 a 100°C)	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,0000	R\$ 3.710,0000	04/12/2020 16:25:24
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. DM-22 – MARCA: DIGIMED – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Menu autoexplicativo; - Configuração com 3 teclas; - Reconhecimento automático de tampões, sensor e termocompensador; - Curva para sensor de antimônio; - Alarme de máximo e mínimo para titulação configurável; - Dimensões: L = 147 x A = 213 x P = 165mm; - Consumo: 2,5VA; - Alimentação elétrica 90 a 240 VAC - 50/60Hz; - Peso: 4,3 Kg; - Parametros de medição: pH, ORP e temperatura; - Display LCD alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres; - Faixa de leitura pH: - 2 a 20 pH; - Resolução pH: 0,001 / 0,01 / 0,1 pH; - Faixa de leitura ORP: - 2000 a 2000 mV; - Resolução ORP: 0,1 / 1 mV; - Faixa de leitura temperatura: - 20 a 120°C; - Resolução temperatura: 0,1°C; - Compensação de temperatura automática e manual em toda a faixa; - Até 5 pontos de calibração; - Saída RS 232; ACOMPANHA: - Eletrodo combinado de pH; - Termocompensador tipo NTC com corpo de vidro; - Suporte com braço articulado; - Solução tampão pH 4,00 com certificado rastreável RBC; - Solução tampão pH 7,00 com certificado rastreável RBC; - Certificado rastreável a RBC para o equipamento e eletrodo; - Cabo de força; - Manual de instruções.	Sim	Sim	2	R\$ 5.882,0000	R\$ 11.764,0000	07/12/2020 16:05:30
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Modelo / Versão: PG3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA O medidor de pH, mV, ORP e temperatura Gehaka modelo PG3000 é um instrumento preciso, rápido, compacto e fácil de ajustar para uso em laboratório. Combina a possibilidade de medir pH na faixa de -2 a 20 pH com uma a três casas decimais, milivoltagem e oxidorredução (ORP) numa faixa de -2.000 a +2.000 mV, com divisão de 0,1 mV e temperatura de -10 a 130 °C.	Não	Não	2	R\$ 5.882,0000	R\$ 11.764,0000	07/12/2020 16:49:49

A compensação de temperatura automática é de -10 a 130 °C ou manual. Dispõe ainda de duas interfaces de comunicação, sendo uma do tipo Serial RS232C para interligar com impressora e outra do tipo USB para conexão com computadores. Fornecido com um sensor combinado de pH, com corpo de vidro, blindado, com ponte salina, junção anular, um sensor de temperatura tipo PT1000 com haste de aço inoxidável e um suporte tipo pantográfico para sustentação os sensores. Os ajustes são realizados com a utilização de um a cinco soluções tampões, de acordo com a necessidade. O modelo PG3000 tem proteção IP65 e seu display gráfico de OLED oferece alto brilho e contraste. Possui um teclado alfanumérico, sensível e de alta legibilidade, que permite personalizar o instrumento e assim atingir os mais elevados níveis das boas práticas de laboratório - BPL. Utiliza um conversor A/D de 24 bits, um filtro analógico e um amplificador com impedância melhor que 10 teraOhm. Capacidade de memória: datalogger 400 resultados Compensação de temperatura: entradas Conector RCA fêmea Compensação, CAT - temperatura De -10 a 130 °C (compensação automática de temperatura) Consumo: alimentação 2 W Dimensões: 170 x 90 x 200 mm (L x H x P) Display Gráfico de OLED branco com 128 x 64dots Divisão: mV e mVORP 0,1 Divisão: pH 0,1 / 0,01 e 0,001 selecionável Divisão: temperatura °C 0,1 Edição do log: datalogger Apagar todos os dados Faixa de medição: mV e mVORP - 2.000 a + 2.000 Faixa de medição: pH -2.000 a 20.000 Faixa de medição: temperatura °C -10 a 130 °C Fonte alimentação: Entrada de 90 a 204 VAC x saída 24 VDC / 50 a 60 Hz Gabinete: Plástico ABS de alto impacto Interfaces: RS232C e USB 2.0 Modo ORP: mV e mVORP Sim Modos de operação: datalogger Por tempo, comando Impressão Peso líquido: 3,2 kg Pontos de calibração - pH: Até 5 pontos Pontos de calibração: temperatura 1 ponto Precisão relativa: mV e mVORP ± 2% Precisão relativa: pH ± 0,002 Precisão relativa: temperatura °C ± 0,1 Proteção: IP65 Temperatura de armazenamento: De -10 a 60 °C Temperatura de operação: De 5 a 45 °C Umidade relativa de operação: De 5 a 85 % pH e ORP: entradas: Conector BNC e pino de referência Acessórios inclusos: Eletrodo combinado, com corpo de vidro, para uso em soluções aquosas Suporte de eletrodos tipo pantográfico Sensor de Temperatura PT1000 Cabo de dados USB Adaptador de rede de 90 a 240VAC para 24VDC Cabo para saída serial RS232C Acompanha Certificado de Calibração RBC Acompanha Jogo de soluções USA composto por: 250 ml de Solução Tampão pH 4,01, 250 ml de Solução Tampão pH 7,01, 250 ml de Solução Tampão pH 10,01, 250ml de Solução eletrólito KCL 3molar. Garantia 12 (doze) meses Acompanha Instalação e Treinamento in loco.

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 11.251,0000	R\$ 22.502,0000	08/12/2020 07:38:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH, ORP e Temperatura Digital e Microprocessado de bancada. Marca Digimed – Modelo DM-22. Possui display digital (LCD) retroiluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português; Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero de última geração que não pega fogo e não libera fumaça, extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna; Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas; Mostra simultaneamente no display o Valor de pH / mV, o valor da Temperatura da amostra, a Sensibilidade do eletrodo e a Temperatura de Referência; Reconhece automaticamente os tampões, os sensores e o termocompensador.; Possibilita utilizar eletrodo de Antimônio; Faixa de leitura de pH de -2,000 a 20,000 pH; Resolução de pH 0,001 / 0,01 / 0,1, selecionável; Precisão de ± 0,01 Faz a calibração de pH automaticamente em até 5 pontos diferentes e programáveis pelo usuário; Faixa de leitura de Temperatura de -20 a 120oC; Resolução de Temperatura 0,1 / 1, selecionável; Precisão de temperatura ± 0,1°C; Faixa de leitura de ORP de - 1999,9 a +1999,9 mV; Resolução de ORP 0,1 / 1, selecionável; Precisão de 0,01%; Possui as entradas BNC, plug 4 mm, BNC termo, RS 232 e tripolo para cabo de força; Tem Compensação de Temperatura Automática ou Manual na faixa de -20 a 120oC Realiza a leitura de pH em diferentes temperaturas de referência programável pelo usuário; Função Tempo de Resposta: o aparelho dá o tempo exato em que demora para realizar uma leitura Possui check automático do eletrodo; Quando desligado mostra a data e o horário que podem ser acertados pelo usuário; Tem a função "Aviso de Calibração", que permite ao usuário agendar a próxima calibração; Memoriza a data da troca do eletrodo; Memória permanente para registro de parâmetros programáveis e calibração; Armazena a data do último Check do eletrodo; Registra a data da última calibração; Possui a Função Bargraph; Atende as normas GLP, calculando a média das leituras e permite o usuário inserir seu nome para posterior impressão; Tem Alarme sonoro de Máximo e Mínimo ajustáveis pelo usuário; Possui Saída Digital RS 232 para impressora ou PC; Opera na umidade relativa 0 a 95% não condensada e na temperatura de - 15 a 60 oC O aparelho faz a leitura de modo Contínuo, Médio ou Hold Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. O equipamento realiza a medida direta de ORP com a Função mV; A leitura de Redox pode ser feita no modo Absoluto ou Relativo; É possível calibrar a Função ORP com até 8 padrões programados; Permite o ajuste pelo usuário do sensor de temperatura; Grau de Proteção IP-67; Tem as dimensões (LAP) de 150 x 110 x 215 mm; O seu peso é de 990g; Possui Alimentação elétrica de 80 a 240 VCA (50 / 60 Hz) com fonte chaveada; Flutuação de Tensão de 10 % da tensão nominal; A Sobretensão Transitória atende a Categoria II da Norma IEC 60864-4-443; Proteção contra Choques Elétricos Classe I; Potência Consumida máxima de 2,5 VA. Treinamento in loco Possui assistência técnica num raio de 900Km de Orleans/SC na própria fábrica da Digimed. Acessórios que Acompanham: - Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e sistema de referência com barreira iônica - Termocompensador com corpo de vidro - Haste suporte com braço articulado em poliuretano com orifícios para 4 sensores - Solução padrão de Calibração certificada MRC de pH=7,00 (frasco 250ml) - Solução padrão de Calibração certificada MRC de pH=4,01 (frasco 250ml) - Manual de instruções em português - Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Certificado de Calibração RBC do equipamento e dos sensores (pH e temperatura). - Possui Marcação CE

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 14.853,0000	R\$ 29.706,0000	07/12/2020 05
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: HQ411D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR PH DIGITAL BANCADA HQ411D Medidor Ph digital bancada modelo HQ411d, mede pH/mV e Temperatura quando conectados com sondas digitais Plug & Play tais como pH e ORP. O medidor reconhece automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele, as sondas armazenam um número de série exclusivo, as calibrações atuais, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados, possibilita transferência de dados no formato GLP/ISO para computador ou cartão de memória via USB. O controle de supervisão pode ser definido utilizando

senhas de acesso. O medidor analisa a amostra sob intervalo definido, em modo contínuo ou pressionar para ler (este congela o resultado após estabilização de leitura) e armazena os dados conforme definição do usuário, o resultado é enviado automaticamente para qualquer dispositivo (PC/impressora/cartão de memória) através de saídas USB integradas. Possui conexão de sondas que possibilita visualização dos resultados simultaneamente no display, armazenamento de dados internos para até 500 resultados. Alimentação: Baterias Alcalinas AA (opcional para backup) e fonte de alimentação bivolt. Condições de Operação: 0-60°C; 90% umidade relativa sem condensação. Acompanha o equipamento, fonte de alimentação bivolt. INCLUSO: -SUPORTE ELETRODO HACH INTELICAL E SENSION - 8508850 -ELETRODO PH DIGITAL INTELICAL CABO 1M - PHC10101 -SOLUCAO TAMPAO PH 4,00 VERMELHA 500ML - PPH4-0500 -SOLUCAO TAMPAO PH 7,00 AMARELA 500ML - PPH7-0500 - CERT. CALIB. RBC TEMPERATURA INTERNO -CERT. CALIB. RBC SONDA PH INTERNO -TREINAMENTO MED. PH EXTERNO -DESLOCAMENTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.853,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 11.251,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.882,0000	29.054.890/0001-04	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.882,0000	60.637.667/0001-21	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.855,0000	09.242.037/0001-09	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5.590,0000	60.637.667/0001-21	08/12/2020 09:50:50:583
R\$ 5.254,0000	60.637.667/0001-21	08/12/2020 09:52:36:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:41:48	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:54:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 08:56:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 09:02:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	09/12/2020 09:05:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.855,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:20:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09
Registro Intenção de Recurso	09/12/2020 09:34:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: sondas digitais Plug & Play que será apresentado em peça recursal
Registro Intenção de Recurso	09/12/2020 09:47:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: sondas digitais Plug & Play. O que será apresentado em peça recursal.
Intenção de Recurso Aceita	09/12/2020 10:05:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Conforme legitimidade, tempestividade interesse e motivação de intenção de recurso, decido por aceitar.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
53.276.010/0001-10	09/12/2020 09:47	09/12/2020 10:05	Aceito
Motivo Intenção: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: sondas digitais Plug & Play. O que será apresentado em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme legitimidade, tempestividade interesse e motivação de intenção de recurso, decido por aceitar.			

Item: 90 - PIPETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO	Sim	Sim	6	R\$ 44,0100	R\$ 264,0600	07/12/2020

E SERVICOS EIRELI

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: KASVI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta de Pauster de 3 mL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 44,0100

CNPJ/CPF

32.578.926/0001-55

Data/Hora Registro

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:42:29	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:54:05	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:04:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:04:21	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:22:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 44,0100. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 13:22:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 91 - PIPETA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 92 - PIPETA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 93 - PIPETA****Não existem propostas para o item**

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - PLACA DE PETRI

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - PONTEIRA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - PONTEIRA LABORATÓRIO**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 109 - PONTEIRA LABORATÓRIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 110 - PROVETA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 111 - PROVETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: J Prolab Fabricante: J Prolab Modelo / Versão: 0007-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROVETA GRADUADA EM ALTO RELEVO, POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 1000 ML, GRADUAÇÃO DE 10ML	Sim	Sim	5	R\$ 135,0000	R\$ 675,0000	08/12/2020 07:39:24
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Modelo / Versão: ilw 7887 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PROVETA CILÍNDRICA DE BASE HEXAGONAL. • Fabricada em polipropileno e TPX são cilindros de peça única; • Autoclaváveis com a graduação em alto-relevo na superfície exterior; • Com bico afilado; • Proveta 1000 ml. "	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2020 11:05:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 135,0000	01.808.192/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 130,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 09:46:55:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:43:00	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:54:12	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:04:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:04:21	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:31:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - PROVETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: J Prolab Fabricante: J Prolab Modelo / Versão: 0006-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROVETA GRADUADA EM ALTO RELEVO, POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 500 ML, GRADUAÇÃO DE 5ML	Sim	Sim	5	R\$ 195,0000	R\$ 975,0000	08/12/2020 07:39:24
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Modelo / Versão: ilw 7886 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PROVETA CILÍNDRICA DE BASE HEXAGONAL. • Fabricadas em polipropileno e TPX são cilindros de peça única; • Autoclaváveis com a graduação em alto-relevo na superfície exterior; • Com bico afilado; • Proveta 500 ml. "	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2020 11:05:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 195,0000	01.808.192/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 190,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 09:47:01:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:43:20	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:54:19	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:05:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020	Item encerrado.

10:05:29

Aceite	08/12/2020 15:31:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 113 - PROVETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Modelo / Versão: ilw 7885 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PROVETA CILÍNDRICA DE BASE HEXAGONAL. • Fabricadas em polipropileno e TPX são cilindros de peça única; • Autoclaváveis com a graduação em alto-relevo na superfície exterior; • Com bico afilado; • Proveta 250 ml. "	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2020 11:05:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:43:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:54:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:05:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:05:29	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:29:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat e o fornecedor ofereceu o preço de R\$ 10,00
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 114 - REAGENTE ANALÍTICO 2**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: LAMOTTE Fabricante: LAMOTTE Modelo / Versão: PASTILHAS DPD1 CLORO LIVRE 6903A-J Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTILHAS DPD1 CLORO LIVRE 6903A-J Referência: 6903A-J Reagente em pastilhas para análise de Cloro Livre pelo método DPD para 100 testes. Método: DPD. Na ausência	Sim	Sim	1	R\$ 409,8000	R\$ 409,8000	08/12/2020 11:05:42

de iodo, o cloro livre disponível reage instantaneamente com DPD para produzir uma cor vermelha. Aplicação: Análises de água potável, superficiais e águas salinas, águas de piscina e efluentes domésticos e industriais. Cloro Livre Faixa de Medição: 0,00 a 4,00 ppm Cloro Livre Limite de Detecção: 0,02 ppm Acompanha: Blisters com pastilhas para 100 testes (6903A-J). Marca: LaMotte Peso Líquido: 300 gramas Peso Bruto: 500 gramas

32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 409,8000	R\$ 409,8000	07/12/2020 17:09:31
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: QUIMAFLEX

Fabricante: QUIMAFLEX

Modelo / Versão: QUIMAFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente Cloro Livre DPD - 100 testes Reagente para determinação de Cloro Livre (Cl₂) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Prazo de validade: 24 meses contados da data de fabricação e no mínimo 12 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê. Deverá ser compatível para leitura em aparelho Fotômetro NOVA 60 Merck Código SAMAE: 01-01-0116

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 472,0000	R\$ 472,0000	08/12/2020 07:42:43
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-S10AB-SCH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente cloro livre DPD para 100 testes na faixa de 0,02 a 5 mg/L. Marca Digimed - Modelo DM-S10AB-SCH Reagente em pó embalado em sachês individuais para análise de 10 mL de amostra, pronto para uso com rápida dissolução sem gerar turbidez. Reagente padronizado conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Validade de 60 meses no momento da entrega. Volume de amostra, lote e prazo de validade impresso em cada sachê. Compatível com aparelho Nova 60 Merck.

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	07/12/2020 10:41:48
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Merck

Fabricante: Merck

Modelo / Versão: 1192540001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT CLORO LIVRE P/ fotometro HACH (0-2 mg/l) MERCK

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	08/12/2020 07:46:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: ALFACOLOR DPD CLORO TOTAL SACHÊ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE CLORO TOTAL NA FAIXA DE 0,02-2,00 MG/L. MÉTODO DPD 8167. DPD EM PÓ EMBALADO EM SACHÊ DE ALUMÍNIO INDIVIDUAIS VEDADOS REAGENTE PARA AMOSTRA DE 10ML RÁPIDA DISSOLUÇÃO E NÃO GERA TURBIDEZ. REAGENTE PADRONIZADO, PRÉ-DOSADO, PRONTO PARA USO. APARÊNCIA: PÓ BRANCO. SOLÚVEL EM ÁGUA E ÁCIDO. PACOTE COM 100 SACHÊS VALIDADE: 24 MESES CONTADOS DA DATA DA FABRICAÇÃO E NO MÍNIMO 12 MESES DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. IMPRESSO EM CADA SACHÊ: LOTE, PRAZO DE VALIDADE, PARÂMETRO E VOLUME DE AMOSTRA. COMPATÍVEL CIM FOTÔMETRO NOVA 60 MERCK E COM EQUIPAMENTOS DA ALFAKIT. VALOR 100 TESTES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 500,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 472,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 409,8000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 409,8000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 404,8000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:44:23:6
R\$ 390,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:45:13
R\$ 385,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:45:13
R\$ 380,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:51:31:20
R\$ 375,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:51:31:400
R\$ 370,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:06:267
R\$ 365,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:55:07:267
R\$ 360,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:34:597

R\$ 355,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:55:34:927
R\$ 350,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:50:527
R\$ 345,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:55:50:947
R\$ 340,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:07:870
R\$ 335,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:08:497
R\$ 330,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:17:613
R\$ 325,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:18:523
R\$ 320,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:31:310
R\$ 315,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:31:577
R\$ 300,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:37:343
R\$ 295,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:38:090
R\$ 290,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:45:707
R\$ 285,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:46:107
R\$ 280,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:56:55:000
R\$ 275,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:56:55:150
R\$ 270,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:05:48:853
R\$ 265,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:05:49:100
R\$ 260,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:05:54:720
R\$ 255,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:05:55:127
R\$ 240,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:06:01:500
R\$ 235,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:06:02:153
R\$ 230,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:06:12:590
R\$ 225,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:06:12:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:44:22	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:54:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:05:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:17:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:09:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 225,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 115 - TIRA REAGENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 409,8000	R\$ 819,6000	08/12/2020 13:03
Marca: LAMOTTE Fabricante: LAMOTTE Modelo / Versão: PASTILHAS DPD4 CLORO TOTAL 6906A-J Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTILHAS DPD4 CLORO TOTAL 6906A-J Pastilhas DPD#4 para Cloro Total – caixa com 100 testes Referência: 6906A-J Reagente em pastilhas para análise de Cloro Total pelo método DPD para 100 testes. Método: DPD. Pastilha para medição direta de cloro total. Aplicação: Análises de							

água potável, superficiais e águas salinas, águas de piscina e efluentes domésticos e industriais. Cloro Total Faixa de Medição: 0,00 a 4,00 ppm Cloro Total Limite de Detecção: 0,02 ppm Acompanha: Blisters com pastilhas para 100 testes (6906A-J). Marca: LaMotte Peso Líquido: 300 gramas Peso Bruto: 500 gramas

32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 409,8000	R\$ 819,6000	07/12/2020 17:09:31
Marca: QUIMAFLEX Fabricante: QUIMAFLEX Modelo / Versão: QUIMAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente Cloro Total DPD - 100 testes Reagente para determinação de Cloro Total (Cl2) pelo método DPD 8167 na faixa de 0,02-2,00 mg/L. Reagente em pó embalado em sachês individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pré- dosado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro. Solúvel em água e ácido. Prazo de validade de 24 meses contados da data de fabricação e no mínimo 12 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê. Deverá ser compatível para leitura em aparelho Fotômetro NOVA 60 Merck Código SAMAE: 01-01-0117							
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 472,0000	R\$ 944,0000	08/12/2020 07:42:44
Marca: digimed Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S10AB-KI-SCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente cloro total DPD para 100 testes na faixa de 0,02 a 5 mg/L. Marca Digimed - Modelo DM-S10AB-KI-SCH Reagente em pó embalado em sachês individuais para análise de 10 mL de amostra, pronto para uso com rápida dissolução sem gerar turbidez. Reagente padronizado conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Validade de 60 meses no momento da entrega. Volume de amostra, lote e prazo de validade impresso em cada sachê. Compatível com aparelho Nova 60 Merck.							
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	08/12/2020 07:46:53
Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: ALFACOLOR DPD CLORO LIVRE SACHÊ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE CLORO LIVRE NA FAIXA DE 0,02-2,00 MG/L DPD EM PÓ EMBALADO EM SACHÊ DE ALUMÍNIO INDIVIDUAIS VEDADOS REAGENTE PARA AMOSTRA DE 10ML RÁPIDA DISSOLUÇÃO E NÃO GERA TURBIDEZ PACOTE COM 100 SACHÊS VALIDADE: 24 MESES CONTADOS DA DATA DA FABRICAÇÃO E NO MÍNIMO 12 MESES DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. IMPRESSO EM CADA SACHÊ: LOTE, PRAZO DE VALIDADE, PARÂMETRO E VOLUME DE AMOSTRA. COMPATÍVEL CIM FOTÔMETRO NOVA 60 MERCK E COM EQUIPAMENTOS DA ALFAKIT VALOR POR 100 TESTES							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 472,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 409,8000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 409,8000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 404,8000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:45:56:603
R\$ 390,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:47:30:343
R\$ 385,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:47:31:207
R\$ 380,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:48:19:503
R\$ 375,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:48:20:060
R\$ 370,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:49:10:650
R\$ 365,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:49:11:783
R\$ 360,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:49:54:920
R\$ 355,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:49:55:283
R\$ 340,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:50:12:343
R\$ 335,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:50:14:343
R\$ 330,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:51:37:950
R\$ 325,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:51:37:950
R\$ 320,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:52:11:770
R\$ 315,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:52:52:830
R\$ 310,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:53:01:467

R\$ 305,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:53:17:943
R\$ 300,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:53:48:400
R\$ 295,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:53:49:003
R\$ 290,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:54:06:177
R\$ 285,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:54:07:060
R\$ 280,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:54:14:970
R\$ 275,0000	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:54:15:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:45:55	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 09:56:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:09:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 275,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 116 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	16	R\$ 539,0000	R\$ 8.624,0000	05/12/2020 13:53:11
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: REAGENTE DPD 600 TESTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente p/ cloro livre: Microquant Cloro Livre 600 testes. Refil Cloro livre 0,1 – 2,0 mg/L - 600 testes Prazo de validade de 12 meses no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada frasco. Reagente compatível para leitura em aparelho Fotômetro NOVA 60 Merck. Marca/ Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.							
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	16	R\$ 620,0000	R\$ 9.920,0000	07/12/2020 10:41:48
Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1149790002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MCOLORTTEST CLORO LIVRE REFIL (0,1-2 mg/L) 600 TESTES MERCK							
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	08/12/2020 07:46:53
Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: CLORO DPD1 E CLORO DPD2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para análise de cloro livre dpd1 50ml Cloro Livre 0,1 a 2,0 MG/L. VALOR POR 600 TESTES VALIDADE: 24 MESES CONTADOS DA DATA DA FOTOMETRIAÇÃO. MÍNIMO 12 MESES DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. IMPRESSO EM CADA SACHÊ: VALOR POR 600 TESTES VALIDADE: 24 MESES CONTADOS DA DATA DA FOTOMETRIAÇÃO. MÍNIMO 12 MESES DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. IMPRESSO EM CADA SACHÊ: VALOR POR 600 TESTES VALIDADE: 24 MESES CONTADOS DA DATA DA FOTOMETRIAÇÃO. COMPATÍVEL C/ FOTÔMETRO NOVA 60.							
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA	Sim	Sim	16	R\$ 1.080,0000	R\$ 17.280,0000	07/12/2020 17:23:37

SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: MERCK

Fabricante: MERCK

Modelo / Versão: MERCK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente p/ cloro livre: Microquant Cloro Livre 600 testes Artigo: 1.14979.0002 ou similar Refil Cloro livre 0,1 2,0 mg/L - 600 testes Prazo de validade de 24 meses contados da data de fabricação e no mínimo 12 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada frasco. Deverá ser compatível para leitura em aparelho Fotômetro NOVA 60 Merck Código SAMAE: 01-01-0088 MARCA: MERCK

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.080,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 620,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 539,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 530,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:50:02:870
R\$ 500,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:50:08:463
R\$ 490,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:51:45:643
R\$ 450,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:52:06:670
R\$ 489,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 09:52:19:150
R\$ 435,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:52:19:193
R\$ 400,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:52:26:980
R\$ 390,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:52:48:247
R\$ 380,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:53:32:723
R\$ 375,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:53:56:470
R\$ 300,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:54:01:677
R\$ 290,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:54:29:890
R\$ 270,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:54:55:727
R\$ 260,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:21:287
R\$ 230,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:55:28:000
R\$ 220,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:43:317
R\$ 200,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:57:26:627
R\$ 190,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:57:45:577
R\$ 180,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:58:03:367
R\$ 170,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:59:05:640
R\$ 160,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:59:53:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:46:22	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 10:01:53	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 16:21:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 160,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 117 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.196.357/0001-48	LINECONTROL	Não	Não	13.700	R\$ 3,7000	R\$ 50.690,0000	05/12/2020

COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: POLICONTROL

Fabricante: POLICONTROL

Modelo / Versão: POWDER PILLOWS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de reagentes na forma de pó "Powder Pillow" para determinação de cloro total, baseado na norma SMEWW 4500-C G. Embalados individualmente em sachê para volume de amostra de 10 ml. Reagente padronizado, pré-dosado e pronto para uso. De rápida dissolução, não gerando turbidez. Aparência: pó branco ou levemente róseo, inodoro. Solúvel em água e ácido. Faixa de leitura de 0 a 2 mg/L. Para uso em comparador visual ou fotômetros. Validade: 5 anos, com no mínimo 24 meses no momento da entrega. Informações sobre parâmetro do reagente, volume de amostra, lote e prazo de validade impresso no sachê. Acompanha certificado de análise com rastreabilidade FISPQ. Marca/ Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	13.700	R\$ 3,7900	R\$ 51.923,0000	07/12/2020 15:26:34
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: LAMOTTE

Fabricante: LAMOTTE

Modelo / Versão: PASTILHAS DPD1 CLORO LIVRE 6903A-M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTILHAS DPD1 CLORO LIVRE 6903A-M Referência: 6903A-M Reagente em pastilhas para análise de Cloro Livre pelo método DPD para 1000 testes. Método: DPD. Na ausência de iodo, o cloro livre disponível reage instantaneamente com DPD para produzir uma cor vermelha. Aplicação: Análises de água potável, superficiais e águas salinas, águas de piscina e efluentes domésticos e industriais. Cloro Livre Faixa de Medição: 0,00 a 4,00 ppm Cloro Livre Limite de Detecção: 0,02 ppm Acompanha: Blisters com pastilhas para 1000 testes (6903A-M). Marca: LaMotte Peso Líquido: 300 gramas Peso Bruto: 500 gramas ESTAMOS OFERTANDO 14 CAIXAS COM 1.000 TESTES CADA

04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	13.700	R\$ 3,7900	R\$ 51.923,0000	08/12/2020 07:53:43
--------------------	----------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: MACHEREY-NAGEL

Fabricante: MACHEREY-NAGEL

Modelo / Versão: 936220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VISOCOLOR POWDER PILLOWS CLORO LIVRE 0,03-6,00MG/L P/100T. VISOCOLOR POWDER PILLOWS CLORO LIVRE 0,03-6,00MG/L P/100T- Reagente para determinação de Cloro Livre - Compatível com o fotômetro PF-12/PF-12Plus em faixa fotométrica de 0,03-6,0 mg/L Cl2 - Compatível com o fotômetro PF-3 água em faixa fotométrica de 0,03-6,0 mg/L Cl2 - Compatível com equipamentos HACH no método 10245 MR (0-4.00 mg/L) para 10 mL de amostra - Compatível com equipamentos HACH no método 8021 LR (0-2.00 mg/L) para 10 mL de amostra - Embalagem com 100 sachês individuais.

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	13.700	R\$ 4,7200	R\$ 64.664,0000	08/12/2020 07:45:15
--------------------	-------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-S10AB-SCH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente cloro livre DPD para 100 testes na faixa de 0,02 a 5 mg/L. Marca Digimed – Modelo DM-S10AB-SCH Reagente em pó embalado em sachês individuais para análise de 10 mL de amostra, pronto para uso com rápida dissolução sem gerar turbidez. Reagente padronizado conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Validade de 60 meses no momento da entrega. Volume de amostra, lote e prazo de validade impresso em cada sachê.

00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	13.700	R\$ 5,0000	R\$ 68.500,0000	07/12/2020 10:41:48
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: Merck

Fabricante: Merck

Modelo / Versão: 1192540001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT CLORO LIVRE P/ fotometro HACH (0-2 mg/l) MERCK

11.238.697/0001-50	IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	13.700	R\$ 6,5000	R\$ 89.050,0000	07/12/2020 12:02:02
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: HACH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para análise de Cloro Livre Powder Pillows DPD (método

DPD). Reagente em pó em sachês ou em pastilhas para amostras de 10 ml e leitura de cloro na faixa de 0,02 - 2,00 mg/L . Oferecemos 137 pacotes com 100 unidades cada. Marca Hach Ref. 2105669. Procedência Importada

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS Sim Sim 13.700 R\$ 8,0000 R\$ 109.600,0000 07/12/2020 17:23:37
E SERVICOS
PARA
SEGURANCA E
ENSINO EIRELI

Marca: BST

Fabricante: BST

Modelo / Versão: BST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para análise de Cloro Livre Powder Pillows DPD (método DPD). Reagente em pó em sachês ou em pastilhas para amostras de 10 ml e leitura de cloro na faixa de 0,02 - 2,00 mg/L . CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITA RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. Envio obrigatório de FISPQ MARCA: BST

07.756.105/0001-14 FLOPTECH Sim Sim 13.700 R\$ 10,0000 R\$ 137.000,0000 08/12/2020 07:46:53
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: ALFACOLOR DPD SACHÊ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALFACOLOR DPD SACHÊ. REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE POWDER PILLOWS DPD (MÉTODO DPD). REAGENTE EM PÓ EM SACHÊ PARA AMOSTRA DE 10ML E LEITURA DE CLORO NA FAIXA DE 0,02 A 2,00 MG/L. CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITE RASTREABILIDADE. VALIDADE DE 24 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO. FISPQ. VALOR POR TESTE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 8,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 6,5000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 5,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 4,7200	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,7900	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,7900	68.886.605/0001-65	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,7000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 3,5700	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:48:10:547
R\$ 3,4700	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:48:31:873
R\$ 2,6700	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:48:32:077
R\$ 2,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:49:02:103
R\$ 1,6600	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:49:02:183
R\$ 2,6500	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:49:08:840
R\$ 1,5000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:49:09:460
R\$ 0,7200	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:49:10:170
R\$ 0,6000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:49:49:837
R\$ 0,2800	68.886.605/0001-65	08/12/2020 09:49:50:267
R\$ 0,1800	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:50:15:010
R\$ 2,6000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:51:08:620
R\$ 4,5000	11.238.697/0001-50	08/12/2020 09:53:22:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:48:09	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 09:58:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem l
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:10:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:10:32	Item encerrado.

Aceite	08/12/2020 16:21:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 0,1800.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 118 - REAGENTE ANALÍTICO 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: HACH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para análise de Nitrogênio Amônia TNT+ faixa alta 2-47mg/L NH3-N pelo Método Salicilato. Método Hach 10205. Caixa com 25 tubos. Caixa com 25 testes em tubo de ensaio de vidro de 13mm de diâmetro	Sim	Sim	10	R\$ 984,0000	R\$ 9.840,0000	07/12/2020 14:38:54
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: TNT832-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITROGENIO AMONIA REAGENTE TNTPLUS 2-47MG/L NH3-N 25UN Reagente para análise de Nitrogênio Amônia TNT+ faixa alta 2-47mg/L NH3-N pelo Método Salicilato. Método Hach 10205. Caixa com 25 tubos. Caixa com 25 testes em tubo de ensaio de vidro de 13mm de diâmetro. O Reagente TNT+ (TNTplus) possui código de barras para reconhecimento automático do método de análise pelo equipamento. O código de barras torna o teste automático, rápido e sem interferência .O equipamento detecta e executa o método correto. Exclusivo sistema HACH de 10 medições simultâneas do reagente e eliminação do valor discrepante que proporciona maior precisão de resultado. A análise não sofre interferência por riscos e/ou sujeiras na parte externa do vidro. A embalagem possui código de cores para fácil identificação do reagente para cada parâmetro. Não requer preparação de Branco do reagente. Este reagente deve ser utilizado exclusivamente nos espectrofotômetros HACH modelos DR2800, DR3900, DR5000, DR6000. Temperatura de armazenagem 2-8oC - Manter refrigerado	Não	Não	10	R\$ 984,2000	R\$ 9.842,0000	07/12/2020 18:02:05
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI Marca: DAJOTA Fabricante: DAJOTA Modelo / Versão: DAJOTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para análise de Nitrogênio Amônia TNT+ faixa alta 2-47mg/L NH3-N pelo Método Salicilato. Método Hach 10205. Caixa com 25 tubos. Caixa com 25 testes em tubo de ensaio de vidro de 13mm de diâmetro. MARCA: DAJOTA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/12/2020 17:23:37

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 984,2000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 984,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 920,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:49:58:927
R\$ 900,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:56:40:907
R\$ 830,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:57:00:790
R\$ 800,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:57:12:790
R\$ 750,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:57:22:790
R\$ 700,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:57:38:617
R\$ 650,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:58:32:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:48:47	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 10:00:32	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:52:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 119 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: SPADNS SEM ARSENITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para Flúor SPADNS reagente fluoreto livre de arsênio. Frasco com 500 ml Livre de (As) Arsênio. Prazo de validade de 24 meses. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada frasco. Marca/ Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.	Não	Não	19	R\$ 76,0000	R\$ 1.444,0000	05/12/2020 13:53:11
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: SPECSOL Fabricante: SPECSOL Modelo / Versão: SPECSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para Flúor SPADNS reagente fluoreto 2947549-BR - livre de arsênio. 500 ml Livre de (As) Arsênio Prazo de validade de 24 meses. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada frasco. Código SAMAE: 01-01-0005	Sim	Sim	19	R\$ 76,0000	R\$ 1.444,0000	07/12/2020 17:09:31
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA Marca: QHEMIS Fabricante: QHEMIS Modelo / Versão: SD004-500H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPADNS SEM ARSENITO DE SODIO 500ML Solução Reagente SP A D N S para análise de fluoreto em águas em Arsenito de Sódio por Espectrofotometria ou Colorimetria com certificado de análise e Rastreabilidade RBC . SPADNS SEM ARSENITO DE SODIO 500ML Solução Reagente SP A D N S para análise de fluoreto em águas em Arsenito de Sódio por Espectrofotometria ou Colorimetria com certificado de análise e Rastreabilidade RBC . Este reagente é composto de uma solução contendo o corante 4-5-dihydroxy -3-(parasulfophenylazo)- 2,7 ? naphtalenedisulfonic acid trisodium salt (SPADNS) e oxicleto de zircônio (ZrOCl2) dissolvidos em ácido clorídrico, conforme procedimento de preparação descrito no Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater, 22a Edição. Destina-se à análise de fluoreto em água potável e efluentes sem turbidez e cor, em uma faixa de 0 a 1,5 mg/L. É recomendável preparar uma curva de calibração empregando padrões de fluoreto dentro deste intervalo de concentração com o reagente, antes de sua utilização.	Não	Não	19	R\$ 76,0000	R\$ 1.444,0000	07/12/2020 18:02:05
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S10E-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução SPADNS para análise de Flúor. MARCA DIGIMED MODELO DM-S10E-500 A solução segue o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão é acondicionado em frasco de 500 ml; Tem a validade de 12 (doze) meses. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - Certificado de calibração.	Não	Não	19	R\$ 570,0000	R\$ 10.830,0000	08/12/2020 17:09:31
07.756.105/0001-14	FLOPTECH	Sim	Sim	19	R\$ 1.000,0000	R\$ 19.000,0000	08/12/2020

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: SOLUÇÃO SPANDS 500ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA FLÚOR SPANDS. REAGENTE FLUORETO 2947549-BR LIVRE DE ARSÊNIO. 500ML. VALIDADE DE 24 MESES. IMPRESSO NO FRASCO: PARÂMETROS, VOLUME DE AMOSTRA, LOTE E VALIDADE. VALOR POR FRASCO 500ML

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 570,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 76,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 76,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 76,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 70,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:50:27:520
R\$ 66,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:50:49:057
R\$ 60,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:51:15:253
R\$ 55,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:52:04:153
R\$ 50,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:52:13:713
R\$ 45,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:52:55:517
R\$ 42,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:53:21:797
R\$ 41,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 09:55:12:160
R\$ 39,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:57:11:083
R\$ 37,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:57:49:140
R\$ 36,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:10:41:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:50:05	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:01:09	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrado	08/12/2020 10:12:41	Item encerrado.
Aceite	09/12/2020 08:32:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 36,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - REAGENTE ANALÍTICO 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	6	R\$ 264,0000	R\$ 1.584,0000	07/12/2020 18:02:05
	Marca: HACH						
	Fabricante: HACH						
	Modelo / Versão: 2962266-BR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DBO TAMPAO NUTRIENTE PILLOW P/ DBOTRAK I						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 264,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:50:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:01:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:13:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:13:07	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:53:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 264,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução Cloreto de Potássio KCl – 3M (500ml)	Sim	Sim	3	R\$ 274,0000	R\$ 822,0000	07/12/2020 14:41:01
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução Cloreto de Potássio KCl – 3M (500ml)	Sim	Sim	3	R\$ 274,0000	R\$ 822,0000	07/12/2020 17:10:17
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S4-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA DIGIMED - MODELO DM-S4-500 Solução eletrolítica de Cloreto de Potássio (KCl) 3 Molares Para reposição em eletrodos de pH. O padrão é acondicionado em frasco retangular em volume de 500 ml; Possui Lacre de Segurança; Tem a validade de 12 (doze) meses. Acessórios que acompanham: - Certificado de calibração.	Não	Não	3	R\$ 562,0000	R\$ 1.686,0000	08/12/2020 07:47:57
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: SOLUÇÃO KCL - 3MOLAR 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO KCL – 3M. 500ML. VALOR FRASCO 500ML	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	08/12/2020 07:49:20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registr
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03
R\$ 562,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 274,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 274,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 260,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:56:53:587
R\$ 250,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:00:25:687

R\$ 200,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:00:55:700
R\$ 190,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:01:16:337
R\$ 150,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:02:31:550
R\$ 140,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:02:53:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:52:21	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 10:04:53	Item encerrado.
Aceite	09/12/2020 08:33:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 140,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - ÁCIDO SULFÚRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:29:22
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFURICO, 0,1N FATOR CORREÇÃO, FRASCO COM 1000ML. MARCA ACS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:52:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:07:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:17:58	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:14:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT. n/ no negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: SPADNS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução do Reagente SPADNS para análise de Fluoreto (Método SPADNS). Fornecido em frascos de 1000 mL. Faixa de medição de 0,02 a 2,00 mg/L F-. Acompanha certificado de qualidade que permite a rastreabilidade. Validade de 24 meses. Marca/ Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ABNT NBR ISO 9001.	Não	Não	24	R\$ 152,0000	R\$ 3.648,0000	05/12/2020 13:53:41
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: SPECSOL Fabricante: SPECSOL Modelo / Versão: SPECSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução do Reagente SPADNS para análise de Fluoreto (Método SPADNS). Pode ser fornecido em frasco de 500 mL ou, preferencialmente, em frascos de 1000 mL. Faixa de medição de 0,02 a 2,00 mg/L F-. CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITA RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS a PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO	Sim	Sim	24	R\$ 152,0000	R\$ 3.648,0000	07/12/2020 17:10:17
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA Marca: QHEMIS Fabricante: QHEMIS Modelo / Versão: SPADNS-0500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPADNS SOLUCAO 500ML Indicado para análise de fluoreto por colorimetria. * Preparada a partir de reagentes grau analítico e água tipo I. * Data de fabricação e validade no rótulo e no certificado. * Prazo de validade: 24 meses contados a partir da data de fabricação.	Não	Não	24	R\$ 152,0000	R\$ 3.648,0000	07/12/2020 18:03:50
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: QMC_012.3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução SPADNS. Frasco 500 mL.	Sim	Sim	24	R\$ 152,0000	R\$ 3.648,0000	08/12/2020 07:57:25
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução do Reagente SPADNS para análise de Fluoreto (Método SPADNS). Pode ser fornecido em frasco de 500 mL ou, preferencialmente, em frascos de 1000 mL. Faixa de medição de 0,02 a 2,00 mg/L F-. CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITA RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS a PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. MARCA: DINAMICA	Sim	Sim	24	R\$ 305,0000	R\$ 7.320,0000	07/12/2020 17:23:37
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S10E-1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução SPADNS para análise de Flúor MARCA DIGICROM. O modelo DM-S10E-1L A solução segue o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater e é acondicionado em frasco de 1000 ml; Tem a validade de 12 (doze) meses. ACESSÓRIOS QUE acompanham: - Certificado de calibração.	Não	Não	24	R\$ 880,0000	R\$ 21.120,0000	08/12/2020 07:49:45
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS	Sim	Sim	24	R\$ 1.000,0000	R\$ 24.000,0000	08/12/2020 10:29:22

Fabricante: ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução do Reagente SPADNS para análise de Fluoreto (Método SPADNS). Pode ser fornecido em frasco de 500 mL ou, preferencialmente, em frascos de 1000 mL. Faixa de medição de 0,02 a 2,00 mg/L F-. CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITA RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. MARCA ACS

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 1.000,0000	R\$ 24.000,0000	08/12/2020 07:49:20
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** SOLUÇÃO SPANDS 1L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLUÇÃO DE REAGENTE SPANDS PARA ANÁLISE DE FLUORETO. MÉTODO SPANDS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,02 A 2,00 MG/L. CERTIFICADO DE QUALIDADE QUE PERMITE RASTREABILIDADE. VALIDADE: 24 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO. FRASCO 1L**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 880,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 305,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 152,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 152,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 152,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 152,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 120,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:54:14:620
R\$ 119,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:56:00:763
R\$ 110,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:57:35:467
R\$ 117,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:06:363
R\$ 109,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:18:117
R\$ 100,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:58:22:137
R\$ 95,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 09:59:14:110
R\$ 94,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:59:27:010
R\$ 85,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 09:59:43:503
R\$ 80,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:00:02:900
R\$ 75,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 10:00:27:643
R\$ 71,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:01:11:567
R\$ 70,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:01:30:297
R\$ 64,0000	04.196.357/0001-48	08/12/2020 10:01:46:640
R\$ 151,9900	09.134.068/0001-38	08/12/2020 10:02:02:577
R\$ 69,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:04:490
R\$ 63,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:30:537
R\$ 60,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:02:31:410
R\$ 59,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:03:34:703
R\$ 58,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:03:41:920
R\$ 55,2000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:04:00:143
R\$ 58,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:04:01:330
R\$ 54,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:04:27:613
R\$ 51,4000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:04:41:303
R\$ 49,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:04:53:575
R\$ 46,5000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:05:08:745
R\$ 45,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:05:26:815
R\$ 39,0000	53.276.010/0001-10	08/12/2020 10:05:42:585

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	08/12/2020 09:53:46	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 10:07:42	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:53:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 39,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO KCL 3 MOLAR, FRASCO COM 1000ML, USO EM ELETRODOS DE PHMETRO. DEVE ACOMPANHAR FISPQ E CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA ACS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:29:22
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: SOLUÇÃO KCL 3 MOLAR 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO KCL 3 MOLAR. FRASCO 1000ML. USO EM ELETRODO DE PHMETRO. FISPQ E CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE. VALIDADE: 12 MESES.	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	08/12/2020 07:49:20
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo / Versão: DM-S4-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA DIGIMED - MODELO: DM-S4-10 Solução eletrolítica de Cloreto de Potássio (KCl) 3 Molares Para reposição em eletrodos de pH. O padrão é acondicionado em frasco retangular em volume de 1000 ml; Possui Lacre de Segurança; Tem a validade de 12 (doze) meses. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - Certificado de calibração.	Não	Não	1	R\$ 1.006,0000	R\$ 1.006,0000	08/12/2020 07:51:55

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.006,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 949,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 09:58:52:630
R\$ 940,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:02:01:590
R\$ 873,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 10:03:37:720
R\$ 870,0000	07.756.105/0001-14	08/12/2020 10:03:55:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:55:36	Item Aberto.
Encerrado	08/12/2020 10:05:55	Item encerrado.
Aceite	09/12/2020 08:33:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 870,0000. Motivo: Valor negociado com o

fornecedor via chat para o valor de R\$ 84,64

Habilitado 09/12/2020 09:21:17 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 125 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 403,5500	R\$ 403,5500	07/12/2020 18:03:50
Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: 29149 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PADRAO FLUORETO 1,0MG/L F- NIST 500ML Solução padrão de Fluoreto. Concentração nominal de 1,0mg/L como F-. A concentração real determinada por lote deverá ser verificada no certificado de análise. Utilizado para verificações de qualidade em análises de Fluoreto. Rastreável ao NIST. Frasco plástico de 500mL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 403,5500	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:56:13	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:07:11	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:17:58	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:53:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 403,5500.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 126 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 90,0000	R\$ 180,0000	07/12/2020 14:41:01
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução padrão de pH 10,00 com laudo de certificação							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	2	R\$ 98,1100	R\$ 196,2200	07/12/2020 14:41:05
Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: MR_36.4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução PADRÃO DE pH 10 seguindo todas as metodologias							

(pHmetro). Matriz: H2O. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...) Valor teórico do pH: 10,014. Volume de 500 mL. Embalagem de PEAD. Validade mínima de 12 meses.

28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/12/2020 10:29:22
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução padrão de pH 10,00 com laudo de certificação e FISPO. MARCA ACS 500ML							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 98,1100	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 90,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 89,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:56:40:483
R\$ 50,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:57:06:330
R\$ 49,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:24:993
R\$ 40,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:58:40:477
R\$ 39,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:59:31:447
R\$ 35,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:02:19:357
R\$ 37,7500	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:42:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:56:26	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:07:18	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:17:58	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 127 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 90,0000	R\$ 180,0000	07/12/2020 14:41:01
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução padrão de pH 4,00 com laudo de certificação							
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	2	R\$ 90,9500	R\$ 181,9000	08/12/2020 14:25:25
Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: MR_36.2							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução PADRÃO DE pH 4 seguindo todas as metodologias (pHmetro). Matriz: H2O. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...) Valor teórico do pH: 4,004. Volume de 500 mL. Embalagem de PEAD. Validade mínima de 12 meses.

28.325.560/0001-35 RICCOLAB Sim Sim 2 R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 05/12/2020 10:29:22
PRODUTOS
PARA
LABORATORIOS
LTDA

Marca: ACS

Fabricante: ACS

Modelo / Versão: ACS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução padrão de pH 4,00 com laudo de certificação e FISPQ. MARCA ACS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 90,9500	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 90,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 89,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:56:47:767
R\$ 70,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:57:18:120
R\$ 69,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:31:113
R\$ 60,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:58:46:883
R\$ 59,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:59:36:980
R\$ 40,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:01:31:740
R\$ 39,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:45:863
R\$ 35,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:14:52:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:56:38	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:09:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:20:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:20:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - SOLUÇÃO PADRÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 90,0000	R\$ 180,0000	07/12/2020 14:41:01
	Marca: DINAMICA						
	Fabricante: DINAMICA						
	Modelo / Versão: DINAMICA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução padrão de pH 7,00 com laudo de certificação						
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	2	R\$ 91,2800	R\$ 182,5600	08/12/2020 07:57:25
	Marca: QMC						

Fabricante: QMC**Modelo / Versão:** MR_36.3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução PADRÃO DE pH 7 seguindo todas as metodologias (pHmetro). Matriz: H2O. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...) Valor teórico do pH: 6,863. Volume de 500 mL. Embalagem de PEAD. Validade mínima de 12 meses.

28.325.560/0001-35	RICCOLAB	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/12/2020 10:29:22
	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						

Marca: ACS**Fabricante:** ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução padrão de pH 7,00 com laudo de certificação e FISPQ. MARCA ACS**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 91,2800	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 90,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 89,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:36:510
R\$ 60,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:58:58:117
R\$ 59,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:59:41:383
R\$ 40,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:01:42:460
R\$ 39,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:53:230
R\$ 35,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:14:46:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:56:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:07:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:20:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:20:15	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 129 - SOLUÇÃO TAMPÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000	07/12/2020 14:41:01
	Marca: DINAMICA						
	Fabricante: DINAMICA						
	Modelo / Versão: DINAMICA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução tampão para calibração de pHmetro acompanhar certificado de calibração e FISPQ						
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 222,1200	R\$ 222,1200	08/12/2020 07:57:25
	Marca: QMC						

Fabricante: QMC**Modelo / Versão:** qmc-PH4-250**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução tampão para calibração de pHmetro - pH: 4,01. Deve acompanhar certificado de calibração e FISPQ. Frasco 250ml.

28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:29:22
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ACS**Fabricante:** ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução tampão para calibração de pHmetro - pH: 4,01. Deve acompanhar certificado de calibração e FISPQ. MARCA ACS**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 222,1200	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 220,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 210,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:00:12:033
R\$ 150,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:01:52:987
R\$ 140,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:02:59:090
R\$ 100,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:14:39:480
R\$ 90,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:16:46:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:57:13	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:07:39	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrado	08/12/2020 10:18:46	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:32:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 90,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 130 - SOLUÇÃO PADRÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 116,0000	R\$ 116,0000	07/12/2020 14:41:01
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução tampão para calibração de pHmetro - pH: 6,86. Deve acompanhar certificado de calibração e FISPQ						
04.880.181/0001-49	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	Sim	Sim	1	R\$ 116,0000	R\$ 116,0000	08/12/2020 14:41:01
	Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: QMC-PH-6,86						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução tampão para calibração de pHmetro - pH: 6,86. Deve acompanhar certificado de calibração e FISPQ. Frasco 250ml. Marca QMC						

28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:29:22
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução tampão para calibração de pHmetro - pH: 6,86. Deve acompanhar certificado de calibração e FISPQ. MARCA ACS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 116,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 116,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 100,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:58:06:310
R\$ 99,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 09:58:40:777
R\$ 80,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 09:59:10:893
R\$ 79,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:00:15:927
R\$ 60,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:02:04:390
R\$ 59,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:03:02:680
R\$ 50,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 10:14:27:500
R\$ 49,0000	04.880.181/0001-49	08/12/2020 10:16:41:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 09:57:43	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:10:17	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:20:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:20:28	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:33:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 49,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 131 - SOLUÇÃO TAMPÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48,0000	R\$ 48,0000	07/12/2020 14:42:45
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0 (BUFFER) DE 250ML PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH.							
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 48,2300	R\$ 48,2300	08/12/2020 14:54:54
Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH.

28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:31:01
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ACS

Fabricante: ACS

Modelo / Versão: ACS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH. MARCA ACS 250ML

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 48,2300	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 48,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:01:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:14:45	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:25:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:25:25	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 48,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 132 - SOLUÇÃO TAMPÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH	Sim	Sim	1	R\$ 47,0000	R\$ 47,0000	07/12/2020 14:42:45
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH.	Sim	Sim	1	R\$ 47,0600	R\$ 47,0600	07/12/2020 17:12:54
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:31:01

Fabricante: ACS**Modelo / Versão:** ACS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH. MARCA ACS 250ML**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 47,0600	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 47,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:04:13	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:15:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:25:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:25:25	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 47,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 133 - SOLUÇÃO TAMPÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH.	Sim	Sim	1	R\$ 32,0000	R\$ 32,0000	07/12/2020 14:42:45
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH.	Sim	Sim	1	R\$ 32,0500	R\$ 32,0500	07/12/2020 17:12:54
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 (BUFFER) DE 250ML INDICADA PARA CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH. MARCA ACS 250ML	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:31:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790

R\$ 32,0500

32.578.926/0001-55

08/12/2020 08:00:03:790

R\$ 32,0000

21.263.301/0001-88

08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:04:29	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:15:14	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:25:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:25:34	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 32,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 134 - MEIO DE CULTURA.**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: WP200I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WP200I COLILERT - UTILIZA A TECNOLOGIA DO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO (DST) PARA DETECTAR DE FORMA SIMULTANEA OS COLIFORMES TOTAIS E E.COLI.DOS NUTRIENTES INDICADORES. ONPG-MUG, SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE CARBONO NO COLILERT E PODEM SER METABOLIZADOS PELA ENZIMA COLIFORME β-GALACTOSIDASE E A ENZIMA β-GLUCURONIDASE DE E. COLI, RESPECTIVAMENTE.RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS - METODO APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES. MARCA: IDEXX / USA OBS: Será enviado 1 comparador padrão para resultado positivo para Coliformes a cada 400 unidades VALIDADE: CONFORME EDITAL.	Não	Não	1.000	R\$ 10,0900	R\$ 10.090,0000	03/12/2020 12:34:42
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: QUIMAFLEX Fabricante: QUIMAFLEX Modelo / Versão: QUIMAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de Coliformes Totais e E. coli em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Conteúdo suficiente para 100 ml. Caixa com 100 ou 200 unidades. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de recebimento. Enviar 1 comparador padrão para resultado positivo para coliformes a cada 400 unidades, sendo que o mesmo deve possuir validade mínima de 06 meses. Reagente a ser utilizado para a quantificar Coliformes e E.coli em águas brutas (superficiais e subterrânea), águas salobras e efluentes residenciais provenientes de estações de tratamento de esgotos	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0900	R\$ 10.090,0000	07/12/2020 17:12:54
09.134.068/0001-38	OBAA PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI Marca: IDEXX Fabricante: IDEXX Modelo / Versão: IDEXX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de Coliformes Totais e E. coli em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Conteúdo suficiente para 100 ml. Caixa com 100 ou 200 unidades. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de recebimento. Enviar 1 comparador padrão para resultado positivo para Coliformes a cada 400 unidades,	Sim	Sim	1.000	R\$ 22,0000	R\$ 22.000,0000	07/12/2020 17:23:37

sendo que o mesmo deve possuir validade mínima de 06 meses. Reagente a ser utilizado para a quantificar Coliformes e E.coli em águas brutas (superficiais e subterrânea), águas salobras e efluentes residenciais provenientes de estações de tratamento de esgotos MARCA: IDEXX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,0000	09.134.068/0001-38	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 10,0900	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 10,0900	00.377.455/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 9,5700	00.377.455/0001-20	08/12/2020 10:05:22:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:04:37	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:15:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:25:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:25:42	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:16:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 9,5700.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 135 - FUNIL LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 208,0000	R\$ 208,0000	07/12/2020 17:12:54
	Marcas: JPROLAB						
	Fabricante: JPROLAB						
	Modelo / Versão: JPROLAB						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Cone Imhoff de 1 litro						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 208,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:05:43	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:27:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:27:49	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:22:29	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 208,0000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Item 08/12/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a cancelado 13:22:34 etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ no negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso julgamento não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 136 - SUPORTE LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 137 - SUPORTE LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 138 - RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: THU-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 108 MM, COMPRIMENTO 58 MM, ESPESSURA 15 MM, PESO 100 G, FAIXA TEMPERATURA INTERNA 0 A-50 °C, FAIXA TEMPERATURA EXTERNA-50 A-70 °C, FAIXA MEDIÇÃO UNIDADE RELATIVA 20 A 90 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA COM 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS	Sim	Sim	3	R\$ 160,0000	R\$ 480,0000	08/12/2020 07:39:47
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K29-5070H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Higrômetro Digital com Sensor Externo mede temperatura e umidade relativa do ar ambiente através de sensores internos e possui ser para realizar medições de temperatura.	Sim	Sim	3	R\$ 1.703,0000	R\$ 5.109,0000	07/12/2020 17:12:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.703,0000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 160,0000	01.808.192/0001-20	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:05:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:27:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:27:49	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 09:18:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 139 - REAGENTE ANALÍTICO 2**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: WTW Fabricante: WTW Modelo / Versão: KIT NITRITO NO2 14776/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT NITRITO NO2 14776/2 PART NUMBER: 250440 MODELO: 14776/2 CARACTERISTICAS GERAIS KIT NITRITO NO2 Faixa de Analise pHotoFlex: 0.01 - 0.50 mg/l NO2-N // 0.03 - 1.64 mg/l NO2 Faixa de Analise photoLab S6/S12: 0.005 - 1.00 mg/l NO2-N // 0.016 - 3.28 mg/l NO2 Faixa de Analise photoLab 6000/7000: 0.002 - 1.00 mg/l NO2-N // 0.007 - 3.28 mg/l NO2 Cubeta: 10, 20, 50, 16 e 28 mm Quantidade de Amostra: 5 mL Número de Amostras: 335 Marca WTW Peso Líquido: 350 g Peso Bruto: 420 g	Sim	Sim	1	R\$ 1.318,2800	R\$ 1.318,2800	07/12/2020 15:27:14
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1147760002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROQUANT NITRITO (0,002-3,28mg/L NO2-N) 335 TESTES MERCK	Não	Não	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	07/12/2020 10:43:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 10:03:50	Desclassificação da proposta de R\$ 1.318,2800. proposta desclassificada por incompleta descrição, de acordo com o edital.
Aberto	08/12/2020 10:07:02	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:17:50	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.

Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:27:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:27:57	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 14:59:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Preço negociado pelo chat, o fornecedor fez a proposta de R\$ 1.318,00 por unidade.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 140 - TIOSSULFATO DE SÓDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.263.301/0001-88	CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tiossulfato de sódio PA. Fórmula Molecular: Na2S2O3.5H2O Peso Molecular: 248,18	Sim	Sim	1	R\$ 410,0000	R\$ 410,0000	07/12/2020 14:42:45
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: Merck Fabricante: Merck Modelo / Versão: 1065160500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÓDIO TIOSSULFATO 5H2O PA EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur MERCK EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	Não	Não	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	07/12/2020 10:43:32
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tiossulfato de sódio PA. Fórmula Molecular: Na2S2O3.5H2O Peso Molecular: 248,18. MARCA ACS FRS 500GRS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:32:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 500,0000	00.398.022/0001-51	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 410,0000	21.263.301/0001-88	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:11:28	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:21:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviar
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:34:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:34:19	Item encerrado.
Aceite	08/12/2020 15:27:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 410,0000.

Habilitado 09/12/2020 09:21:17 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 141 - TUBO LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 142 - TUBO LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/12/2020 08:00:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 143 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 11.573,0000	R\$ 23.146,0000	08/12/2020 07:54:27

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Modelo / Versão: DM-TU-USB-W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE TURBIDEZ MICROPROCESSADO, DIGITAL DE BANCADA E CAMPO A PROVA D'ÁGUA. MARCA DIGIMED - MODELO DM-TU-USB-W Aplicável para leituras de turbidez em amostras de águas em geral, amostras coloridas, açúcar e análise de Sulfato. Faixas de leitura: - 0 a 4000 NTU - 0 a 1000 EBC Método nefelométrico, teste padrão para determinação de turbidez, acima de 1 NTU no modo estático; Grau de Proteção IP-67, o aparelho flutua, caso caia na água; Gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos, que não pega fogo e não libera fumaça tóxica; Construção castelar interna garantindo perfeita vedação; Teclado tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas; Display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. O equipamento também disponibiliza informações no display em Inglês e Espanhol; Na tela de leitura aparecem as informações de: Número da Leitura realizada, o Status da Calibração atual, o Modo de Leitura, o Valor da Análise e a Unidade de Trabalho; Precisão $\pm 2\%$ mais 0,01 NTU; Repetibilidade $\pm 1\%$ ou 0,01 NTU o que for maior; Resolução de 0,01 / 0,1 selecionável pelo usuário; Troca de escalas de leitura em auto range; Seleção da faixa de leitura automática (0,00 a 1.000 NTU) e manual nas faixas: 0,00 a 10,00NTU, 0,00 a 100,0NTU e 0,00 a 1000NTU; Precisão de 0,03 NTU ou 3% do valor de medição (o que for maior); Desligamento automático quando fora de operação. O tempo para o desligamento pode ser programado pelo usuário (2 / 3 / 4 / 5 / 6 minutos); Atende aos critérios de desempenho da USFDA 180.1 A análise pode ser feita no Modo de Leitura Contínua, Média e SR (Sedimentação Rápida); Memória para 500 registros de leitura; Saída USB com possibilidade de envio de informações de: registro de leitura, valor estatístico das medidas, nome da empresa (configurável pelo usuário), número de série, modelo, marca, AG (configurável pelo usuário), nome do operador (configurável pelo usuário) e nome do produto (configurável pelo usuário). Essas informações são enviadas para computador por meio de software, sistema operacional ou impressora; Alimentação elétrica por Bateria de 9 VCC e/ou por Eliminador de Bateria com alimentação a 240 VAC (50/60 Hz); Quando ligado na bateria faz o monitoramento automático de sua carga e informa quando a mesma está próxima de seu término; Condições de operação: umidade relativa de 0 a 80% não condensada e temperatura de 0 a 55oC; Função Calibração Automática: permite inserção de nova curva de calibração pelo usuário. A calibração pode ser em 1, 2, 3 ou 4 pontos selecionáveis e os valores dos padrões a serem utilizados também podem ser programados; Função Calibração Manual: permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de qualquer padrão de Formazina; Função Calibração de Fábrica: permite restauração da

curva de calibração conforme estabelecido pela Digimed; Função Histórico de Calibração: permite consulta ao histórico das calibrações realizadas no equipamento; Função "Aviso de Calibração": permite ao usuário agendar a próxima calibração; Função Check dos Padrões: possibilita verificação dos padrões de calibração; Possui assistência técnica num raio de 900Km de Orleans/SC na própria fábrica da Digimed; Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação; Marcação CE. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: - Manual de instruções em Português; - Kit cubetas casadas de 20mm com tampa - 06 unidades; - Óleo de silicone; - Jogo de soluções de padrão primário de formazina estabilizada nos valores de 10, 100 e 500NTU em cubetas lacradas - (DM-S14E-C); - Kit padrões secundários em gel; - Bateria 9 VCC; - Eliminador de bateria com alimentação 90 a 240 VAC (50/60 Hz) - (DM-ELM1); - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade e armazena todos os acessórios; - Certificado de Calibração rastreável a RBC (Rede Brasileira de Calibração), para o aparelho e soluções;

* 24.103.721/0001-95 ROYAL Sim Sim 2 R\$ 12.000,0000 R\$ 24.000,0000 07/12/2020 14:04:49

ATACADISTA
E COMERCIO
EIRELI

Marca: TECNOPON

Fabricante: TECNOPON

Modelo / Versão: TB-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TRABALHO 0 A 1.100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 99.99 NTU- 0.01- ESCALA DE 100 A 9, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA 9 V

53.276.010/0001-10 HEXIS Não Não 2 R\$ 19.776,8700 R\$ 39.553,7400 07/12/2020 18:04:37

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: LPV444.9.0.00210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO BANCADA TL2300 EPA 0-4000NTU TURBIDÍMETRO DE BANCADA TL2300 COM LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO, EPA, 0 - 4000 NTU ACOMPANHAM O TL2300: óleo de silicone, flanela de limpeza, filtro EPA, cubeta de 1 polegada (30 ml) com tampa (6 unidades), kit de padrões secundários de turbidez (Gelex), kit padrões de calibração StablCal, fonte de alimentação, cabo de alimentação, capa protetora contra poeira. ESPECIFICAÇÕES: Método de medição: Nefelométrica Normativa: Atende ao Método EPA 180.1//ASTM D7315 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez // Acima de 1 Unidade de Turbidez (TU) no Modo Estático // ASTM D6655 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 NTU no Modo Estático Aplicação: indicado para amostras sem incidência de cor Dimensões: (L x P x A) 39.5 x 30.5 x 15.3 cm (15.6 x 12.0 x 6.02 pol.) Peso: 3,0 kg (6,6 lb) Carcaça: IP30; uso interno apenas Classe de proteção: Fonte de alimentação externa: Classe de proteção I; instrumento: Classe de proteção II Grau de poluição: 2 Alimentação elétrica Instrumento: 12 V CC, 3,4 A; fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz Temperatura de operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Umidade: 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação Tela: 17.8 mm (7 pol.) tela sensível ao toque colorida Fonte de luz: Lâmpada de filamento de tungstênio Unidades de medida: NTU e EBC Faixa: Taxa ligada: 0 - 4000 NTU // Taxa desligada: 0 - 40 NTU // Taxa ligada: 0 - 980 EBC // Taxa desligada: 0 - 9,8 EBC Precisão: Taxa ligada: ±2% da leitura mais 0,01 NTU de 0 - 1000 NTU, ±5% da leitura de 1000 - 4000 NTU, com base no padrão principal de formazina. // Taxa desligada: ±2% de leitura mais 0,01 NTU de 0-40 NTU Resolução Turbidez: 0,001 NTU/EBC (no intervalo mais baixo) Repetibilidade: ±1% de leitura ou 0,01 NTU, o que for maior (em condições de referência) Tempo de resposta: Média do sinal desligada: 6,8 segundos // Média do sinal ligada: 14 segundos (quando 10 medições são utilizadas para calcular a média) Tempo de estabilização: Taxa ligada: 30 minutos após a inicialização //Taxa desligada: 60 minutos após a inicialização Modos de leitura: Individual, contínua, Rapidly Settling Turbidity, média do sinal ligada ou desligada, taxa ligada ou desligada Comunicação: USB Interface: 2 portas USB-A para unidade USB, impressora externa, teclado e leitor de código de barras Datalog: Máximo de 2000 registros no total, inclui registro de leitura, registro de verificação e registro de calibração Purga de ar: Ar de nitrogênio seco ou de grau do instrumento (ANSI MC 11.1, 1975 0,1 scfm a 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) no máximo // Conexão de rebarba da mangueira barbela para tubulação de 1/8 polegadas Cubetas de amostra: Cubetas cilíndricas 95 x 25 mm (3.74 x 1 pol.) vidro de borosilicato com tampas de rosca forradas com borracha // Observação: Cubetas de amostragem menores (menos de 25 mm) podem ser utilizadas quando um adaptador de célula é utilizado. Requisitos de amostra: Cubeta de amostragem de 25 mm: 20 mL no mínimo 0 a 70°C (32 a 158°F) Certificação: CE, KC, RCM Garantia: 1 ano INCLUSO: -TREINAMENTO TURBIDIMETRO EXTERNO -DESLOCAMENTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.776,8700	53.276.010/0001-10	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 11.573,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 10.457,0000	60.160.546/0001-31	08/12/2020 10:20:37:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/12/2020 10:12:39	Desclassificação da proposta de R\$ 12.000,0000. proposta desclassificada por incompatibilidade na descrição da faixa de trabalho do item de acordo com o edital
Aberto	08/12/2020 10:12:48	Item Aberto.

Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:23:01	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:34:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:34:19	Item encerrado.
Aceite	09/12/2020 07:48:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 10.457,0000.
Habilitado	09/12/2020 09:21:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA - CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31
Registro Intenção de Recurso	09/12/2020 09:35:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 NTU / tela sensível ao toque colorida / 2 portas USB-A / conexão
Registro Intenção de Recurso	09/12/2020 09:48:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 NTU / tela sensível ao toque colorida / 2 portas USB-A / conexão
Intenção de Recurso Aceita	09/12/2020 10:05:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53276010000110. Motivo: Conforme legitimidade, tempestividade interesse e motivação de intenção de recurso, decido por aceitar.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
53.276.010/0001-10	09/12/2020 09:48	09/12/2020 10:05	Aceito
Motivo Intenção: Registramos a intenção de recurso pois a empresa ganhadora não possui: Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 NTU / tela sensível ao toque colorida / 2 portas USB-A / conexão com leitor de código de barras. O que será apresentado em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme legitimidade, tempestividade interesse e motivação de intenção de recurso, decido por aceitar.			

Item: 144 - CRESOL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Verde de bromocresol. Fórmula Molecular: C21H14Br4O5S Peso Molecular: 698,05	Sim	Sim	1	R\$ 75,8500	R\$ 75,8500	07/12/2020 17:13:38
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: verde de bromocresol. Fórmula Molecular: C21H14Br4O5S Peso Molecular: 698,05. MARCA ACS FRS 5GRS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:34:36

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:75
R\$ 75,8500	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:13:51	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:24:05	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lances.
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:34:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020 10:34:19	Item encerrado.
Recusa	08/12/2020 13:22:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 75,8500. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:14:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 145 - BROMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: rmelho de metila. Fórmula Molecular: C15H15N3O2 Peso Molecular: 269,29	Sim	Sim	1	R\$ 39,8000	R\$ 39,8000	07/12/2020 17:13:38
28.325.560/0001-35	RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: vermelho de metila. Fórmula Molecular: C15H15N3O2 Peso Molecular: 269,29. MARCA ACS 25GRS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2020 10:34:36

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	28.325.560/0001-35	08/12/2020 08:00:03:790
R\$ 39,8000	32.578.926/0001-55	08/12/2020 08:00:03:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/12/2020 10:14:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	08/12/2020 10:24:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Senhores fornecedores, por favor, enviem lance
Encerrada Disputa Aberta	08/12/2020 10:36:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/12/2020	Item encerrado.

10:36:34

Recusa	08/12/2020 13:22:55	Recusa da proposta. Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.578.926/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 39,8000. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Item cancelado no julgamento	08/12/2020 15:15:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Desclassificado. De acordo com o Edital: item 7.31.1 Após a etapa de lances/verificação dos doc. anexados, o pregoeiro convocará o licitante via CHAT, p/ negociação de valores e envio de doc. faltantes, em até 20 minutos para resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/12/2020 08:00:23	Bom dia a todos. Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico 7/2020, Processo 17/2020.
Pregoeiro	08/12/2020 08:00:31	Gostaria de alertá-los para que participem apenas caso estejam em condições de habilitação, pois caso convocados a apresentar documentação e não a enviarem, estarão sujeitos às penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002.
Pregoeiro	08/12/2020 08:00:39	Gostaria também de lembrá-los de que o CISAM-SUL não aceitará propostas acima do valor máximo permitido no edital, e mesmo que o valor esteja dentro do limite máximo e considerarmos desvantajosa o item será cancelado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:00:46	A descrição correta dos itens é a do Edital nº 16/2020, em seu anexo I, devendo o licitante observar a descrição para a correta entrega dos materiais.
Pregoeiro	08/12/2020 08:00:54	O pregão será suspenso para almoço as 11h45 com retorno às 13h15min.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:02	O Pregão será suspenso as 16h50 devido ao fim de expediente, com retorno programado para o dia 09/12 às 8 horas.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:11	O licitante que for chamado no CHAT após a etapa de lances e não se manifestar em 20 minutos será considerado desistente do item e será convocado o próximo.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:18	SERÃO EXIGIDOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO SICAF MESMO QUE AS VALIDADES NO SICAF ESTEJAM TODAS OK.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:26	Alerto que é de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante da inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:34	Favor fique atentos ao lance, oferte um lance SOMENTE SE A EMPRESA POSSA CUMPRIR com o objeto conforme as exigências contidas no Edital e Termo de Referência.
Pregoeiro	08/12/2020 08:01:44	Lembrando a todos, como descrito em edital, as contratações a princípio não serão totais, e sim conforme demanda, serão contratados de acordo com a demanda de cada município, e os pedidos serão realizados pelo município consorciado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:03:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:03:32	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:03:52	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:04:21	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:04:50	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:06:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:06:55	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 08:06:55	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:07:23	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	08:07:54	
Pregoeiro	08/12/2020 08:08:12	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:08:25	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:08:42	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:08:55	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:09:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:09:42	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:10:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:10:56	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:11:35	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 08:11:35	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:11:54	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:13:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:13:39	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:13:48	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:15:16	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:15:24	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:15:34	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:17:44	Senhores licitantes, ofertem lances com no mínimo o valor estipulado no edital, sob pena de cancelamento do item no julgamento das propostas.
Pregoeiro	08/12/2020 08:18:23	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:18:34	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:18:49	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:18:58	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:19:09	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:19:25	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:19:37	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:19:48	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:20:00	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:20:11	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:21:56	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:22:07	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:22:17	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	08/12/2020 08:22:29	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:24:06	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:24:06	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:24:11	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:24:11	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:24:20	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:24:49	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:22	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:31	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:31	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:36	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:36	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:41	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:41	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:45	A etapa aberta do item 7 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:45	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:50	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:50	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:30:56	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:30:56	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:01	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:01	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:06	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:06	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:12	A etapa aberta do item 12 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:12	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:17	A etapa aberta do item 13 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:17	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:25	A etapa aberta do item 14 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:25	O item 14 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:30	A etapa aberta do item 15 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020	O item 15 está encerrado.

	08:31:31	
Pregoeiro	08/12/2020 08:31:41	A etapa aberta do item 16 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:31:41	O item 16 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 08:32:33	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:34:18	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:34:26	A etapa aberta do item 17 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:34:26	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:34:31	A etapa aberta do item 18 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:34:31	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:34:37	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:34:37	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:34:47	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:34:47	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:36:10	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:37:09	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:37:33	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:37:50	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:38:06	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:38:25	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:38:46	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:39:43	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:39:59	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:40:18	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:40:30	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:40:50	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:41:07	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:41:23	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:41:36	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:41:51	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:42:16	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:43:08	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:43:37	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	08/12/2020 08:45:04	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:49:09	A etapa aberta do item 22 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:49:09	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:49:23	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:49:50	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:05	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:13	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:21	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:27	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:35	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:43	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:51	A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:50:57	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:51:05	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:51:17	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:51:30	A etapa aberta do item 23 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:51:30	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:51:58	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:52:09	A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:52:15	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:52:23	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:52:29	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:55:42	A etapa aberta do item 24 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 08:55:42	O item 24 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 08:55:50	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:55:57	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 08:56:17	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 08:56:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:01:47	A etapa aberta do item 25 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:01:47	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:01:53	A etapa aberta do item 26 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020	O item 26 está encerrado.

	09:01:53	
Pregoeiro	08/12/2020 09:01:59	A etapa aberta do item 27 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:01:59	O item 27 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:04	A etapa aberta do item 28 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:04	O item 28 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:09	A etapa aberta do item 29 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:09	O item 29 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:15	A etapa aberta do item 30 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:15	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:21	A etapa aberta do item 31 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:21	O item 31 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:27	A etapa aberta do item 32 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:27	O item 32 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:32	A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:32	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:39	A etapa aberta do item 34 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:39	O item 34 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:46	A etapa aberta do item 35 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:46	O item 35 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:52	A etapa aberta do item 36 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:52	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:02:57	A etapa aberta do item 37 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:02:57	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:05	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:03:05	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:14	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:03:14	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:24	A etapa aberta do item 46 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:03:31	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:04:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recorre- r itens/grupos na situação de 'Cancelado pelo Pregoeiro'.
Pregoeiro	08/12/2020 09:04:41	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:05:03	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	08/12/2020 09:05:51	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:06:17	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:07:46	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:07:46	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:07:55	A etapa aberta do item 43 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:07:55	O item 43 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:08:03	A etapa aberta do item 44 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:08:03	O item 44 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:08:25	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:08:39	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:09:23	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:10:41	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:12:35	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:12:50	A etapa aberta do item 50 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:14:02	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:14:10	A etapa aberta do item 46 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:14:10	O item 46 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:14:15	A etapa aberta do item 48 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:14:15	O item 48 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:16:38	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:16:49	A etapa aberta do item 51 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:16:59	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:17:11	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:17:20	A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:18:20	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:18:33	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:20:17	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:20:29	A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:20:36	A etapa aberta do item 64 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:20:43	A etapa aberta do item 65 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:21:19	O item 66 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:23:34	
Pregoeiro	08/12/2020 09:23:43	A etapa aberta do item 50 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:23:43	O item 50 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:23:54	A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:25:04	O item 68 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:25:35	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:25:35	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:26:45	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:27:03	A etapa aberta do item 69 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:05	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:15	A etapa aberta do item 51 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:28:15	O item 51 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:15	A etapa aberta do item 57 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:28:15	O item 57 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:15	A etapa aberta do item 58 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:28:15	O item 58 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:15	A etapa aberta do item 59 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:28:15	O item 59 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:28:52	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:29:52	O item 70 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:30:14	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:30:14	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:30:28	A etapa aberta do item 71 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:30:36	O item 60 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:25	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:36	A etapa aberta do item 62 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:31:36	O item 62 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:36	A etapa aberta do item 64 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:31:36	O item 64 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:36	A etapa aberta do item 65 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:31:36	O item 65 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:10	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	08/12/2020 09:33:09	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:33:49	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:33:49	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:06	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:13	A etapa aberta do item 67 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:37:13	O item 67 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:13	A etapa aberta do item 69 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:37:13	O item 69 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2020 09:38:03	O item 73 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 09:38:11	O item 75 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 09:38:58	O item 74 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:41:48	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:42:07	A etapa aberta do item 71 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:42:07	O item 71 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:42:29	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:43:00	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:43:20	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:43:36	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:43:55	O item 72 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	08/12/2020 09:44:22	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:44:22	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 114 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:45:00	A etapa aberta do item 78 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:45:06	A etapa aberta do item 82 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:45:14	A etapa aberta do item 83 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:45:20	A etapa aberta do item 86 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:45:27	O item 87 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:45:55	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:45:55	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 115 estão empatadas. envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:46:22	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:47:29	O item 81 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:48:09	
Pregoeiro	08/12/2020 09:48:47	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:50:05	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:50:05	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 119 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:50:36	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:52:21	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:52:21	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:52:33	A etapa aberta do item 88 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:52:33	O item 88 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:52:52	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:53:46	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:53:46	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:05	A etapa aberta do item 90 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:12	A etapa aberta do item 111 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:19	A etapa aberta do item 112 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:32	A etapa aberta do item 113 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:54:36	O item 89 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:54:56	A etapa aberta do item 114 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:36	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:55:36	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 124 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:46	A etapa aberta do item 78 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:55:46	O item 78 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:46	A etapa aberta do item 82 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:55:46	O item 82 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:46	A etapa aberta do item 83 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:55:46	O item 83 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:55:46	A etapa aberta do item 86 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 09:55:46	O item 86 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:56:13	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:56:15	O item 115 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 09:56:26	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:56:38	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	08/12/2020 09:56:54	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:57:13	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:57:43	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 09:57:43	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 130 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:58:24	A etapa aberta do item 117 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:00:32	O item 118 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:01:09	A etapa aberta do item 119 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:01:17	A etapa aberta do item 120 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:01:25	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:01:53	O item 116 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:04:13	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:04:21	A etapa aberta do item 90 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:04:21	O item 90 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:04:21	A etapa aberta do item 111 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:04:21	O item 111 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:04:29	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:04:37	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:04:37	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 134 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:04:53	O item 121 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:05:29	A etapa aberta do item 112 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:05:29	O item 112 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:05:29	A etapa aberta do item 113 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:05:29	O item 113 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:05:36	A etapa aberta do item 114 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:05:43	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:05:52	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:05:55	O item 124 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:07:02	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:07:11	A etapa aberta do item 125 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:07:18	A etapa aberta do item 126 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:07:26	A etapa aberta do item 128 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020	A etapa aberta do item 129 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

	10:07:39	
Sistema	08/12/2020 10:07:42	O item 123 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:07:50	A etapa aberta do item 122 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:09:50	A etapa aberta do item 127 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:10:17	A etapa aberta do item 130 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:10:32	A etapa aberta do item 117 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:10:32	O item 117 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:11:28	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2020 10:12:41	O item 119 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:12:48	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:13:07	A etapa aberta do item 120 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:13:07	O item 120 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:13:51	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:14:12	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:14:45	A etapa aberta do item 131 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:15:03	A etapa aberta do item 132 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:15:14	A etapa aberta do item 133 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:15:34	A etapa aberta do item 134 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:15	A etapa aberta do item 114 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:17:15	O item 114 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:29	A etapa aberta do item 135 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:41	A etapa aberta do item 138 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:50	A etapa aberta do item 139 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:58	A etapa aberta do item 122 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:17:58	O item 122 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:58	A etapa aberta do item 125 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:17:58	O item 125 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:17:58	A etapa aberta do item 126 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:17:58	O item 126 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 10:18:46	O item 129 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:20:15	A etapa aberta do item 127 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:20:15	O item 127 está encerrado.

Pregoeiro	08/12/2020 10:20:15	A etapa aberta do item 128 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:20:15	O item 128 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:20:28	A etapa aberta do item 130 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:20:28	O item 130 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:21:55	A etapa aberta do item 140 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 143 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:24:05	A etapa aberta do item 144 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:24:34	A etapa aberta do item 145 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:25:25	A etapa aberta do item 131 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:25:25	O item 131 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:25:25	A etapa aberta do item 132 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:25:25	O item 132 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:25:34	A etapa aberta do item 133 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:25:34	O item 133 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:25:42	A etapa aberta do item 134 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:25:42	O item 134 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:27:49	A etapa aberta do item 135 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:27:49	O item 135 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:27:49	A etapa aberta do item 138 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:27:49	O item 138 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:27:57	A etapa aberta do item 139 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:27:57	O item 139 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:34:19	A etapa aberta do item 140 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:34:19	O item 140 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:34:19	A etapa aberta do item 143 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:34:19	O item 143 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:34:19	A etapa aberta do item 144 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:34:19	O item 144 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2020 10:36:34	A etapa aberta do item 145 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:36:34	O item 145 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 10:36:34	O item 69 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2020	Sr. Fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CPF/CNPJ

	10:36:34	68.886.605/0001-65 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 69 até às 10:41:34 do dia 08/12/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	08/12/2020 10:41:34	O item 69 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:41:34 de 08/12/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CPF/CNPJ 68.886.605/0001-65.
Sistema	08/12/2020 10:41:34	O item 69 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 10:41:34	O item 72 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2020 10:41:34	Sr. Fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.238.697/0001-50 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 72 até às 10:46:34 do dia 08/12/2020. Acesse a fase de lance.
	08/12/2020 10:42:11	O item 72 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.238.697/0001-50 enviou um lance no valor de R\$ 46,9000
Sistema	08/12/2020 10:42:11	O item 72 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 10:42:11	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	08/12/2020 10:44:52	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Senhor fornecedor, para o item 50, a melhor proposta foi da sua empresa. Gostaríamos que nos informasse se o material é compatível com o equipamento DME-CVA1?
68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:48:16	Sr. Pregoeiro, bom dia! um minuto por gentileza
68.886.605/0001-65	08/12/2020 10:59:25	Sr. Pregoeiro, O modelo DME-CVA1, não existe. Pela descrição interpretamos que vocês se referiram ao DME-CV1. Nosso eletrodo é totalmente compatível com o eletrodo DME-CV1 do fabricante Digimed.
Pregoeiro	08/12/2020 11:01:06	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Ok, Obrigada
68.886.605/0001-65	08/12/2020 11:01:54	Aproveitando a oportunidade gostaria de saber o motivo da desclassificação dos itens 67 e 72? Não está aparecendo a minha empresa nestes itens.
Pregoeiro	08/12/2020 11:07:16	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - o motivo das desclassificações foram preenchidos no campo da justificativa do certame. desclassificamos algumas propostas por não se enquadrarem na descrição correta do item do edital.
Pregoeiro	08/12/2020 11:09:26	Para DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,27,37,39,41,51,59,62,64,86,90,135,144,145. Consegue ofertar melhor preço para os itens?
Pregoeiro	08/12/2020 11:25:01	Para DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O prazo de resposta é de 20 minutos a partir da primeira convocação. Fiquem atentos para não serem desclassificados.
Pregoeiro	08/12/2020 11:32:57	De acordo com o Edital: 7.31.1 Após a etapa de lances e verificação dos documentos anexados, o pregoeiro irá convocar o licitante via CHAT, para negociação de valores e envio de documentos faltantes, no prazo de 20 minutos para a resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Pregoeiro	08/12/2020 11:33:58	O fornecedor Dinalab Comercio e Serviços Eireli foi desclassificado de acordo com o edital.
Pregoeiro	08/12/2020 11:35:00	Suspenderemos a Sessão para almoço, e voltaremos as 13:15 para dar prosseguimento aos trabalhos.
Pregoeiro	08/12/2020 13:16:26	Boa tarde, reabrimos a sessão e estamos verificando as melhores propostas novamente.
Pregoeiro	08/12/2020 13:26:11	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 1,4,21,67,69,86,139. Todas, com exceção do item 4, estão acima do preço do edital, podendo ser canceladas, não houver uma nova proposta. Consegue melhorar os preços?
Pregoeiro	08/12/2020 13:42:45	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - O prazo de resposta é de 20 minutos a partir da primeira convocação. Fiquem atentos para não serem desclassificados.
00.398.022/0001-51	08/12/2020 13:43:23	Boa tarde, sim, podemos tentar chegar a um preço melhor, poderia por gentileza aguardar um momento para verificarmos.
Pregoeiro	08/12/2020 13:44:46	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Sim, você tem mais vinte minutos para oferecer uma nova proposta para os itens.
00.398.022/0001-	08/12/2020	Infelizmente não conseguiremos chegar no valor de referencia dos itens 1 e 86.

51	13:59:25	
Pregoeiro	08/12/2020 14:01:31	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - E para os demais itens?
00.398.022/0001-51	08/12/2020 14:03:12	Para os demais podemos ofertar pelo valor de referencia.
Pregoeiro	08/12/2020 14:05:30	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Muito Obrigada. Convocarei o anexo para que possa enviar a proposta atualizada, e encaminhar também o Balanço Patrimonial e Contrato Social da empresa.
Sistema	08/12/2020 14:05:41	Senhor fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
00.398.022/0001-51	08/12/2020 14:06:31	Obrigada!
Pregoeiro	08/12/2020 14:07:18	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 18,20,60,71 e 134. Consegue ofertar preços melhores?
00.377.455/0001-20	08/12/2020 14:08:37	Sr. pregoeiro, boa tarde. Estamos nos nossos melhores preços e dentro do referência.
Pregoeiro	08/12/2020 14:11:27	Para IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. - Obrigada, vou convocar o anexo para que possa encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 14:11:41	Senhor fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	08/12/2020 14:12:50	Para HEXIS CIENTIFICA LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 25,43,44,66,74,75,88,118,120,123,125. Consegue ofertar preços melhores?
53.276.010/0001-10	08/12/2020 14:14:19	Sr. Pregoeiro, Boa Tarde. Estamos com nosso menor preço
Pregoeiro	08/12/2020 14:15:50	Para HEXIS CIENTIFICA LTDA - Obrigada, vou convocar o anexo para que possa encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 14:16:09	Senhor fornecedor HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	08/12/2020 14:17:08	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 46,83,87,129 e 130. Consegue ofertar preços melhores?
04.880.181/0001-49	08/12/2020 14:18:41	Boa tarde
04.880.181/0001-49	08/12/2020 14:22:07	Prezado (a) já estamos no nosso melhor valor para estes itens.
Pregoeiro	08/12/2020 14:25:38	Para CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ - Obrigada, vou convocar o anexo para que possa encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 14:26:50	Senhor fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	08/12/2020 14:27:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	08/12/2020 14:30:05	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,48,78,111,112,113. Consegue ofertar preços melhores? Os itens 7, 35 e 113 estão acima do preço de referência, podendo ser cancelados se não houver proposta igual ou inferior ao preço estipulado no edital.
Sistema	08/12/2020 14:30:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o item 46.
10.698.323/0001-54	08/12/2020 14:31:16	Boa tarde
10.698.323/0001-54	08/12/2020 14:32:25	Podemos chegar ao valor para os itens 7, 35 e 113.
10.698.323/0001-54	08/12/2020 14:32:54	Tendo em vista ser um registro de preço, não temos como baixar mais o valor. Att.
Pregoeiro	08/12/2020 14:34:31	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigada, vou convocar o anexo para que possa encaminhar a proposta atualizada e o atestado de capacidade técnica.
Sistema	08/12/2020 14:34:50	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 113.
Pregoeiro	08/12/2020 14:36:28	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 82,126,127,128,131,132,133 e 140. Consegue ofertar preços melhores?
21.263.301/0001-00	08/12/2020	Um momento por gentileza.

88	14:41:21	
Sistema	08/12/2020 14:46:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0001-51, enviou o anexo para o item 4.
21.263.301/0001-88	08/12/2020 14:47:19	Não conseguimos reduzir mais nossos valores.
Pregoeiro	08/12/2020 14:49:10	Para CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA - Obrigada, vou convocar o anexo para que possa encaminhar a proposta atualizada juntamente com as certidões CND Estadual, Falencia e concordata e FGTS atualizadas.
Sistema	08/12/2020 14:49:31	Senhor fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Pregoeiro	08/12/2020 14:52:19	Para RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 2,5,16,17,122, 144 e 145. todos os itens estão acima do preço de referência, podendo ser cancelados se não houver proposta igual ou inferior ao preço estipulado no edital. Consegue ofertar um melhor preço?
Pregoeiro	08/12/2020 15:07:41	Para RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - O prazo de resposta é de 20 minutos a partir da primeira convocação. Fiquem atentos para não serem desclassificados.
Pregoeiro	08/12/2020 15:13:15	Para RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - De acordo com o Edital: 7.31.1 Após a etapa de lances e verificação dos documentos anexados, o pregoeiro irá convocar o licitante via CHAT, para negociação de valores e envio de documentos faltantes, no prazo de 20 minutos para a resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Pregoeiro	08/12/2020 15:13:48	Para RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - O fornecedor Riccolab Produtos para Laboratório Ltda foi desclassificado de acordo com o edital.
Sistema	08/12/2020 15:14:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	08/12/2020 15:20:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	08/12/2020 15:24:30	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 8, 50, 114, 1115. Consegue ofertar preços melhores?
Sistema	08/12/2020 15:25:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.263.301/0001-88, enviou o anexo para o item 82.
68.886.605/0001-65	08/12/2020 15:27:40	Sr. Pregoeiro, boa tarde! um minuto por gentileza.
68.886.605/0001-65	08/12/2020 15:31:50	Boa tarde! Só um minuto, por gentileza que irei verificar.
68.886.605/0001-65	08/12/2020 15:35:06	Sr. Pregoeiro, para o item 8 não tenho conceder desconto. Já os itens: 50, consigo chegar em R\$ 650,00; Item 114, R\$ 220,00 e item 115, R\$ 270,00.
Pregoeiro	08/12/2020 15:36:33	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Obrigada, convocarei o anexo para poder encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 15:36:49	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	08/12/2020 15:40:26	Para LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 23,24,73,116 e 117. Consegue ofertar preços melhores?
04.196.357/0001-48	08/12/2020 15:45:33	Boa tarde. Estamos em nossos melhores valores, infelizmente não conseguimos ofertar preços menores.
Pregoeiro	08/12/2020 15:48:08	Para LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Obrigada, convocarei o anexo para poder encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 15:48:26	Senhor fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	08/12/2020 15:49:24	Para MERCK S/A - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para o seguinte item: 22. Consegue ofertar preços melhores?
33.069.212/0008-50	08/12/2020 15:49:52	Sr. boa tarde!
33.069.212/0008-50	08/12/2020 15:50:11	Estamos com melhor valor
Sistema	08/12/2020 15:50:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	08/12/2020 15:51:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	08/12/2020 15:51:11	Para MERCK S/A - Obrigada, convocarei o anexo para poder encaminhar a proposta atualizada.

Sistema	08/12/2020 15:51:21	Senhor fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	08/12/2020 15:51:46	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para o seguinte item: 26. Consegue ofertar preços melhores?
Sistema	08/12/2020 15:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERCK S/A, CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50, enviou o anexo para o item 22.
29.054.890/0001-04	08/12/2020 15:56:27	boa tarde
29.054.890/0001-04	08/12/2020 15:56:45	ja entramos com nosso melhor preço para o item!
Pregoeiro	08/12/2020 15:57:41	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Obrigada, convocarei o anexo para poder encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 15:57:50	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	08/12/2020 15:58:19	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para o seguinte item: 57. Consegue ofertar preços melhores?
13.213.516/0001-66	08/12/2020 16:00:57	Sr. Pregoeiro, boa tarde.
13.213.516/0001-66	08/12/2020 16:02:51	Verificamos sua solicitação e informamos que com muito esforço conseguimos atingir a referência, conforme já registramos para o item 57.
Sistema	08/12/2020 16:05:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	08/12/2020 16:05:36	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Obrigada, convocarei o anexo para poder encaminhar a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 16:05:42	Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	08/12/2020 16:07:04	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para o seguinte item: 88, mas ele está acima do preço de referência. Consegue ofertar preços melhores, sob pena de cancelamento do item.
60.160.546/0001-31	08/12/2020 16:12:02	Prezado(a) Pregoeiro (a), infelizmente não temos como conceder desconto. Estamos com o nosso melhor valor.
Pregoeiro	08/12/2020 16:12:24	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - prezado fornecedor, desculpe os erros. sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 58,65 e 143. Consegue ofertar preços melhores? Os itens 58 e 65 estão acima do valor estipulado no edital.
Sistema	08/12/2020 16:12:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o item 57.
60.160.546/0001-31	08/12/2020 16:19:37	Sr. Pregoeiro, estamos verificando a nossa melhor oferta para os itens solicitados.
60.160.546/0001-31	08/12/2020 16:21:38	Prezado Pregoeiro, para o item 58 conseguimos chegar no valor de R\$ 462,00 por frasco, no item 65 conseguimos o valor de R\$ 740,00 e para o item 143 durante a disputa chegamos na nossa melhor oferta de R\$ 10.457,00 por equipamento.
Pregoeiro	08/12/2020 16:25:48	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Obrigada, cancelarei o item 58 pelo preço estar acima do previsto no edital, e vou convocar o envio do anexo para a proposta atualizada.
Sistema	08/12/2020 16:26:08	Senhor fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	08/12/2020 16:27:24	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 68,119,121 e 124, este ultimo acima do valor estipulado no edital, consegue melhorar os preços?
Pregoeiro	08/12/2020 16:39:02	Prezados fornecedores, suspenderemos a sessão hoje, e retornaremos, amanhã as 08:00hrs. Desejamos a todos um ótimo dia e até amanhã.
Sistema	08/12/2020 16:41:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, enviou o anexo para o item 65.
Pregoeiro	09/12/2020 08:01:45	Bom dia a todos, daremos continuidade ao processo 17/2020, pregão eletrônico 17/2020.
Pregoeiro	09/12/2020 08:01:58	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 68,119,121 e 124, este ultimo acima do valor estipulado no edital, consegue melhorar os preços?
Pregoeiro	09/12/2020 08:15:19	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - O prazo de resposta é de 20 minutos a partir da primeira convocação. Fiquem atentos para não serem desclassificados.
07.756.105/0001-14	09/12/2020 08:20:32	Bom dia

07.756.105/0001-14	09/12/2020 08:20:53	Qual o valor de referência do item 124?
Pregoeiro	09/12/2020 08:22:16	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R\$ 84,64.
07.756.105/0001-14	09/12/2020 08:22:31	Forneceremos pelo valor de referência. Aguardando para enviar a proposta atualizada.
Pregoeiro	09/12/2020 08:23:42	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Obrigada, convocarei o anexo.
Sistema	09/12/2020 08:23:54	Senhor fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Pregoeiro	09/12/2020 08:24:38	Para IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve as melhores propostas para os seguintes itens: 70 e 72, consegue melhorar os preços?
Sistema	09/12/2020 08:25:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, enviou o anexo para o item 68.
11.238.697/0001-50	09/12/2020 08:29:04	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)
11.238.697/0001-50	09/12/2020 08:29:33	Um momento por gentileza, iremos verificar !
11.238.697/0001-50	09/12/2020 08:36:55	Infelizmente não conseguimos conceder mais nenhum desconto nos itens
Pregoeiro	09/12/2020 08:40:32	Para IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - Obrigada, convocarei o anexo para envio da proposta.
Sistema	09/12/2020 08:40:49	Senhor fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Pregoeiro	09/12/2020 08:41:28	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve a melhor proposta para o seguinte item: 81, consegue melhorar o preço?
24.103.721/0001-95	09/12/2020 08:43:59	Bom dia SR. Pregoeiro. Esta é nossa melhor proposta.
Pregoeiro	09/12/2020 08:45:21	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Obrigada, convocarei o anexo para envio da proposta.
Sistema	09/12/2020 08:45:41	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 81.
Pregoeiro	09/12/2020 08:46:02	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - prezado fornecedor, sua empresa obteve a melhor proposta para o seguinte item: 89, consegue melhorar o preço?
09.242.037/0001-09	09/12/2020 08:52:03	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
09.242.037/0001-09	09/12/2020 08:53:43	Conseguimos fornecer o item a R\$ 1.500,00 unitário.
Pregoeiro	09/12/2020 08:56:05	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Obrigada, convocarei o anexo para envio da proposta.
Sistema	09/12/2020 08:56:12	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 89.
Pregoeiro	09/12/2020 08:56:52	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - prezado fornecedor, sua empresa obteve a melhor proposta para o seguinte item: 138, consegue melhorar o preço?
Sistema	09/12/2020 09:01:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 81.
Sistema	09/12/2020 09:02:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.238.697/0001-50, enviou o anexo para o item 70.
Sistema	09/12/2020 09:02:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 89.
Pregoeiro	09/12/2020 09:10:35	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - O prazo de resposta é de 20 minutos a partir da primeira convocação. Fiquem atentos para não serem desclassificados.
Pregoeiro	09/12/2020 09:17:13	De acordo com o Edital: 7.31.1 Após a etapa de lances e verificação dos anexos, o pregoeiro irá convocar o licitante via CHAT, para negociação e envio de documentos faltantes, no prazo de 20 minutos para a resposta, caso não se manifeste, será considerado desistente.
Pregoeiro	09/12/2020 09:17:47	O fornecedor Unity Instrumentos de teste e medição foi desclassificado de acordo com o edital.
Pregoeiro	09/12/2020 09:30:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2020 às 09:51:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	08/12/2020 09:04:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/12/2020 09:30:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2020 às 09:51:00.

Data limite para registro de recurso: 14/12/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 17/12/2020.

Data limite para registro de decisão: 24/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:35 horas do dia 09 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAMELA MATTEI BRIGHENTE

Pregoeiro Oficial

MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA

Equipe de Apoio

EDSON SPRICIGO

Equipe de Apoio



Voltar

